





REV COM

CATÁLOGO COMPLEMENTAR 2026




ÍNDICE EM ORDEM ALFABÉTICA

Aros/Rolo de arame.....	23
Atuadores e Válvulas.....	30-31
Carcaça - Linha pesada.....	19-20
Chapa principal para disco.....	14
Combos.....	15
Discos de embreagem - sem revestimento.....	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
Rebites.....	27
Diversos 1.....	28
Lâmina para disco/Mola prato.....	24
Mancais de embreagem.....	32-33-34
Membrana (diafragma).....	16
Placa de pressão.....	17-18-19
Platôs de embreagem.....	21-22
Reparo do platô - Linha Agrícola.....	35
Rolamentos/Caneca.....	29
Tirante/Anel/Pastilha Sinterizada.....	26


DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

LINHA PESADA




DC-612-D

Volvo D-13 - 430 mm com Pré amortecimento




DC-618-M

Volvo I-Shift - 5 molas - Robocop (moderno)



DC-623

VW Constellation 395 mm - 4 molas
Sachs 5638



DC-624

MB Atego 362 mm - 6 molas
Sachs 5599



DC-625

VW Meteor - 430 mm



DC-626

13" Eletrônico




DC-649

MB-608 - 250 mm - 10 estrias
Sachs 5408


DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

LINHA PESADA




DC-650

MB-1518/366 - 330 mm - 10 estrias
Sachs 5326




DC-651

MB-1418/1519/1520/1820/2219 - 380 mm
10 estrias - Sachs 5248




DC-652

MB-1620/1621/1720/1721 - 350 mm
10 estrias - Sachs 5335




DC-653

MB-1630/1632/1920/1932/1933/2225/2325
420 mm - Sachs 5336




DC-654

Ford F-1000 - 280 mm - 10 estrias
Sachs 5266



DC-655

Ford F-1000/F-4000 - 300 mm - 10 estrias
Sachs 5409




DC-656

Ford 13"/GM 13" - 325 mm
Sachs 5293


DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

LINHA PESADA




DC-657

GM 11"/GM D-10/D-20 - 280 mm - 10 estrias
Sachs 5595




DC-658

GM C-60 motor 261/D-60/C-70 - 10 estrias - 300 mm
Sachs 5555




DC-659

Toyota Bandeirantes - 280 mm
10 estrias - Sachs 5414




DC-660

MB 710 Plus - 310 mm
Sachs 5367




DC-661

Scania XT



DC-662

MB New Actros - 430 mm - Sachs



DC-663

Caminhão DAF 6x4 530 - 6x2 480

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA PESADA



DC-664

VW/MB/Iveco - 10 estrias - 6 molas - descobertas 430 mm




DC-665

Iveco Vertis 130v18 3.9L 16V - 4 molas
Iveco Vertis HD 130v19 3.9L 362 mm
Sachs 5852



DC-667

VW/MB/EATON - 10 estrias - 430 mm



DC-668

Iveco 560



DC-669

Eaton 365 mm - 8 molas



DC-670


Eaton 395 mm



DC-671

Eaton 365 mm - 5 molas

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA PESADA



DC-672

Iveco Daily - 280 mm - 5 molas Valeo



DC-673

Volvo VM/Eaton 395 mm



DC-675

Volvo Robocop Euro 6 2024... 5 molas - Valeo



DC-676

Volvo Robocop Euro 6 2024... 5 molas - Sachs



DC-677

Iveco/DAF/MAN - Euro 6 2024... 5 molas - Sachs



DC-678

MB Atego 362 mm - 6 molas (Sachs 5524)



DC-679

VW 15.180 6 molas - 10 dentes - larga (Sachs 5599)

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA PESADA



DC-680

VW Delivery 4150/ express 2018... 2.8 cc 280mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/Eaton eso 4106).


DC-681

(VW Delivery 6160 2018... 2.8 cc 310mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/ Eaton eso 4206).

DC-682

(VW Delivery 9.170/11.180/13.180 2018... 362mm 10 estrias/ 3 molas Valeo/ Eaton eso 6106/ 6206).

CONJUNTO DE DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS



DC-804

MB Actros automatizado 400 mm


DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA AGRÍCOLA

**DC-627**


Agrale 4100

**DC-628**


Agrale 4200

**DC-629**


Agrale 4300

**DC-630**

CBT 11"

**DC-631**

CBT 12"/1105/1020/1065/1090/2080/2100

**DC-632**CBT 13"/2105/2400/2500/2600/3000/8240
8260/8440/8450**DC-633**Valmet 68 duplo - 18 estrias - externo
Valmet 78/85/86/88/685/785/Valtra BF 65/75

DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

LINHA AGRÍCOLA

**DC-634**

Valmet 65D/68/86ID/88/880

**DC-635**

Valmet 85ID/85/86ID/88/880 - embreagem simples

**DC-636**

Valmet 118

**DC-637**

Valmet 880/980/1180 - 330 mm - 22 estrias

**DC-638**

Valmet 1280/Valtra BH 140


**DC-639**

Massey Ferguson 9"/MF 50X/55X interno

**DC-640**Massey Ferguson 10"/55/65/65x/265/275
290- carregador de cana 283/292/5290 - interno


DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

LINHA AGRÍCOLA




DC-641

Massey Ferguson 11"




DC-642

Massey Ferguson 12" /88/365/250/265
275/290 - carregador de cana - externo - 10 estrias




DC-643

Massey Ferguson 12" - 21 estrias 250/265/275/5275/5285
embreagem simples



DC-644

Massey Ferguson 13" - 21 estrias
283/290/290/4/LS/292/297-299/620




DC-645

Massey Ferguson 13" - 10 estrias
283/292/5290



DC-646

New Holland/Ford 4600/5600/6600



DC-647

New Holland TS-90 - 120/BM 85-120


DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

LINHA AGRÍCOLA



DC-648

New Holland TL 55/65 - pastilha




DC-674

Valmet 68 duplo - 22 estrias

Valmet 78/85/86/88/685/785 - interno


CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO

**CP-479**


MB-710 PLUS - 310 mm - SACHS 5367

**CP-484**

Iveco/Volvo - Sachs 5697/5755/5457

**CP-493**

Volare W 8/9

**CP-494**

Iveco Vertis 362 mm - 4 molas

**CP-495**


Eaton 395 mm - 5 molas

**CP-444**

Scania 124 Série 4 - 430 mm - Valeo

COMBOS

CARÇAÇA + MEMBRANA + AROS + MONTAGEM

CÓDIGO**COMBO 362 mm**


MB-1417/1418 Eletrônico 362 mm

CÓDIGO**COMBO 395 mm**


MB-1722/VW 24250/280 Eletrônico 395 mm

CÓDIGO**COMBO NEW ACTROS**


MB New Actros 430 mm

CÓDIGO**COMBO DAF**

Caminhão Daf 6x4 530/6x2 480


CÓDIGO**COMBO I-SHIFT/ROBOCOP**

Volvo I-shift/Robocop 430 mm

CÓDIGO**COMBO METEOR**

VW Meteor 430 mm

MEMBRANA (DIAFRAGMA)



CÓDIGO	APLICAÇÃO
ME-232	MB-0400 (CURVADA) 420 mm - Sem anel
ME-244	Iveco manual/Scania 113 - modelo antigo - Valeo
ME-245	MB-710 PLUS - 310 mm
ME-246	MB New Actros - 430 mm - Sachs
ME-247	Caminhão DAF 6x4 530/ 6x2 480
ME-248	Scania XT Euro 5
ME-249	Scania NTG Euro 6
ME-250	Ford Cargo 395 mm - Eaton
ME-251	Scania Série 5 (automática) Valeo
ME-252	Scania Série 5 (manual) Valeo
CÓDIGO	LINHA AGRÍCOLA 
ME-234	MF 290-S (bico alto)
ME-253	Ford trator (bico alto)
ME-200	Ford trator força II 4600/5600 (bico alto)

PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA**PC-214**

Caminhão DAF/Iveco S-way/New Actros
430 mm (embreagem sem regulagem)

**PC-215**

VW Meteor/Man

**PC-216**

Scania NTG/Euro 6 (fina)

**PC-217**

VW Constellation - 362 mm (larga)

**PC-218**

Iveco Cavalino - 400 mm

**PC-220**

Scania XT - V8 - 430 mm

**PC-221**

Scania/Volvo/MB/Iveco - 430 mm

PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA



PC-222

380 mm - original (modelo antigo)



PC-223


New Actros/Arocs - 400 mm
Embreagem dupla - empurrar sistema I-shift

PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA




PC-219

New Holland TS 6020



PC-224

TL-75-100 (INTERNA)



PC-225


TL-75-100 (EXTERNA)



PC-226

TL-55/65 (INTERNA)

PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA



PC-227

TL 55/65 (EXTERNA)

PC-228

John Deere (INTERNA)

PC-229

John Deere (EXTERNA)

CARCAÇA - LINHA PESADA



CA-198

VW Meteor/Caminhão DAF/Iveco 430 mm

CA-199

13" - Sachs


CA-205

Scania Série 5 - Opticruise (automática) - Valeo

CA-206

Scania Série 4/5 (manual) - Valeo

CARCAÇA - LINHA PESADA



CA-176

MBB 1313 310 mm



CA-179



MBB 1620/1621 350 mm



CA-207



MB 1111/1113/1114 65-65 até 87 280 MM

PLATÔS DE EMBREAGEM




CÓDIGO	APLICAÇÃO
PL-500	MB-2638 - Embreagem dupla
PL-502	Micro/Ford 13" 11130/8140/9150
PL-503	VW Constellation 362 mm (placa larga)
PL-504	Eaton 365 mm
PL-505	Eaton 365 mm - com moringa
PL-506	VW Titan 18.310 - 380 mm
PL-507	MB-1722 - 395 mm
PL-508	Scania 124/113 - 430 mm
PL-509	MB-1938 - 430 mm
PL-510	VW Constellation - 430 mm
PL-511	Volvo I-shift - 430 mm
PL-512	Volvo Robocop
PL-513	Iveco Daily - 280 mm - Valeo
PL-514	VW Meteor - 430 mm
PL-515	Caminhão DAF 6x4 530/ 6x2 480
PL-516	MB New Actros - 430 mm
PL-517	Eaton 395 mm
PL-518	Scania XT 6 cilindros - NTG Euro 5
PL-519	Scania Série 5 automatico Valeo
PL-520	Micro/Ford 13" 11.130/ 8.140/ 9.150 (Placa larga)
PL-521	MB Atego 1417 362 mm (Placa estreita)
PL-522	VW/Ford 395 mm Eaton (Boca 80mm)
PL-523	VW/Ford 395 mm Eaton (Boca 90mm)
PL-524	Ford Eletrônico 395 mm Eaton (lixeiro)
PL-525	Iveco 24300 395 mm Eaton (Tork Shift)
PL-526	VW Ônibus 19330
PL-527	Ford Eletrônico 395 mm Eaton (LIXEIRO)
PL-528	(Vw Delivery 4150/ express 2018... 2.8 cc 280mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/Eaton eso 4106).
PL-529	(VW Delivery 6160 2018... 2.8 cc 310mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/ Eaton eso 4206)
PL-530	(VW Delivery 9.170/ 11.180/ 13.180 2018... 362mm 10 estrias/ 3 molas Valeo/ Eaton eso 6106/ 6206)
PL-531	Iveco Stralis 430 mm

PLATÔS DE EMBREAGEM

[illegible]

ARO - ANEL DE ARTICULAÇÃO



CÓDIGO	APLICAÇÃO
AN-338	FORD 13" - SACHS (232,9 mm) espessura 3,00 mm
AN-338-A	FORD 13" - SACHS (232,9 mm) espessura 4,00 mm
AN-339	380 Ecolog. (285,00 mm) espessura 4,00 mm
AN-340	MB-1722 (258,00 mm) espessura 4,00 mm
AN-340-A	MB-1722 (258,00 mm) espessura 4,50 mm
AN-340-B	MB-1722 (258,00) espessura 5,00 mm
AN-341	MB-1722 - LUK (293,00 mm) espessura 4,00 mm

ARO - ANEL DE ARTICULAÇÃO - COBRE (ORIGINAL SACHS)




CÓDIGO	APLICAÇÃO
AN-317-A	MBB 366 4,00 mm
AN-318	MBB 1620/1621 4,00 mm
AN-318-A	MBB 1620/1621 4,20 mm
AN-318-B	MBB 1620/1621 4,40 mm
AN-319	Scania 112 - 1 aro 5,00 mm
AN-321	Scania/Volvo HW - carcaça fundida 430 mm
AN-327	13" Sachs 3,50 mm

ROLO DE ARAME TREFILADO (ANEL CHATO)



CÓDIGO	APLICAÇÃO
AN-420	2,00 X 3,00 mm
AN-421	2,5 X 10,00 mm
AN-422	3,5 X 10,00 mm

LÂMINA PARA DISCO



CÓDIGO	APLICAÇÃO
LD-472	MB Actros - 400 mm
LD-473	Palheta 13"
LD-474	MB-2638/Volvo FH-12 Globetrotter
LD-475	Volvo Robocop
LD-476	MB-1417
LD-477	395 mm - 5 molas
LD-478	Volvo VM - Eaton 395 mm
LD-479	MB-710 Plus - 310 mm
LD-481	MB Atego 362 mm
LD-482	MB Actros - novo
LD-483	VW Volare - 380 mm

GUIA DA MOLA



GU-304

430 mm - Volvo I-shift - Robocop (novo)

MOLA PRATO (ARANHA)



CÓDIGO	APLICAÇÃO
MP-513	Disco 430 mm
MP-514	Volvo I-shift
MP-515	350/362/380/395 mm

CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS**CÓDIGO****CB-421**

Scania Série 5 C/PRÉ
24 estrias

CÓDIGO**CB-445**


Volvo I-shift/Robocop/D-13
24 estrias

CÓDIGO**CB-446**

VW meteor/caminhão DAF/MAG
TGC 440/480 - 10 estrias

CÓDIGO**CB-453**

MBB New Actros

CÓDIGO**CB-432 - Scania**

Scania 430 mm
24 estrias

CÓDIGO**CB-432 - Volvo**


Volvo 430 mm
24 estrias

CÓDIGO**CB-449**

Scania Série 5 - 430 mm
Valeo

CÓDIGO**CB-449 C/PRÉ**

Scania Série 5 - 430 mm
Valeo - com pré-damper

CÓDIGO**CB-451**

Volvo/Eaton 395 mm
24 estrias

TIRANTE PARA PLATÔ



CÓDIGO	APLICAÇÃO
TI-583	13"
TI-584	395 mm
TI-585	395 mm - Eaton (bananinha)

ANEL DE RETENÇÃO


CÓDIGO	CO-652	CÓDIGO	CO-653	CÓDIGO	CO-654
					
Ford F-1000/4000/11 e 12"/Volare/MB-1113/1313 - (Nylon)		Eaton 365 mm		Fiat Stillo (Nylon)	

PASTILHAS SINTERIZADAS




CÓDIGO	CÓDIGO	APLICAÇÃO
PS-505	VTD-4	Trator John Deere lado esquerdo - espessura 3,6 mm
PS-506	VTD-4R	Trator John Deere lado direito - espessura 3,6 mm

REBITE DA MEMBRANA




CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	APLICAÇÃO
RE-242	16	4	10	27	8	23,5	Rebite bala fina
RE-243	15,8	3,9	12	27	8	24,5	Rebite bala grossa
RE-244	25,5	4,2	12	12,5	9	19	Eaton 395mm
RE-245	26	4,2	12	12	8	12,6	395 mm- Sachs novo
RE-246	22	3,7	14	18,8	9,4	24	Delivery 310 mm/362 mm Valeo
RE-247	27	4,5	14	14,5	9	16,5	MB 2428 Eaton
RE-248	25	4,4	14	14,4	9	16	MB Eaton 395 mm
RE-249	25	3,4	14	11	8	12,5	MB/CBT moderno força II Luk
RE-250	23,8	4,7	14	11	9,2	12	MB/Ford 7630
RE-251	24	4	11	10,5	8	15	MB 1313/LS100 ADAP
RE-252	22	4	11	9,5	8	10	MB/CBT/Ford 13"
RE-253	18	3,5	12	19	9	10	MB 1417 Valeo/2428 Valeo sem furo

REBITE DE FERRO (CENTRO DO DISCO)



CÓDIGO	A	B	C	D	APLICAÇÃO
RE-475	12,9	14	16,3	9,3	Iveco


COBERTURA DO REBITE




CÓDIGO	APLICAÇÃO
CO-630	Disco 430 mm
CO-657	Volvo I-shift
CO-658	350/362/380/395 mm

DIVERSOS

CÓDIGO	CO-648
	
Trava aranha - MB Actros 400 mm	

CÓDIGO	CO-649
	
Chapa separadora - MB Actros 400 mm	

CÓDIGO	CO-650
	
Chapa separadora - MB Actros 400 mm	

CÓDIGO	CO-651
	
Aranha do disco - MB Actros 400 mm	

CÓDIGO	CO-655
	
Copo limitador Eaton 365 mm	

CÓDIGO	CO-661
	
Conjunto de pré-damper Scania série 5 - 430 mm -Valeo	

CÓDIGO	CO-664
	
MB 350 mm / 395 mm	

CÓDIGO	CO-665
	
MB 350 mm / 395 mm	

ROLAMENTO - REFIL DE EMBREAGEM- LINHA PESADA **RP-1031**

Scania Série 5 - Valeo

ROLAMENTO - REFIL DE EMBREAGEM- LINHA LEVE **RL-141**

Sprinter 310/312

KIT TRAVA DO COLAR DE EMBREAGEM**TC-107**

Fiat Ducato

CANECA AUTO CENTRANTE**CÓDIGO**

CN-405

CN-406

APLICAÇÃO

Eaton 365 mm

Scania Série 5 - Valeo

CUBO COM BUCHA**CO-663**

Ônibus/caminhão MB 1718/1721 linha Atego Sachs 362/395 mm

ATUADORES

CÓDIGO
RPH-17



GM Nova S-10 2.4 - 8V - Diesel/Gas

CÓDIGO
RPH-18


MB New Actros

CÓDIGO
RHP-19


Volvo FH-16

CÓDIGO
RPH-21



DAF/MAN/VW Constellation/VW meteor

CÓDIGO
RPH-23


Scania 124 Optcruise - ECA

CÓDIGO
VAL-19


Válvula - Volvo FH-16 - Euro 6

CÓDIGO
VAL-20


Válvula PWM - conector redondo

CÓDIGO
VAL-20-Q


Válvula PWM - conector quadrado

ATUADORES**CÓDIGO****CO-656**


Conector do atuador - Volvo I-Shift

CÓDIGO**CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO**

MANCAIS DE EMBREAGEM

RV-5080

APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 105,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 1041102

AGRALE 14000 EURO 5 (2012 A 2020); AGRAL 14000 6x2 EURO 5 (2012 A 2015) AGRAL 14000 S EURO 5 (2012 A 2015)

RV-5343

APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 53,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 69,50
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 50,60

MERCEDES BENZ

ÔNIBUS 916/48 - EURO 6 -2023/2024.

RV-5350

APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 119,30
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,50

NWO RDL 1350, 2RP 141.037C, BG 1X 7561-AA, LUK 500083910

PLATO LUK COM MORINGA 365mm EMBREAGEM DE PUXAR, 15170, 15180, 16170, 16180, 16200, 16210, 17210, 22170, 24220, ONIBUS 16210, CARGO 1117 TURBO, CARGO 1317 TURBO, CARGO 1517 TURBO, CARGO 2217 TURBO 1317, 1517, 12170, 12180, 13170, 13180, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220.

RV-5368

APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 68,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 129,50
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 2798464

CAMINHÕES SCANIA SUPER XGT 560 2023 SCANIA NTG P/G/R/S - 410/450/500 2019 EM DIANTE REF. KIT EMBREAGEM ORIGINAL SACHS 2798464.

MANCAIS DE EMBREAGEM

RV-5723




- A-** Altura / Height (mm) 96,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,0
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,5

APLICAÇÃO

FORD CARGO 1723
 TORQSHIFT KOLETOR CUMMINS ISB-EURO 5 A PARTIR 2016
 C-1723 - TOROSHIFT, KOLETOR EMBREAGEM 395 mm.
 EMBREAGEM EATON
 APLICA NO ITS 104714-3
 EMBREAGEM AUTOMÁTICA

RV-5730




- A-** Altura / Height (mm) 47,50
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 67,30
C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 46,70
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 36,20

APLICAÇÃO

SKF VKC4730, 2292027, 93812506, 23B141165-E, 87089300EX01

Iveco Daily 3510/4010/4012/4912

RV-5843





- A-** Altura / Height (mm) 48,0
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 68,50
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 50,50

APLICAÇÃO

SACHS 3309; DT SPARE PARTS : 4.63047

OF1721 EURO 6; OF1619 EURO 6

RV-5864




- A-** Altura / Height (mm) 39,50
B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 70,00
D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 56,50

APLICAÇÃO

6302040, F-586497, 500136610, 87089300EX01


Trator Massey MODER.

MANCAIS DE EMBREAGEM

RV-5877
APLICAÇÃO


A- Altura / Height (mm) 53,0
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,0
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 44,30


MERCEDES BENZ: ACCELO 815 4x2/1016 4x2
 AUTOMATIZADO ACCELO 1316 6x2 AUTOMATIZADO

RV-6166
APLICAÇÃO


A- Altura / Height (mm) 60,0
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 97,50
 C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 58,80
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 45,20

23b141165e


Novo Delivery Euro V 6-160 (2018), Delivery Euro V 4-150,4/6-160 (2019), Delivery Euro V Express (2019), Novo Delivery Euro VI (2022), Novo Delivery Euro VI 4/6-170 (2023)

RV-5567
APLICAÇÃO


A- Altura / Height (mm) 47,0
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,50
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 44,90

IVECO

IVECO 11.190 TECTOR 2019

RV-5747
APLICAÇÃO


A- Altura / Height (mm) 47,0
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,0
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,10

MB

ÔNIBUS YOUTONG ZK6100HB/ ZK6118HGA/ MBB
 CAMINHÃO 1525/1625/2225

REPARO DO PLATÔ - LINHA AGRÍCOLA



CÓDIGO

APLICAÇÃO

RP-415	Agrale 5075/5075-4/5085/5085-4 com 3 alavancas
RP-416	Agrale 575-4 embreagem dupla T.D.F com 3 alavancas
RP-417	Agrale 540/540.4/540 XT embreagem dupla T.D.P 3 alavancas
RP-418	Agrale 540/540.4/540 XT embreagem dupla T.D.F 3 alavancas
RP-419	Agrale 575-4 embreagem dupla T.D.P com 3 alavancas
RP-420	Yanmar Solis TDP 75/80/90 - 3 alavancas
RP-421	Yanmar Solis TDF 75/80/90 - 3 alavancas
RP-422	Mahindra antigo 4530 TDF 11" 3 alavancas
RP-423	Mahindra antigo 4530 TDP 11" 3 alavancas
RP-424	Mahindra moderno 95005 TDF 12" 3 alavancas
RP-425	Mahindra moderno 95005 TDP 12" 3 alavancas
RP-426	Mahindra moderno 8000 TDF 11" 3 alavancas
RP-427	Mahindra moderno 8000 TDP 11" 3 alavancas
RP-428	Mahindra 6060/6075/6075E TDP 3 alavancas
RP-429	Mahindra 6060/6075/6075E TDF 3 alavancas
RP-430	Landini Technofarm 60/75/85 TDP 3 alavancas
RP-431	Landini Technofarm 60/75/85 TDF 3 alavancas
RP-432	LS Tractor U80 TDF 3 alavancas
RP-433	LS Tractor U80 TDP 3 alavancas
RP-434	Valtra TDF 100ID/118/118-4/128/880/885/980/985 EMB. DUPLA
RP-435	Budny Trator TDF 7540/7540-E/7540-S
RP-436	Budny Trator 7540/7540-E/7540-S
RP-437	Case IH Farmall 95/95 Plus LUK 12" TDF - alavanca longa
RP-438	Case IH Farmall 95/95 Plus LUK 12" TDP - alavanca curta



REV COM

 Rua Eli, 356 - Vila Maria -
02114-010 - São Paulo/SP - Brasil

 Revcom_sp

 Revcomsp

 Revcom distribuidora

 www.revcomp.com.br

 55 11 94700-4384

 Tel.: 55 11 2291-3681

***BAIXE NOSSOS CATÁLOGOS
DIGITAIS PELO QR CODE ABAIXO.***

