





# REV COM

## CATÁLOGO COMPLEMENTAR 2026




## ÍNDICE EM ORDEM ALFABÉTICA

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Aros/Rolo de arame.....                     | 23                        |
| Atuadores e Válvulas.....                   | 30-31                     |
| Carcaça - Linha pesada.....                 | 19-20                     |
| Chapa principal para disco.....             | 14                        |
| Combos.....                                 | 15                        |
| Discos de embreagem - sem revestimento..... | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 |
| Rebites.....                                | 27                        |
| Diversos 1.....                             | 28                        |
| Lâmina para disco/Mola prato.....           | 24                        |
| Mancais de embreagem.....                   | 32-33-34                  |
| Membrana (diafragma).....                   | 16                        |
| Placa de pressão.....                       | 17-18-19                  |
| Platôs de embreagem.....                    | 21-22                     |
| Reparo do platô - Linha Agrícola.....       | 35                        |
| Rolamentos/Caneca.....                      | 29                        |
| Tirante/Anel/Pastilha Sinterizada.....      | 26                        |


# DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

## LINHA PESADA




### DC-612-D

Volvo D-13 - 430 mm com Pré amortecimento




### DC-618-M

Volvo I-Shift - 5 molas - Robocop (moderno)



### DC-623

VW Constellation 395 mm - 4 molas  
Sachs 5638



### DC-624

MB Atego 362 mm - 6 molas  
Sachs 5599



### DC-625

VW Meteor - 430 mm



### DC-626

13" Eletrônico




### DC-649

MB-608 - 250 mm - 10 estrias  
Sachs 5408


# DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

## LINHA PESADA




### DC-650

MB-1518/366 - 330 mm - 10 estrias  
Sachs 5326




### DC-651

MB-1418/1519/1520/1820/2219 - 380 mm  
10 estrias - Sachs 5248




### DC-652

MB-1620/1621/1720/1721 - 350 mm  
10 estrias - Sachs 5335




### DC-653

MB-1630/1632/1920/1932/1933/2225/2325  
420 mm - Sachs 5336




### DC-654

Ford F-1000 - 280 mm - 10 estrias  
Sachs 5266



### DC-655

Ford F-1000/F-4000 - 300 mm - 10 estrias  
Sachs 5409




### DC-656

Ford 13"/GM 13" - 325 mm  
Sachs 5293




## DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

### LINHA PESADA



#### DC-657

GM 11"/GM D-10/D-20 - 280 mm - 10 estrias  
Sachs 5595




#### DC-658

GM C-60 motor 261/D-60/C-70 - 10 estrias - 300 mm  
Sachs 5555




#### DC-659

Toyota Bandeirantes - 280 mm  
10 estrias - Sachs 5414




#### DC-660

MB 710 Plus - 310 mm  
Sachs 5367




#### DC-661

Scania XT



#### DC-662


MB New Actros - 430 mm - Sachs



#### DC-663


Caminhão DAF 6x4 530 - 6x2 480

# DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA PESADA



## DC-664

VW/MB/Iveco - 10 estrias - 6 molas - descobertas 430 mm




## DC-665

Iveco Vertis 130v18 3.9L 16V - 4 molas  
Iveco Vertis HD 130v19 3.9L 362 mm  
Sachs 5852



## DC-667

VW/MB/EATON - 10 estrias - 430 mm



## DC-668

Iveco 560



## DC-669

Eaton 365 mm - 8 molas



## DC-670


Eaton 395 mm



## DC-671


Eaton 365 mm - 5 molas

## DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA PESADA



### DC-672

Iveco Daily - 280 mm - 5 molas Valeo



### DC-673

Volvo VM/Eaton 395 mm



### DC-675

Volvo Robocop Euro 6 2024... 5 molas - Valeo



### DC-676

Volvo Robocop Euro 6 2024... 5 molas - Sachs



### DC-677

Iveco/DAF/MAN - Euro 6 2024... 5 molas - Sachs



### DC-678

MB Atego 362 mm - 6 molas (Sachs 5524)



### DC-679

VW 15.180 6 molas - 10 dentes - larga (Sachs 5599)

## DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA PESADA



### DC-680

VW Delivery 4150/ express 2018... 2.8 cc 280mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/Eaton eso 4106).


### DC-681

(VW Delivery 6160 2018... 2.8 cc 310mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/ Eaton eso 4206).

### DC-682

(VW Delivery 9.170/11.180/13.180 2018... 362mm 10 estrias/ 3 molas Valeo/ Eaton eso 6106/ 6206).

## CONJUNTO DE DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS



**DC-804**

MB Actros automatizado 400 mm




## DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS LINHA AGRÍCOLA

**DC-627**


Agrale 4100

**DC-628**


Agrale 4200

**DC-629**



Agrale 4300

**DC-630**

CBT 11"

**DC-631**

CBT 12"/1105/1020/1065/1090/2080/2100

**DC-632**CBT 13"/2105/2400/2500/2600/3000/8240  
8260/8440/8450**DC-633**Valmet 68 duplo - 18 estrias - externo  
Valmet 78/85/86/88/685/785/Valtra BF 65/75

## DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

### LINHA AGRÍCOLA

**DC-634**

Valmet 65D/68/86ID/88/880

**DC-635**

Valmet 85ID/85/86ID/88/880 - embreagem simples

**DC-636**

Valmet 118

**DC-637**


Valmet 880/980/1180 - 330 mm - 22 estrias

**DC-638**

Valmet 1280/Valtra BH 140


**DC-639**

Massey Ferguson 9"/MF 50X/55X interno

**DC-640**Massey Ferguson 10"/55/65/65x/265/275  
290- carregador de cana 283/292/5290 - interno


# DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

## LINHA AGRÍCOLA




### DC-641

Massey Ferguson 11"




### DC-642

Massey Ferguson 12" /88/365/250/265  
275/290 - carregador de cana - externo - 10 estrias




### DC-643

Massey Ferguson 12" - 21 estrias 250/265/275/5275/5285  
embreagem simples



### DC-644

Massey Ferguson 13" - 21 estrias  
283/290/290/4/LS/292/297-299/620




### DC-645

Massey Ferguson 13" - 10 estrias  
283/292/5290



### DC-646

New Holland/Ford 4600/5600/6600



### DC-647

New Holland TS-90 - 120/BM 85-120


## DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS

### LINHA AGRÍCOLA



#### DC-648

New Holland TL 55/65 - pastilha




#### DC-674

Valmet 68 duplo - 22 estrias

Valmet 78/85/86/88/685/785 - interno


## CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO

**CP-479**


MB-710 PLUS - 310 mm - SACHS 5367

**CP-484**

Iveco/Volvo - Sachs 5697/5755/5457

**CP-493**

Volare W 8/9

**CP-494**

Iveco Vertis 362 mm - 4 molas

**CP-495**


Eaton 395 mm - 5 molas

**CP-444**

Scania 124 Série 4 - 430 mm - Valeo

## COMBOS

### CARÇAÇA + MEMBRANA + AROS + MONTAGEM

**CÓDIGO****COMBO 362 mm**


MB-1417/1418 Eletrônico 362 mm

**CÓDIGO****COMBO 395 mm**


MB-1722/VW 24250/280 Eletrônico 395 mm

**CÓDIGO****COMBO NEW ACTROS**


MB New Actros 430 mm

**CÓDIGO****COMBO DAF**

Caminhão Daf 6x4 530/6x2 480

**CÓDIGO****COMBO I-SHIFT/ROBOCOP**


Volvo I-shift/Robocop 430 mm

**CÓDIGO****COMBO METEOR**

VW Meteor 430 mm



## MEMBRANA (DIAFRAGMA)



| CÓDIGO | APLICAÇÃO                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ME-232 | MB-0400 (CURVADA) 420 mm - Sem anel                                                                  |
| ME-244 | Iveco manual/Scania 113 - modelo antigo - Valeo                                                      |
| ME-245 | MB-710 PLUS - 310 mm                                                                                 |
| ME-246 | MB New Actros - 430 mm - Sachs                                                                       |
| ME-247 | Caminhão DAF 6x4 530/ 6x2 480                                                                        |
| ME-248 | Scania XT Euro 5                                                                                     |
| ME-249 | Scania NTG Euro 6                                                                                    |
| ME-250 | Ford Cargo 395 mm - Eaton                                                                            |
| ME-251 | Scania Série 5 (automática) Valeo                                                                    |
| ME-252 | Scania Série 5 (manual) Valeo                                                                        |
| CÓDIGO | LINHA AGRÍCOLA  |
| ME-234 | MF 290-S (bico alto)                                                                                 |
| ME-253 | Ford trator (bico alto)                                                                              |
| ME-200 | Ford trator força II 4600/5600 (bico alto)                                                           |

**PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA****PC-214**

Caminhão DAF/Iveco S-way/New Actros  
430 mm (embreagem sem regulagem)

**PC-215**

VW Meteor/Man

**PC-216**

Scania NTG/Euro 6 (fina)

**PC-217**

VW Constellation - 362 mm (larga)

**PC-218**

Iveco Cavalino - 400 mm

**PC-220**

Scania XT - V8 - 430 mm

**PC-221**

Scania/Volvo/MB/Iveco - 430 mm

## PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA



### PC-222

380 mm - original (modelo antigo)



### PC-223

New Actros/Arocs - 400 mm  
Embreagem dupla - empurrar sistema I-shift

## PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA




### PC-219

New Holland TS 6020



### PC-224

TL-75-100 (INTERNA)



### PC-225


TL-75-100 (EXTERNA)



### PC-226

TL-55/65 (INTERNA)

## PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA



### PC-227

TL 55/65 (EXTERNA)


### PC-228

John Deere (INTERNA)

### PC-229

John Deere (EXTERNA)

## CARCAÇA - LINHA PESADA



### CA-198

VW Meteor/Caminhão DAF/Iveco 430 mm

### CA-199

13" - Sachs


### CA-205

Scania Série 5 - Opticruise (automática) - Valeo

### CA-206

Scania Série 4/5 (manual) - Valeo

## CARCAÇA - LINHA PESADA



### CA-176

MBB 1313 310 mm



### CA-179



MBB 1620/1621 350 mm



### CA-207

MB 1111/1113/1114 65-65 até 87 280 MM



## PLATÔS DE EMBREAGEM




| CÓDIGO | APLICAÇÃO                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PL-500 | MB-2638 - Embreagem dupla                                                                         |
| PL-502 | Micro/Ford 13" 11130/8140/9150                                                                    |
| PL-503 | VW Constellation 362 mm (placa larga)                                                             |
| PL-504 | Eaton 365 mm                                                                                      |
| PL-505 | Eaton 365 mm - com moringa                                                                        |
| PL-506 | VW Titan 18.310 - 380 mm                                                                          |
| PL-507 | MB-1722 - 395 mm                                                                                  |
| PL-508 | Scania 124/113 - 430 mm                                                                           |
| PL-509 | MB-1938 - 430 mm                                                                                  |
| PL-510 | VW Constellation - 430 mm                                                                         |
| PL-511 | Volvo I-shift - 430 mm                                                                            |
| PL-512 | Volvo Robocop                                                                                     |
| PL-513 | Iveco Daily - 280 mm - Valeo                                                                      |
| PL-514 | VW Meteor - 430 mm                                                                                |
| PL-515 | Caminhão DAF 6x4 530/ 6x2 480                                                                     |
| PL-516 | MB New Actros - 430 mm                                                                            |
| PL-517 | Eaton 395 mm                                                                                      |
| PL-518 | Scania XT 6 cilindros - NTG Euro 5                                                                |
| PL-519 | Scania Série 5 automatico Valeo                                                                   |
| PL-520 | Micro/Ford 13" 11.130/ 8.140/ 9.150 (Placa larga)                                                 |
| PL-521 | MB Atego 1417 362 mm (Placa estreita)                                                             |
| PL-522 | VW/Ford 395 mm Eaton (Boca 80mm)                                                                  |
| PL-523 | VW/Ford 395 mm Eaton (Boca 90mm)                                                                  |
| PL-524 | Ford Eletrônico 395 mm Eaton (lixeiro)                                                            |
| PL-525 | Iveco 24300 395 mm Eaton (Tork Shift)                                                             |
| PL-526 | VW Ônibus 19330                                                                                   |
| PL-527 | Ford Eletrônico 395 mm Eaton (LIXEIRO)                                                            |
| PL-528 | (Vw Delivery 4150/ express 2018... 2.8 cc 280mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/Eaton eso 4106).        |
| PL-529 | (VW Delivery 6160 2018... 2.8 cc 310mm 10 estrias/ 4 molas Valeo/ Eaton eso 4206)                 |
| PL-530 | (VW Delivery 9.170/ 11.180/ 13.180 2018... 362mm 10 estrias/ 3 molas Valeo/ Eaton eso 6106/ 6206) |
| PL-531 | Iveco Stralis 430 mm                                                                              |



PLATÔS DE EMBREAGEM

|                                                                                     | CÓDIGO | APLICAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |        |           |
|    |        |           |
|  |        |           |
|   |        |           |

## ARO - ANEL DE ARTICULAÇÃO



| CÓDIGO   | APLICAÇÃO                                     |
|----------|-----------------------------------------------|
| AN-338   | FORD 13" - SACHS (232,9 mm) espessura 3,00 mm |
| AN-338-A | FORD 13" - SACHS (232,9 mm) espessura 4,00 mm |
| AN-339   | 380 Ecolog. (285,00 mm) espessura 4,00 mm     |
| AN-340   | MB-1722 (258,00 mm) espessura 4,00 mm         |
| AN-340-A | MB-1722 (258,00 mm) espessura 4,50 mm         |
| AN-340-B | MB-1722 (258,00) espessura 5,00 mm            |
| AN-341   | MB-1722 - LUK (293,00 mm) espessura 4,00 mm   |

## ARO - ANEL DE ARTICULAÇÃO - COBRE (ORIGINAL SACHS)




| CÓDIGO   | APLICAÇÃO                                |
|----------|------------------------------------------|
| AN-317-A | MBB 366 4,00 mm                          |
| AN-318   | MBB 1620/1621 4,00 mm                    |
| AN-318-A | MBB 1620/1621 4,20 mm                    |
| AN-318-B | MBB 1620/1621 4,40 mm                    |
| AN-319   | Scania 112 - 1 aro 5,00 mm               |
| AN-321   | Scania/Volvo HW - carcaça fundida 430 mm |
| AN-327   | 13" Sachs 3,50 mm                        |

## ROLO DE ARAME TREFILADO (ANEL CHATO)



| CÓDIGO | APLICAÇÃO      |
|--------|----------------|
| AN-420 | 2,00 X 3,00 mm |
| AN-421 | 2,5 X 10,00 mm |
| AN-422 | 3,5 X 10,00 mm |

## LÂMINA PARA DISCO



| CÓDIGO | APLICAÇÃO                        |
|--------|----------------------------------|
| LD-472 | MB Actros - 400 mm               |
| LD-473 | Palheta 13"                      |
| LD-474 | MB-2638/Volvo FH-12 Globetrotter |
| LD-475 | Volvo Robocop                    |
| LD-476 | MB-1417                          |
| LD-477 | 395 mm - 5 molas                 |
| LD-478 | Volvo VM - Eaton 395 mm          |
| LD-479 | MB-710 Plus - 310 mm             |
| LD-481 | MB Atego 362 mm                  |
| LD-482 | MB Actros - novo                 |
| LD-483 | VW Volare - 380 mm               |

## GUIA DA MOLA



### GU-304

430 mm - Volvo I-shift - Robocop (novo)

## MOLA PRATO (ARANHA)



| CÓDIGO | APLICAÇÃO          |
|--------|--------------------|
| MP-513 | Disco 430 mm       |
| MP-514 | Volvo I-shift      |
| MP-515 | 350/362/380/395 mm |

**CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS****CÓDIGO      CB-421**

Scania Série 5 C/PRÉ  
24 estrias

**CÓDIGO      CB-445**


Volvo I-shift/Robocop/D-13  
24 estrias

**CÓDIGO      CB-446**

VW meteor/caminhão DAF/MAG  
TGC 440/480 - 10 estrias

**CÓDIGO      CB-453**

MBB New Actros

**CÓDIGO      CB-432 - Scania**

Scania 430 mm  
24 estrias

**CÓDIGO      CB-432 - Volvo**

Volvo 430 mm  
24 estrias

**CÓDIGO      CB-449**

Scania Série 5 - 430 mm  
Valeo

**CÓDIGO      CB-449 C/PRÉ**

Scania Série 5 - 430 mm  
Valeo - com pré-damper

**CÓDIGO      CB-451**

Volvo/Eaton 395 mm  
24 estrias

## TIRANTE PARA PLATÔ



| CÓDIGO | APLICAÇÃO                  |
|--------|----------------------------|
| TI-583 | 13"                        |
| TI-584 | 395 mm                     |
| TI-585 | 395 mm - Eaton (bananinha) |

## ANEL DE RETENÇÃO


| CÓDIGO                                                                             | CO-652 | CÓDIGO                                                                             | CO-653 | CÓDIGO                                                                               | CO-654 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |        |  |        |  |        |
| Ford F-1000/4000/11 e 12"/Volare/MB-1113/1313 - (Nylon)                            |        | Eaton 365 mm                                                                       |        | Fiat Stillo (Nylon)                                                                  |        |

## PASTILHAS SINTERIZADAS




| CÓDIGO | CÓDIGO | APLICAÇÃO                                          |
|--------|--------|----------------------------------------------------|
| PS-505 | VTD-4  | Trator John Deere lado esquerdo - espessura 3,6 mm |
| PS-506 | VTD-4R | Trator John Deere lado direito - espessura 3,6 mm  |

## REBITE DA MEMBRANA



| CÓDIGO | A    | B   | C  | D    | E   | F    | APLICAÇÃO                         |
|--------|------|-----|----|------|-----|------|-----------------------------------|
| RE-242 | 16   | 4   | 10 | 27   | 8   | 23,5 | Rebite bala fina                  |
| RE-243 | 15,8 | 3,9 | 12 | 27   | 8   | 24,5 | Rebite bala grossa                |
| RE-244 | 25,5 | 4,2 | 12 | 12,5 | 9   | 19   | Eaton 395mm                       |
| RE-245 | 26   | 4,2 | 12 | 12   | 8   | 12,6 | 395 mm- Sachs novo                |
| RE-246 | 22   | 3,7 | 14 | 18,8 | 9,4 | 24   | Delivery 310 mm/362 mm Valeo      |
| RE-247 | 27   | 4,5 | 14 | 14,5 | 9   | 16,5 | MB 2428 Eaton                     |
| RE-248 | 25   | 4,4 | 14 | 14,4 | 9   | 16   | MB Eaton 395 mm                   |
| RE-249 | 25   | 3,4 | 14 | 11   | 8   | 12,5 | MB/CBT moderno força II Luk       |
| RE-250 | 23,8 | 4,7 | 14 | 11   | 9,2 | 12   | MB/Ford 7630                      |
| RE-251 | 24   | 4   | 11 | 10,5 | 8   | 15   | MB 1313/LS100 ADAP                |
| RE-252 | 22   | 4   | 11 | 9,5  | 8   | 10   | MB/CBT/Ford 13"                   |
| RE-253 | 18   | 3,5 | 12 | 19   | 9   | 10   | MB 1417 Valeo/2428 Valeo sem furo |
|        |      |     |    |      |     |      |                                   |
|        |      |     |    |      |     |      |                                   |
|        |      |     |    |      |     |      |                                   |


## REBITE DE FERRO (CENTRO DO DISCO)



| CÓDIGO | A    | B  | C    | D   | APLICAÇÃO |
|--------|------|----|------|-----|-----------|
| RE-475 | 12,9 | 14 | 16,3 | 9,3 | Iveco     |
|        |      |    |      |     |           |
|        |      |    |      |     |           |
|        |      |    |      |     |           |




## COBERTURA DO REBITE



| CÓDIGO | APLICAÇÃO          |
|--------|--------------------|
| CO-630 | Disco 430 mm       |
| CO-657 | Volvo I-shift      |
| CO-658 | 350/362/380/395 mm |

## DIVERSOS

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b> <b>CO-648</b><br><br>Trava aranha - MB Actros<br>400 mm     | <b>CÓDIGO</b> <b>CO-649</b><br><br>Chapa separadora - MB Actros<br>400 mm | <b>CÓDIGO</b> <b>CO-650</b><br><br>Chapa separadora - MB Actros<br>400 mm                    |
| <b>CÓDIGO</b> <b>CO-651</b><br><br>Aranha do disco - MB Actros<br>400 mm | <b>CÓDIGO</b> <b>CO-655</b><br><br>Copo limitador<br>Eaton 365 mm        | <b>CÓDIGO</b> <b>CO-661</b><br><br>Conjunto de pré-damper<br>Scania série 5 - 430 mm -Valeo |
| <b>CÓDIGO</b> <b>CO-664</b><br><br>MB 350 mm / 395 mm                    | <b>CÓDIGO</b> <b>CO-665</b><br><br>MB 350 mm / 395 mm                    |                                                                                                                                                                                  |

## ROLAMENTO - REFIL DE EMBREAGEM- LINHA PESADA


**RP-1031**

Scania Série 5 - Valeo

## ROLAMENTO - REFIL DE EMBREAGEM- LINHA LEVE


**RL-141**

Sprinter 310/312

## KIT TRAVA DO COLAR DE EMBREAGEM


**TC-107**

Fiat Ducato

## CANECA AUTO CENTRANTE


**CÓDIGO**
**APLICAÇÃO**

CN-405

Eaton 365 mm

CN-406

Scania Série 5 - Valeo

## CUBO COM BUCHA


**CO-663**

Ônibus/caminhão MB 1718/1721 linha Atego Sachs 362/395 mm

## ATUADORES

**CÓDIGO**
**RPH-17**



GM Nova S-10 2.4 - 8V - Diesel/Gas

**CÓDIGO**
**RPH-18**


MB New Actros

**CÓDIGO**
**RHP-19**


Volvo FH-16

**CÓDIGO**
**RPH-21**



DAF/MAN/VW Constellation/VW meteor

**CÓDIGO**
**RPH-23**


Scania 124 Optcruise - ECA

**CÓDIGO**
**VAL-19**


Válvula - Volvo FH-16 - Euro 6

**CÓDIGO**
**VAL-20**


Válvula PWM - conector redondo

**CÓDIGO**
**VAL-20-Q**


Válvula PWM - conector quadrado

**ATUADORES****CÓDIGO****CO-656**


Conector do atuador - Volvo I-Shift

**CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO****CÓDIGO**

# MANCAIS DE EMBREAGEM

## RV-5080

## APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 105,0  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0  
**C-** Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,00  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,5

### EATON 1041102

AGRALE 14000 EURO 5 (2012 A 2020); AGRAL 14000 6x2 EURO 5 (2012 A 2015) AGRAL 14000 S EURO 5 (2012 A 2015)

## RV-5343

## APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 53,0  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) 69,50  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 50,60

### MERCEDES BENZ

ÔNIBUS 916/48 - EURO 6 -2023/2024.

## RV-5350

## APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 119,30  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0  
**C-** Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,00  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,50

### NWO RDL 1350, 2RP 141.037C, BG 1X 7561-AA, LUK 500083910

PLATO LUK COM MORINGA 365mm EMBREAGEM DE PUXAR, 15170, 15180, 16170, 16180, 16200, 16210, 17210, 22170, 24220, ONIBUS 16210, CARGO 1117 TURBO, CARGO 1317 TURBO, CARGO 1517 TURBO, CARGO 2217 TURBO 1317, 1517, 12170, 12180, 13170, 13180, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220.

## RV-5368

## APLICAÇÃO




- A-** Altura / Height (mm) 68,0  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) 129,50  
**C-** Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,00  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 63,20

### SACHS 2798464

CAMINHÕES SCANIA SUPER XGT 560 2023 SCANIA NTG P/G/R/S - 410/450/500 2019 EM DIANTE REF. KIT EMBREAGEM ORIGINAL SACHS 2798464.

# MANCAIS DE EMBREAGEM

## RV-5723




- A-** Altura / Height (mm) **96,0**  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) **123,0**  
**C-** Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) **70,00**  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) **57,5**

## APLICAÇÃO

FORD CARGO 1723  
 TORQSHIFT KOLETOR CUMMINS ISB-EURO 5 A PARTIR  
 2016  
 C-1723 - TOROSHIFT, KOLETOR EMBREAGEM 395 mm.  
 EMBREAGEM EATON  
 APLICA NO ITS 104714-3  
 EMBREAGEM AUTOMÁTICA

## RV-5730




- A-** Altura / Height (mm) **47,50**  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) **67,30**  
**C-** Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) **46,70**  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) **36,20**

## APLICAÇÃO

**SKF VKC4730, 2292027, 93812506,  
 23B141165-E, 87089300EX01**

Iveco Daily 3510/4010/4012/4912

## RV-5843





- A-** Altura / Height (mm) **48,0**  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) **68,50**  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) **50,50**

## APLICAÇÃO

**SACHS 3309; DT SPARE PARTS :  
 4.63047**

OF1721 EURO 6; OF1619 EURO 6

## RV-5864



- A-** Altura / Height (mm) **39,50**  
**B-** Largura para o garfo / Width Fork (mm) **70,00**  
**D-** Diâmetro furo / Hole diameter (mm) **56,50**


## APLICAÇÃO

**6302040, F-586497, 500136610,  
 87089300EX01**

Trator Massey MODER.




# MANCAIS DE EMBREAGEM

**RV-5877**


A- Altura / Height (mm) 53,0  
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,0  
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 44,30

**APLICAÇÃO**


MERCEDES BENZ: ACCELO 815 4x2/1016 4x2  
 AUTOMATIZADO ACCELO 1316 6x2 AUTOMATIZADO

**RV-6166**


A- Altura / Height (mm) 60,0  
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 97,50  
 C- Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 58,80  
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 45,20

**APLICAÇÃO**
**23b141165e**


Novo Delivery Euro V 6-160 (2018), Delivery Euro V 4-150,4/6-160 (2019), Delivery Euro V Express (2019), Novo Delivery Euro VI (2022), Novo Delivery Euro VI 4/6-170 (2023)

**RV-5567**


A- Altura / Height (mm) 47,0  
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,50  
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 44,90

**APLICAÇÃO**
**IVECO**

IVECO 11.190 TECTOR 2019

**RV-5747**


A- Altura / Height (mm) 47,0  
 B- Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,0  
 D- Diâmetro furo / Hole diameter (mm) 57,10

**APLICAÇÃO**
**MB**

ÔNIBUS YOUTONG ZK6100HB/ ZK6118HGA/ MBB  
 CAMINHÃO 1525/1625/2225

# REPARO DO PLATÔ - LINHA AGRÍCOLA



## CÓDIGO

## APLICAÇÃO

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| RP-415 | Agrale 5075/5075-4/5085/5085-4 com 3 alavancas            |
| RP-416 | Agrale 575-4 embreagem dupla T.D.F com 3 alavancas        |
| RP-417 | Agrale 540/540.4/540 XT embreagem dupla T.D.P 3 alavancas |
| RP-418 | Agrale 540/540.4/540 XT embreagem dupla T.D.F 3 alavancas |
| RP-419 | Agrale 575-4 embreagem dupla T.D.P com 3 alavancas        |
| RP-420 | Yanmar Solis TDP 75/80/90 - 3 alavancas                   |
| RP-421 | Yanmar Solis TDF 75/80/90 - 3 alavancas                   |
| RP-422 | Mahindra antigo 4530 TDF 11" 3 alavancas                  |
| RP-423 | Mahindra antigo 4530 TDP 11" 3 alavancas                  |
| RP-424 | Mahindra moderno 95005 TDF 12" 3 alavancas                |
| RP-425 | Mahindra moderno 95005 TDP 12" 3 alavancas                |
| RP-426 | Mahindra moderno 8000 TDF 11" 3 alavancas                 |
| RP-427 | Mahindra moderno 8000 TDP 11" 3 alavancas                 |
| RP-428 | Mahindra 6060/6075/6075E TDP 3 alavancas                  |
| RP-429 | Mahindra 6060/6075/6075E TDF 3 alavancas                  |
| RP-430 | Landini Technofarm 60/75/85 TDP 3 alavancas               |
| RP-431 | Landini Technofarm 60/75/85 TDF 3 alavancas               |
| RP-432 | LS Tractor U80 TDF 3 alavancas                            |
| RP-433 | LS Tractor U80 TDP 3 alavancas                            |
| RP-434 | Valtra TDF 100ID/118/118-4/128/880/885/980/985 EMB. DUPLA |
| RP-435 | Budny Trator TDF 7540/7540-E/7540-S                       |
| RP-436 | Budny Trator 7540/7540-E/7540-S                           |
| RP-437 | Case IH Farmall 95/95 Plus LUK 12" TDF - alavanca longa   |
| RP-438 | Case IH Farmall 95/95 Plus LUK 12" TDP - alavanca curta   |



# **REV COM**

 Rua Eli, 356 - Vila Maria -  
02114-010 - São Paulo/SP - Brasil

 Revcom\_sp

 Revcomsp

 Revcom distribuidora

 [www.revcomp.com.br](http://www.revcomp.com.br)

 55 11 94700-4384

 Tel.: 55 11 2291-3681

***BAIXE NOSSOS CATÁLOGOS  
DIGITAIS PELO QR CODE ABAIXO.***

