

# **REVCOM**

**A REVCOM é uma empresa que optou pela especialização na venda de componentes para Remanufaturadores de Embreagens, tornando-se assim, a líder inconteste desse mercado.**

**A especialização, em qualquer ramo de atividade, implica na necessidade constante de aprimoramento dos serviços, criando o desafio permanente de se superar.**





**Dentro deste conceito, nosso compromisso é oferecer tratamento personalizado, produtos de qualidade, preços competitivos e atendimento rápido e eficiente.**



**ÍNDICE EM ORDEM ALFABÉTICA**

<b>Agulha para Alavanca .....</b>	<b>23</b>
<b>Alavancas .....</b>	<b>6 - 7</b>
<b>Alavancas Diversas .....</b>	<b>7</b>
<b>Anel Calço para Placa de Pressão .....</b>	<b>6</b>
<b>Anel Centralizador do Cubo - Fibra.....</b>	<b>41</b>
<b>Anel de Encosto - Caminhões e Ônibus.....</b>	<b>8</b>
<b>Anel de Encosto - Linha Agrícola - Tratores.....</b>	<b>9</b>
<b>Anel Intermediário do Disco - Fibra .....</b>	<b>41</b>
<b>Aro-Anel de Articulação .....</b>	<b>5</b>
<b>Bieleta .....</b>	<b>23</b>
<b>Bucha Espaçadora .....</b>	<b>22</b>
<b>Bucha para Alavanca.....</b>	<b>22</b>
<b>Carcaça - Linha Agrícola.....</b>	<b>22</b>
<b>Carcaça - Linha Pesada .....</b>	<b>20 - 21</b>
<b>Cavalete.....</b>	<b>7</b>
<b>Chapa Dentada para Disco .....</b>	<b>29 - 30</b>
<b>Chapa Intermediária para Disco.....</b>	<b>28 - 29</b>
<b>Chapa Lisa para Disco .....</b>	<b>27 - 28</b>
<b>Chapa Principal - Competição.....</b>	<b>40</b>
<b>Chapa Principal para Disco - Caminhões e Ônibus.....</b>	<b>33 - 34 - 35 - 36 - 37</b>
<b>Chapa Principal para Disco - Com Disco de Reforço.....</b>	<b>37 - 38</b>
<b>Chapa Principal para Disco - Linha Agrícola .....</b>	<b>38 - 39</b>
<b>Componentes Diversos.....</b>	<b>26</b>
<b>Componentes diversos para Discos .....</b>	<b>43 - 44 - 45</b>
<b>Componentes diversos para Platôs .....</b>	<b>23 - 24 - 25 - 26</b>
<b>Componentes (Platô 14").....</b>	<b>26 - 27</b>
<b>Conjunto de Discos de Embreagens - Sem Revestimentos.....</b>	<b>53</b>
<b>Cubo para Disco - Caminhões e Ônibus .....</b>	<b>47 - 48 - 49 - 50</b>
<b>Cubo para Disco - Linha Agrícola.....</b>	<b>51 - 52</b>
<b>Cubo para Disco - Material em aço .....</b>	<b>51</b>
<b>Discos de Competição Sinterizados - Carbono .....</b>	<b>40 - 41</b>
<b>Discos de Embreagens - Sem Revestimentos .....</b>	<b>53 - 54 - 55 - 56</b>
<b>Disco Separador - Fibra.....</b>	<b>41</b>
<b>Escariador.....</b>	<b>56</b>
<b>Guia da Mola .....</b>	<b>12</b>
<b>Kit do Disco (Jogo de Arruelas).....</b>	<b>9</b>
<b>Kit Membrana (Anel / Luva / Aranha).....</b>	<b>6</b>
<b>Lâmina para Disco.....</b>	<b>42</b>
<b>Luva de Fixação (Tubo / Copo) .....</b>	<b>9</b>
<b>Membrana (Diafragma).....</b>	<b>4</b>
<b>Mola Garrancho - Platôs .....</b>	<b>12</b>
<b>Mola Prato (Aranha) .....</b>	<b>9</b>
<b>Molas .....</b>	<b>11</b>
<b>Molas para Discos - Caminhões - Ônibus - Tratores.....</b>	<b>11</b>
<b>Molas para Platôs - Caminhões e Ônibus.....</b>	<b>10</b>
<b>Molas para Platôs - Linha Agrícola - Tratores .....</b>	<b>10</b>

<b>Pastilhas Sinterizadas .....</b>	<b>46 - 47</b>
<b>Pino da Placa de Pressão .....</b>	<b>8</b>
<b>Pino do Cavalete .....</b>	<b>8</b>
<b>Pino Linha Agrícola - Tratores .....</b>	<b>8</b>
<b>Placa de Pressão - Linha Agrícola.....</b>	<b>16 - 17 - 18 - 19</b>
<b>Placa de Pressão - Linha Leve .....</b>	<b>20</b>
<b>Placa de Pressão - Linha Pesada .....</b>	<b>13 - 14 - 15 - 16</b>
<b>Placa Intermediária - Linha Agrícola .....</b>	<b>19 - 20</b>
<b>Placa Intermediária - Linha Pesada .....</b>	<b>19</b>
<b>Porca para Platôs .....</b>	<b>22</b>
<b>Porta Lâminas para Disco .....</b>	<b>30</b>
<b>Rebitador .....</b>	<b>56</b>
<b>Rebite da Membrana .....</b>	<b>5</b>
<b>Rebite de Ferro (Centro do Disco).....</b>	<b>43</b>
<b>Rebite H .....</b>	<b>43</b>
<b>Rebite Maciço - Cabeça Chata .....</b>	<b>42</b>
<b>Rebites para pastilhas sinterizadas.....</b>	<b>47</b>
<b>Rebite Tubular para Revestimentos .....</b>	<b>42</b>
<b>Reparo do Platô - Linha Agrícola .....</b>	<b>57</b>
<b>Revestimento para Disco de Freio .....</b>	<b>39</b>
<b>Rolo de Arame Trefilado (Anel Calço).....</b>	<b>6</b>
<b>Sapata Centralizadora (Limitador) .....</b>	<b>9</b>
<b>Suporte de Molas - Pré Damper.....</b>	<b>32 - 33</b>
<b>Tabela de carga das molas para Platôs .....</b>	<b>10</b>
<b>Tampa Central para Disco .....</b>	<b>31 - 32</b>
<b>Tirante para Platô .....</b>	<b>12 - 13</b>
<b>Trava da Mola Garrancho .....</b>	<b>12</b>

**MEMBRANA (DIAFRAGMA)**

**Código**
**Caminhões e Ônibus**

ME-187	MB-366 - Ø 330mm - Reta para Anel
ME-188	MB-366 - Ø 330mm - Sem Anel - Dentes Dobrados
ME-189	MB-1620 / 1621 - Ø 350mm - Reta para Anel
ME-190	MB-1620 / 1621 - Ø 350mm - Sem Anel - Dentes Dobrados
ME-212	MB-0.400 (curvada) - Ø 420mm / MB-1932 / 1933 / 2325 - Empurrar para Anel
ME-213	MB-0.371 RSL - 430mm / 1935 (24 Dentes)
ME-217	MB-710 / 712 / 914 / 1214 / 1218 / 1318 / 1418 / 1718 - OM-904 LA - Eletrônico - Ø 365mm
ME-218	MB-1622 / 1719 / 1721 / 1722 / 2423 - OM-906-LA - Eletrônico - Ø 395mm
ME-220	MB-1938 / 2638 - Ø 395 mm - Puxada - Embreagem Simples
ME-226	MB-2638 - Ø 395 mm - Embreagem Dupla
ME-227	MB-1620 - Diâmetro Interno 100 mm
ME-228	MB-812 / 912
ME-229	MB-914 / 915 / 1417 / 1418 - Eletrônico - Mod. Valeo
ME-230	MB-1721 / 1722 - Eletrônico - Mod. Valeo
ME-191	Scania 112 - Ø 420mm (1 e 2 Aros)
ME-195	Scania HW - 112 / 113 - Ø 430mm - Puxada - Carcaça Fundida - (20 Dentes)
ME-196	Scania HW 113 / Scania 124 - Ø 430mm - Puxada - (24 Dentes)
ME-193	Volvo - Ø 380mm - Puxada
ME-194E	Volvo - Ø 430mm - Puxada - Carcaça Estampada
ME-194F	Volvo - Ø 430mm - Puxada - Carcaça Fundida
ME-222	Volvo F-6 / F-7 / F-10 - Ø 310 mm
ME-223	Volvo 400 / F-16 - Ø 380 mm
ME-224	Volvo 350 / N-10 - Ø 335 mm
ME-214	Volks Bus 180/220HP - mod. Luk-Esp 4.0mm (Com moringa) / Ford Cargo 2626
ME-215	Volks Bus 250 HP - mod. Luk-Esp 4.5mm (Com moringa) / Ford Cargo 2626
ME-221	Volks Bus 16180 (Sem Moringa)
ME-210	Ford 13" - Caminhões / Tratores
ME-219	Eaton - Todos com moringa - Ø 365mm
ME-225	VW - Ø 380 mm - Sachs - Com ou sem Moringa
ME-231	VW - Ø 350 mm - Sachs - Com ou sem Moringa
ME-232	MB - 0400 - Curvada - Ø 420 mm / MB 1932 / 1933 / 23 25 - Sem Anel
ME-233	Iveco Cavalino - Ø 400 mm
ME-236	Valeo 395mm
ME-237	Eaton 395mm
ME-238	Volvo Cx Shift Sachs 1713
ME-239	Ford / GM 13" Sachs 1585
ME-240	VW 380mm Sachs 1979 3,6mm
ME-241	MB 1720 350mm Sachs 1512
ME-242	Volk Fh / FM 12 4x4 6x4 até 2002 NH 12 4x4 6x4 Todos - Platô 7740 / 7741
ME-243	MB 2638 / Actros 2546 / Axor 2640 / 2641 / 3341 / 4144 - Platô 7738 / 7038


**Código**
**Linha Agrícola - Tratores**

ME-211	CBT - 13"
ME-207	Massey 55X/65X - Num. original 962192M-95 (Pequena)
ME-208	Massey 235/250/275/290 - Num. original 1868005M-91 (Média)
ME-209	Valmet 885/980 - Num. original 80265101 (Grande)
ME-216	Valmet 1780 - Ø 330mm
ME-200	Ford Trator 6.610 / 7.610 / 7.630 / 7.810 / 7.830 - Bico Alto
ME-235	MF 292

**Código**
**Linha Leve - Automóveis**

ME-167	VW Golf / Jetta
ME-168	Fiat Palio Fire / Weekend 1.3 / 1.5
ME-169	Fiat Palio / Siena
ME-172	GM Opala
ME-170	GM Chevette
ME-178	VW 1300 - Mod. SACHS
ME-184	VW 1300 - Mod. Luk
ME-185L	VW 1500 / 1600 - Mod. Luk
ME-185S	VW 1500 / 1600 - Mod. SACHS
ME-185/2	VW 1.8 - Mod. Luk - Carcaça Rebatida
ME-513	VW 1.8 - Competição - Ø 190mm - Mod. Luk (carga 1.200 Libras)
ME-171	VW Apolo / Bora / Golf / Audi
ME-181	VW Gol / Saveiro / Santana 1.8 - Ø 210mm - Mod. Luk
ME-182	VW Gol / Saveiro / Santana 1.8 - Ø 210mm - Mod. SACHS
ME-183	VW Gol / Saveiro / Santana 1.6 - Ø 210mm - Mod. Luk
ME-176	Fiat 147
ME-179	Fiat Palio 1.0 - Mod. Luk
ME-180	Fiat Palio 1.6 - Mod. Luk
ME-173	Ford Escort / Fiat Elba
ME-174	Ford Corcel I - Mod. Luk Ø 170mm
ME-175	Ford Pampa / Del Rey
ME-177	Ford Fiesta
ME-186	Ford Corcel I - Mod. SACHS - Ø 170mm
ME-186/2	Ford Corcel II - Mod. Luk

## REBITE DA MEMBRANA



Linha Leve							
Código	A	B	C	D	E	F	Aplicação
RE-239	25,0	4,0	14,8	10,5	7,5	13,0	CBT Moderno
RE-227	16,0	3,0	8,5	6,0	5,0	8,0	Corcel - 170 / 180 mm
RE-223	19,0	3,0	10,0	10,0	5,0	10,0	F-1000 - Luk
RE-224	19,0	3,0	10,8	10,0	8,0	10,0	F-1000 - Sachs
RE-236	15,8	2,5	10,7	11,3	7,0	19,5	Ford Ranger
RE-237	19,0	2,7	10,8	13,2	6,3	18,1	GM S-10
RE-231	18,0	2,5	10,0	10,0	5,0	9,5	MB-1113
RE-232	24,0	4,0	12,0	13,0	9,0	20,0	MB-1620 - Valeo
RE-233	25,0	4,0	11,0	12,0	8,0	16,0	MB-1318 / 1418 - Eletrônico
RE-230	17,0	3,0	10,0	9,0	7,5	9,0	Opala - Borg
RE-228	16,0	2,0	10,0	9,0	5,0	7,0	VW - 1600 - Luk
RE-229	15,0	2,0	8,0	8,5	5,0	8,0	VW - 1600 - Sachs
RE-234	16,0	4,0	12,0	27,0	7,5	25,0	VW 24.250
RE-238	15,8	2,5	11,0	10,7	5,0	17,0	VW Golf




Linha Pesada							
Código	A	B	C	D	E	F	Aplicação
RE-218	25,0	4,0	12,0	12,0	8,0	19,0	MB-366 / 1620 / 1621
RE-218 Chapa	25,0	4,0	12,0	12,0	8,0	15,0	MB-366 / 1620 / 1621 Carcaça de Chapa
RE-218 9 mm	25,0	4,0	12,0	12,0	9,0	19,0	MB-366 / 1620 / 1621
RE-219	25,0	4,0	14,0	13,0	10,0	23,0	Scania - 1 Aro
RE-220	25,0	4,0	14,0	14,5	10,0	23,0	Scania - 2 Aros
RE-221	22,0	3,5	10,0	9,0	8,0	10,0	Ford 13"
RE-222	15,0	3,0	10,0	28,0	8,0	23,0	Volks Bus
RE-240	16,8	2,4	10,4	10,5	5,2	9,0	VW 1600 Sachs - 2 aros
RE-241	25,0	4,0	12,0	12,0	8,0	16,5	MB 2428




Linha Agrícola							
Código	A	B	C	D	E	F	Aplicação
RE-221	22,0	3,5	10,0	9,0	8,0	10,0	CBT - 13"
RE-225	25,0	4,0	14,0	11,0	8,0	16,0	Valmet 980 / 1780
RE-226	22,0	3,5	10,8	9,0	8,0	10,0	Ford Trator 5610 / 6610 / 7610 - Força II


## ARO-ANEL DE ARTICULAÇÃO



Código	Aplicação	Diam.	Esp.
AN-200	VW AP		
AN-201	GM Opala		
AN-317	MB 366	247,3	3,5
AN317-A	MB 366	247,3	4,0
AN-318	MB 1620 / 1621	275,0	4,0
AN-318-A	MB 1620 / 1621	275,0	4,2
AN-318-B	MB 1620 / 1621	275,0	4,4
AN-328	MB - Eletrônico	269,0	5,5
AN-319	Scania 112 - 1 Aro	328,8	5,0
AN-319-B	Scania 112 - 1 Aro	328,8	5,5
AN-320	Scania 112 / 2 Aros	320,0	5,0
AN-321	Scania / Volvo HW / MB 1935 - Ø 430 mm (Carcaça)	394,0	5,0
AN-322	Scania / Volvo HW - Ø 430 mm (Placa de pressão)	334,0	5,0
AN-324	Scania 113 - Ø 430 mm (Carcaça Fundida)	338,5	5,0
AN-323	VW 16.180	352,0	4,0
AN-325	Volvo 380 mm - Emb. Dupla - (Carcaça)	360,5	5,0
AN-326	Volvo 380 mm - Emb. Dupla - (Placa de Pressão)	283,0	5,0
AN-327	13"	239,5	3,5
AN-329	Valmet 1780 - Luk	245,0	4,0
AN-330	Valmet 1780 - Sachs	251,0	4,0
AN-332	Eaton 365mm	350,0	5,0
AN-333	VW Titan 380mm	330,0	5,0
AN-328-B	MB Eletrônico	269,0	5,0
AN317-B	MB 366	247,3	4,5
AN328	MB Eletrônico	269,0	5,5
AN337	Eaton 365/395 mm	330,0	5,0

**ANEL CALÇO PARA PLACA DE PRESSÃO**

Código	Aplicação
AN-400	MB-366 - 2,50 x 3,50 mm
AN-401	Scania 112 - 2,50 x 3,50 mm
AN-402	MB-1620 - 2,50 x 3,50 mm
AN-407	Sob medida - 2,50 x 4,00 mm
AN-405	Sob medida - 2,50 x 4,50 mm
AN-403	Sob medida - 3,50 x 5,50 mm
AN-404	Sob medida - 3,50 x 6,50 mm
AN-406	Sob medida - 3,50 x 7,50 mm
AN-416	340 x 5,50 x 3,50 mm
AN-417	340 x 6,50 x 3,50 mm

**ROLO DE ARAME TREFILADO (ANEL CALÇO)**

Código	Aplicação
AN-408	2,5 X 3,5 mm
AN-409	2,5 X 4,0 mm
AN-410	2,5 X 5,0 mm
AN-411	2,5 X 7,0 mm
AN-412	2,5 X 8,0 mm
AN-413	2,5 X 9,0 mm
AN-414	2,5 X 6,0 mm
AN-415	2,5 X 4,5 mm
AN-418	2,0 X 4,0 mm
AN-419	2,0 X 5,0 mm

**KIT MEMBRANA (ANEL / LUVA / ARANHA)**

Código	Aplicação
KM-212	VW - 1500 / 1600
KM-213	MB-366
KM-214	MB-1620 / 1621
KM-215	Scania - 112

**ALAVANCAS**

Microfundida	Caminhões e Ônibus
AL-100	MB-1113 / 680 - Ø 280 mm
AL-101	MB-1313 / 1513 - Ø 310mm
AL-102	MB-1519 / 355 - Ø 380 mm
AL-105	MB-1924 / 1929 / 1932 - Ø 380 mm
AL-107	MB-1935 / 1941 - Ø 420 mm
AL-108	MB-1630 / 1932 / 1933 / 1934 - Importado Ø 420 mm
AL-103	Scania 110 / 111 - Ø 420 mm
AL-104	Scania LK-142 - Ø 380 mm
AL-103	Volvo B-58 - Ø 420 mm
AL-105	Volvo N-12 - Ø 380 mm
AL-106	Volvo N-10 - Ø 350 mm



Microfundida	Linha Agrícola - Tratores
AL-100	Valmet 65 ID
AL-117	Valmet 85 / 110
AL-119	Valmet 880 / 885 / 980 / 985 - Reta
AL-120	Valmet 880 / 885 / 980 / 985 - Curva
AL-121	Massey 12" - 275 / 285 / 290 - 8 veloc. - 4 marchas
AL-122	Massey 11" - 55x / 65x - 6 veloc. - 3 marchas
AL-123	Massey 292 / 297 / 299

## ALAVANCAS



Código	Aplicação
AL-132	Agrale BX-90 / 130 / 4.90 / 100 / 4.110 / 4.130 / 4.150 Turbo - Embreagem Dupla
AL-133	Agrale BX-90 / 4.90 / 100 / 4.110 / 6.150 - Turbo - Embreagem Dupla
AL-134	Agrale BX-90 / 4.90 / 100 / 4.110 / 6.150 - Turbo - Embreagem Dupla
AL-150	Agrale BX-6.110 TDF
AL-151	Agrale BX-6.110 TDP
AL-149	Agrale 5075 / 5085 / 5075.4 - Cafeeiro/FBO
AL-128	Casia / Eaton 14" - Embreagem Dupla
AL-113	CBT - 13"
AL-139	John Deere - 5403 / 5600 / 5603 / 5700 / 5705 / 5403 - Fruteiro - Embreagem Dupla - Alavanca Grossa
AL-137	John Deere - 5403 / 5600 / 5603 / 5700 / 5705 / 5403 - Fruteiro - Embreagem Dupla
AL-140	Komatsu D-50
AL-124	Massey 295 / 296 / Eaton 14" - Embreagem Simples
AL-129	Massey 650 / 660 / 680 - Emb. com 6 alavancas - Curta
AL-130	Massey 650 / 660 / 680 - Emb. com 6 alavancas - Longa
AL-135	New Holland - TL 70 / 75E / 80 / 85E / 90 / 95 / 95E / 100 - Embreagem Dupla - Alavanca Longa
AL-136	New Holland - TL 70 / 75E / 80 / 85E / 90 / 95 / 95E / 100 - Embreagem Dupla - Alavanca Curta
AL-137	New Holland - TL 55E / 60E / 65E - Embreagem Dupla
AL-138	New Holland - TL 55E / 60E / 65 / 65E - Embreagem Dupla - Alavanca Fina
AL-146	New Holland - 8630 / 8830 - TDR Dupla - Pito Curvo
AL-147	New Holland - 8630 / 8830 - TDR Dupla - Pito Reto
AL-148	New Holland - TT 3840 / 3840F / 3680F / 4030 / 55 / 65 / 65D / 75D
AL-114	Valmet 62 / 80 - Cafeeiro
AL-126	Valmet 68 / 78 - Emb. Dupla - Curta
AL-127	Valmet 68 / 78 - Emb. Dupla - Longa
AL-145	Valmet 85/86/148 4x4 - Embreagem Simples - Alavanca de Corpo Fino e Ponta Larga
AL-152	Valmet 148 4x4 - Embreagem Simples - Alavanca Larga
AL-141	Valtra 100 / 600L / 700L / 800L / 900L / BL77 / 88 - Embreagem Dupla - Alavanca Curta
AL-142	Valtra 100 / 600L / 700L / 800L / 900L / BL77 / 88 - Embreagem Dupla - Alavanca Longa
AL-143	Valtra 1280 / 1380 / 1580 / 1680 / 1780 / BH140/145/160/180 - Embreagem Dupla - Alavanca Longa
AL-144	Valtra 1280 / 1380 / 1580 / 1680 / 1780 / BH140/145/160/180 - Embreagem Dupla - Alavanca Curta
AL-153	Yanmar Trator 1055 DT / 1145-4 / 1155 Plus / 1155-4 / 1250 - Alavanca Curta
AL-154	Yanmar Trator 1055 DT / 1145-4 / 1155 Plus / 1155-4 / 1250 - Alavanca Longa
AL-155	Yanmar Trator 1175 / 1175-4 - Alavanca Curta
AL-156	Yanmar Trator 1175 / 1175-4 - Alavanca Longa
AL-157	New Holland TT 3840 / TS 3030 / 3880F / 4030 / 55 / 65 / 65D / 75D
AL-158	Agrale 5075 / 5075-4 / Com inversor / 5075-4 - Super redutor / 5085 / Cafeeiro
AL-159	Agrale 5075 / 5074-4 / 5085 / 5085-4
AL-160	Case IH Farmall - 60 / 70 / 80 / TD 550 / TD 60 / 65 / 650 / 700 Plus - Alavanca Curta
AL-161	Case IH Farmall - 60 / 70 / 80 / TD 550 / TD 60 / 65 / 650 / 700 Plus - Alavanca Longa
AL-162	Case IH Farmall - 60 / 95 - Alavanca Curta
AL-163	Case IH Farmall - 60 / 95 - Alavanca Longa

## ALAVANCAS DIVERSAS



Código	Aplicação
AL-110 - Estampada	AL-110 - Estampada
AL-111 - Estampada	AL-111 - Estampada
AL-112 - Estampada	AL-112 - Estampada
AL-109 - Estampada	AL-109 - Estampada
AL-131 - Estampada	AL-131 - Estampada
AL-125 - Estampada	AL-125 - Estampada
	Massey 292 / 297 / 299

## CAVALETE



Microfundida	Forjada	Aplicação
CV-248	CV-348	MB-1113 - Valmet 65 ID (Rosca Grossa)
CV-249	CV-349	MB-1313 / 1513
CV-250	CV-350	MB-1519 / 355 / 1924 / 1929 / 1932 / 1935 / 1941
CV-253	CV-353	Scania 110 / 111 - LK - 140 / 142 - Volvo N-12 (380mm)
CV-251	CV-351	MB-1630 / 1932 / 1933 / 1934 - Importado - Ø 420 mm
CV-252	CV-352	Volvo N-10 - Ø 350 mm
CV-254	CV-354	Valmet 85 / 110 (Rosca Fina)
		Komatsu D-50

## PINO DA PLACA DE PRESSÃO



Código	Aplicação
PN-514	MB-1113 - 8x42,5 mm - com cabeça
PN-515	MB-1313 / 1513 - 8x36,5 mm - sem cabeça
PN-516	MB-1519 / 1924 / 1935 / 1941 / Scania / Volvo N-10 / N-12 medida 10x40mm - sem cabeça
PN-546	MB-380 mm e 420 mm - medida 10x43,5 mm - sem cabeça
PN-517	Volvo N-10 / B-10M - medida 10x37,0 mm - sem cabeça

## PINO DO CAVALETE



Código	Aplicação
PN-518	MB-1113 - 8x27,5 mm - com cabeça
PN-565	MB-1313 / 1513 - 8x27,5 mm - com cabeça
PN-519	MB-1519 / 355 / 1924 / 1935 / 1941 / Scania / Volvo N-10 / N-12 - 10x34,5 mm - com cabeça
PN-520	Volvo N-10 / B-10M - 350 mm - 10x29 - com cabeça

## PINO LINHA AGRÍCOLA - TRATORES



Código	Aplicação
PN-547	11" - 12" - 13" - Alavanca 8x 29,0 - Sem cabeça
PN-569	Agrale BX-6.110 TDF
PN-514	Valmet 65 - Placa 8x 42,5 - Com cabeça
PN-518	Valmet 65 - Cavalete 8x 27,5 - Com cabeça
PN-522	Valmet 85 / 110 - Placa 8x 34,5 - Sem cabeça
PN-521	Valmet 85 / 110 - Cavalete 8x 27,5 - Com cabeça
PN-548	Valmet 68 - Emb. Dupla - Alavanca 8x 61,0 - Sem cabeça
PN-526	Valmet 110 ID / 118 / 880 / 885 / 980 / 985
PN-527	Valmet 110 ID / 118 / 880 / 885 / 980 / 985
PN-528	Valmet 110 ID / 118 / 880 / 885 / 980 / 985 - 4x4 Turbo
PN-550	Massey 275 - Carcaça 8x 68,0 - Sem cabeça
PN-549	Massey 680 / Agrale / Deutz - Alavanca
PN-523	Massey 283 / 290 / 292 / 5290 / 5300 / 5320 - 8x38,0 mm - Com cabeça
PN-524	Massey 55X / 65X - com cabeça - Pino meia lua
PN-525	Massey 55X / 65X - 8x25 mm - Com cabeça
PN-529	Agrale BX90/130/4.90/100 Turbo
PN-530	New Holland TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100
PN-566	New Holland 8630 / 8830 - TDR Dupla
PN-567	New Holland TT 3840 / 3840F / 3680F / 4030 / 55 / 65 / 65D / 75D
PN-568	New Holland TT 3840 / 3840F / 3680F / 4030 / 55 / 65 / 65D / 75D - Elástico
PN-531	Valtra 600L / 700L / 800L / 900L / BL77/88
PN-532	Valtra 1280R / 1380 / 1580 / 1680 / 1780 / BH140/145/160/180
PN-533	Valtra 1280R / 1380 / 1580 / 1680 / 1780 / BH140/145/160/180 - Liso

## ANEL DE ENCOSTO - CAMINHÕES E ÔNIBUS



Microfundido	Forjada	Aplicação
AE-231	AE-331	MB-1519 / 355 - Ø 380mm - Altura 9,0mm - Rasgo 18,5mm
AE-232	AE-332	MB-1519 / 355 - Ø 380mm - Altura 12,0mm - Rasgo 18,5mm
----	AE-338	MB-1525 - Rasgo 12,0mm
AE-233	AE-333	MB-1935 / 1941 / 2635 - Ø 380 mm - Altura 12,0mm - Rasgo 25,5mm
AE-234	AE-334	MB-1924 / 1929 / 1932 - Ø 420mm - Altura 12,0 - Rasgo 18,5mm
AE-235	AE-335	MB-1630 / 1932 / 1933 / 1934 - Importado - Altura 12,0mm - Rasgo 25,5mm
AE-246	AE-346	MB-0-366 / Valmet 1780
AE-247	AE-347	MB-1620 / 1621 - Original
----	AE-347G	MB-1620 / 1621 (Grande) - Diam. Interno 70mm - Externo 103,0mm
AE-236	AE-336	Scania 110 / 111 - Ø 420mm - Altura 12,0mm - Rasgo 14,5mm
AE-236F	AE-336F	Scania 110 / 111 - Ø 420mm - com 2 furos
AE-237	AE-337	Scania LK-140 / 141 / 142 - Ø 380mm - com 2 furos - Altura 7,0mm - Rasgo 25,5mm
AE-249	----	Scania 112
AE-239	AE-339	Volvo N-10 (350mm) - N-12 (380mm) - Altura 7,0mm - Rasgo 18,5mm
AE-236	AE-336	Volvo B-58 / B-10M - Ø 420mm - Altura 12,0 - Rasgo 14,5mm

## ANEL DE ENCOSTO - LINHA AGRÍCOLA - TRATORES



Forjada	Aplicação
AE-353	MF 95X AGR/IND
AE-354	Valtra 65 / 68 - Cafeeiro (MB 1113)
AE-341	Valmet 62 - Rasgo 25,4mm
AE-340	Valmet 62 / 80 - Cafeeiro - c/ ressalto para encaixe da alavanca
AE-340E	Valmet 62 / 80 - Cafeeiro - s/ ressalto - Altura 10,0mm - Rasgo 27,5mm
AE-342	Valmet 65 ID - Altura 10,0mm - Rasgo 15,5mm
AE-348	Valmet 65 - Rasgo 25,4mm
AE-355	Valmet 78 / 85 / 110 / 880 / 885 / 980 / 985 - Emb Simples - 6 Alav Larga
AE-343	Valmet 85 / 110 - Altura 10,0mm - Rasgo 10,0mm
AE-343L	Valmet 85 / 110 - Altura 10,0mm - Rasgo 18,5mm
AE-356	Valmet 148 4x4 - Embreagem simples - Alavanca Fina - Ponta Larga
AE-345	Massey Ferguson 95X - Altura 10,0mm - Rasgo 18,5mm

## SAPATA CENTRALIZADORA (LIMITADOR)



Código	Aplicação
SP-125	Placa Intermediária MB 1935 / 1941 / SC 140/142 - Volvo N-10 / N-12 (antigo)
SP-126	Placa Intermediária Volvo 380mm (repuxo)

## LUVA DE FIXAÇÃO (TUBO / COPO)



Código	Aplicação	Medidas		
		Interna	Externa	Altura
LF-505	MB O-366	60	62	17,0
LF-506	MB 1620 / 1621	60	62	19,0
LF-506/2	MB 1620 / 1621	60	62	22,0
LF-507	Scania 112	67	69	15,7
LF-507/2	Scania 112	67	69	19,2

## MOLA PRATO (ARANHA)




Código	Aplicação
MP-508	MB O-366 / 1620 / 1621
MP-509	Scania 112
MP-510	Scania 113 (HW) - Volvo NL-10 Puxada
MP-511	Volks Bus 180 / 220 / 250 HP
MP-512	MB 1938


## KIT DO DISCO (JOGO DE ARRUELAS)



Código	Medida
KD-300	Scania Série 4 - Valeo
KD-301	Scania Série 5 - Valeo

**MOLAS PARA PLATÔS - CAMINHÕES E ÔNIBUS**


Código	Ø Fio	Altura	Ø Ext.	Aplicação
MO-253	4,5	85,0	38,0	MB-310 (1313/1513) - Ônibus 352
MO-254	4,5	62,0	28,0	MB-280 (1113) - Caminhão
MO-255	4,5	90,0	38,0	MB-310 (1313/1513) Caminhão Turbo
MO-256	4,5	74,0	29,0	MB-380 (1519/2219) - Ônibus O-371
MO-263	3,8	74,0	29,2	MB-380 (1519/2219) Ônibus OM-355
MO-264	4,0	74,0	29,0	MB-380 (1519/2219) Caminhão
MO-325	2,8	92,0	27,5	MB-1313 - Interna
MO-257	5,5	96,0	44,0	MB-1935 - Caminhão
MO-258	5,5	100,0	44,0	MB-1935/1941 - SC - 142 - Caminhão
MO-262	4,5	70,0	29,0	MB-420 (1924/1929/2225/1630)
MO-298	4,4	68,0	29,3	MB-1933/1934
MO-319	6,0	76,5	36,0	MB-1417/1517 - Externa
MO-320	3,5	66,3	23,0	MB-1417/1517 - Interna
MO-261	3,8	77,5	29,0	Scania 110 / 111 - 420mm
MO-259	4,8	95,0	40,0	Volvo 350 - N-10
MO-260	5,0	100,0	44,0	Volvo 380 - Intercooler N-12
MO-297	4,8	76,0	37,0	VW-16.220 - Ford Cargo (Biconica)
MO-266	4,5	60,0	28,0	F-600 / F-750 / D-60
MO-273	4,5	64,1	29,5	F-12000 / F-13000 / D-70 / VW-1370 / Dodge / GM
MO-265	4,0	60,0	28,1	D-20 / F-1000 / F-4000 / Ford 13"
MO-317	4,2	60,0	28,1	D-10 / D-20

**MOLAS PARA PLATÔS - LINHA AGRÍCOLA - TRATORES**


Código	Ø Fio	Altura	Ø Ext.	Aplicação
MO-273	4,5	64,1	29,5	CBT-13"
MO-269	3,4	55,5	21,0	MF-65X - Preta
MO-324	4,7	48,5	29,3	MF-95X - Borg
MO-270	3,6	57,5	21,5	MF- 275 - Vermelha
MO-271	4,5	76,0	37,0	MF-296 (Biconica) vermelha
MO-272	4,0	56,0	22,0	MF-292
MO-275	4,0	59,0	28,5	MF-50X
MO-274	4,5	53,0	28,7	Valmet 85
MO-276	4,5	59,0	28,0	Valmet 65
MO-277	4,8	49,0	29,8	Valmet 62 / 80
MO-278	4,0	66,5	29,1	Valmet 110 / 148
MO-279	5,2	67,5	33,4	Huber Warco 135S / 140S / 165S
MO-323	5,5	42,0	23,7	New Holland TL70/75/80/85/90/95/100 - John Deere 5403/5600/5700 - Fruteiro

**TABELA DE CARGA DAS MOLAS PARA PLATÔS**


Código	Altura (mm) x Carga (kg)	Código	Altura (mm) x Carga (kg)	Código	Altura (mm) x Carga (kg)
MO-253	52 p/ 60,000	MO-263	52 p/ 32,900	MO-275	45 p/ 39,000
MO-254	52 p/ 52,600	MO-264	52 p/ 45,000	MO-276	45 p/ 73,700
MO-255	52 p/ 69,000	MO-265	52 p/ 24,400	MO-277	45 p/ 27,000
MO-256	52 p/ 82,900	MO-266	52 p/ 42,100	MO-278	45 p/ 52,700
MO-257	52 p/ 104,500	MO-269	45 p/ 37,500	MO-279	52 p/ 84,000
MO-258	52 p/ 109,900	MO-270	45 p/ 51,000	MO-297	52 p/ 69,000
MO-259	52 p/ 75,850	MO-271	45 p/ 61,700	MO-298	52 p/ 59,300
MO-260	52 p/ 72,250	MO-272	45 p/ 64,400	MO-317	52 p/ 46,000
MO-261	52 p/ 49,220	MO-273	52 p/ 47,000	MO-319	60 p/ 113,000
MO-262	52 p/ 67,000	MO-274	45 p/ 42,100	MO-320	52 p/ 32,000

**MOLAS**

<b>MO-269</b>	<b>MO-270</b>	<b>MO-272</b>	<b>MO-275</b>
<b>Preta</b>	<b>Vermelha</b>	<b>Cinza</b>	<b>Cinza</b>
			
<b>MF-65X</b>	<b>MF-275</b>	<b>MF-292</b>	<b>MF-50X</b>

**MOLAS PARA DISCOS - CAMINHÕES - ÔNIBUS - TRATORES**

<b>Código</b>	<b>Ø Fio</b>	<b>Altura</b>	<b>Ø Ext.</b>	<b>Aplicação</b>
MOD-328	5,5	62,0	26,0	Caminhão Internacional
MOD-307	4,8	38,6	25,0	Disco 13"
MOD-313	5,0	28,6	21,7	F-4000 - 11" - 12"
MOD-306	5,0	30,0	20,0	F-4000 - 11" - 12"
MOD-315	3,7	35,8	14,6	Ford 13" - Interna
MOD-316	5,0	35,8	25,5	Ford 13" - Externa
MOD-322	6,0	36,0	25,3	Ford Trator 6600
MOD-323	4,5	27,0	18,0	Ford Cargo 14"
MOD-348	7,0	57,0	35,6	Ford Cargo 4532 / Volvo VM 310 - Externa
MOD-349	4,7	57,0	21,0	Ford Cargo 4532 / Volvo VM 310 - Interna
MOD-330	5,5	42,0	30,0	GM D-20 / Silverado - Externa
MOD-331	3,5	42,0	17,4	GM D-20 / Silverado - Interna
MOD-325	7,6	43,0	35,0	HW-430 mm / SC- 113 / MB-1935 - Externa
MOD-326	5,5	43,0	19,4	HW-430 mm / SC- 113 / MB-1935 - Interna
MOD-321	5,3	34,5	21,7	Massey 296
MOD-305	4,5	25,0	20,5	MB-1113 - antigo
MOD-318	4,5	23,7	20,5	MB-1113 - antigo
MOD-312	5,0	30,0	22,0	MB-1113 / 1313 - moderno 8 molas
MOD-301	5,5	35,0	24,0	MB-366
MOD-303	6,0	35,0	24,0	MB-1620 / 1519 / Volvo N-10 / N-12
MOD-304	7,2	37,0	30,0	Scania 110 / 111 / 112 - MB-1924 / 1935 / 1941
MOD-308	7,0	43,5	35,0	Scania 113
MOD-346	8,0	61,0	43,3	Scania 124 / G-5 - Valeo
MOD-324	5,5	36,4	23,0	Valmet
MOD-314	6,2	44,0	29,8	Volvo 380 mm
MOD-309	5,0	42,7	26,0	Volks - Fina
MOD-310	6,5	37,3	26,0	Volks - Grossa
MOD-311	5,0	48,0	26,0	Volks Bus 16.210
MOD-353	4,7	27,0	19,3	Volks 6.80 / 6.90 / 7.90
MOD-327	4,7	34,3	21,8	Volks 16.220 / 35.300 - antigo
MOD-332	7,0	42,0	35,0	Volvo N-12 - Externa
MOD-333	4,5	42,0	20,0	Volvo N-12 - Interna
MOD-334	7,5	62,0	35,0	Volvo NH / MB 1938 - Externa
MOD-335	3,5	62,0	17,6	Volvo NH / MB 1938 - Interna
MOD-343	8,0	63,0	39,7	Volvo Externa
MOD-344	4,8	63,0	23,7	Volvo Interna
MOD-345	6,5	50,5	27,9	VW 17.210 OD / Titan / MB 1722 - Ext - Sachs - 362/380mm
MOD-347	3,0	50,5	14,0	VW 17.210 OD / Titan / MB 1722 - Int - Sachs - 362/380mm
MOD-354	5,2	62,2	26,5	Scania 124 / G-5 - Valeo - Interna
MOD-355	4,8	34,8	23,5	Eaton 365mm - Externa
MOD-356	3,0	34,8	13,2	Eaton 365mm - Interna
MOD-357	7,0	73,2	36,3	MB 1417 - Sachs - Disco 4 Molas
MOD-359	6,0	73,8	36,5	MB 1418 / 1722 - 362/395mm - Externa - Mod. Sachs
MOD-360	7,2	77,0	36,0	MB 1418 / 1722 - 362/395mm - Externa - Mod. Valeo
MOD-363	7,0	44,5	35,0	Scania 124 - 8 molas - Externa
MOD-364	4,2	44,0	20,5	Scania 124 - 8 molas - Interna
MOD-365	6,5	50,5	28,0	MB 362mm - 6 molas
MOD-366	5,5	61,4	30,0	Volare 13" - 4 molas - Externa
MOD-367	3,6	61,4	18,5	Volare 13" - 4 molas - Interna
MOD-370	8,6	77,0	52,5	Volvo I-Shift - Robocop - Externa
MOD-371	5,2	68,3	34,0	Volvo I-Shift - Robocop - Interna



## GUIA DA MOLA



Código	Medida
GU-300	300mm - Sachs (Encaixe da Mola com 11,3mm)
GU-301	362mm - Sachs (Encaixe da Mola com 14,0mm)
GU-302	395mm - Eaton (Encaixe da Mola com 15,5mm)
GU-303	430mm - Volvo I - Shift - Robocop

## MOLA GARRANCHO - PLATÔS



Código	Aplicação
MOG-280	MB-608 / 1113 - Valmet 65
MOG-281	MB-1313 / 1513 / Valmet 110 - Sem trava
MOG-282	MB-1519 / 355 / 1924 / 1932 / SC-110/111 - Sem trava
MOG-283	MB-1519 / 355 / 1924 / 1932 / SC-110/111 - Com trava
MOG-284	MB-1935 / 1941 - Scania LK 141/142 - Volvo N-12 (Embr. Dupla - com trava - fixa na mola barquinho)
MOG-285	Volvo N-12 - sem trava - fixa na carcaça
MOG-286	Volvo N-12 - com trava - fixa na carcaça
MOG-301	Volvo N-10 - sem trava - fixa na carcaça
MOG-302	Volvo N-10 - com trava - fixa na carcaça
MOG-287	Valmet 60 / 62 / 80 - anel de encosto
MOG-288	Valmet 85 - com trava
MOG-289	Valmet 880 - Alavanca reta
MOG-290	Valmet 880 - Alavanca curva
MOG-291	MF-296
MOG-292	MF-65X
MOG-293	MF-95X
MOG-294	MF-275
MOG-295	CBT-13"
MOG-296	Ford / GM - 11" e 12"
MOG-300	MF-50X / 95
MOG-303	New Holland TL70/75/80/85/90/95/100
MOG-306	New Holland TT3840 / 3840F / 3680F / 4030 / 55 / 65 / 65D / 75D
MOG-304	John Deere 5403/5600/5700 Fruteiro
MOG-305	Valtra 600L/700L/800L/900L/BL77/88

## TRAVA DA MOLA GARRANCHO



Código	Aplicação
CO-642	
CO-643	
CO-644	

## TIRANTE PARA PLATÔ



Código	Aplicação
TI-511	MB-366 / 1620 / 1621
TI-569	MB-914 / 915 / 1417 / 1418 - Eletrônico - Mod. Valeo
TI-512	Scania 112 - Furo de 12,0mm
TI-564	Scania / Volvo FH / MB-1938 Ø 430mm - Furo de 10,0mm
TI-513	Volvo 340 - Ø 430mm - Repuxo - Monodisco
TI-565	Volvo NL-10 / 12 - Ø 380mm - Emb. Dupla - Membrana - Placa de Pressão
TI-566	Volvo NL- 10 / 12 - MB 1935 / 1941 / SC-142 - Emb. Dupla - Placa Intermediária
TI-567	Volvo 380mm - Placa Intermediária
TI-570	VW 16.200 / 16.220 / 26.220 - Mod. Luk
TI-581	Mitsubishi L-200 - Triton
TI-582	Toyota Hilux
ND-1163	Eaton 24-220 / 4030 / 40300 - Placa de pressão
ND-1162	Eaton 24-220 / 4030 / 40300 - Placa Intermediária
ND-1165	Volks Bus - WK - Placa de Pressão
CO-615	Trava do Tirante - Embreagem 400 mm

**TIRANTE PARA PLATÔ****Código****TI-571****Código****TI-572****Código****TI-573****Código****TI-574**

VW Titan 380mm - Sachs



MB 2638



Ford / GM 13" - Reta



MB 2423 / 1722 - Valeo

**Código****TI-575****Código****TI-576****Código****TI-577****Código****TI-578**

Volks Bus - Luk




Volks Bus - Eaton




GM - Opala




Volvo I-Shift 430mm - Sachs

**PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA****Código****PC-158**


Scania / Volvo / MB / Iveco - Mod. Sachs - 430,0 mm

**Código****PC-166**

MB 1938 - Mod. Sachs - 430,0 mm

**Código****PC-169**

VW / Ford / Volvo / Iveco / Agrale - Mod. Sachs - 380,0 mm

**Código****PC-144**


MB 1621 - Fundido - Mod. Sachs - 350,0 mm

**Código****PC-165**


MB / VW / Iveco - Mod. Sachs - 395,0 mm

**Código****PC-167**


MB / VW / Iveco / Agrale - Mod. Sachs - 362,0 mm

**PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA****Código****PC-170**


MB / Volvo - Mod. Sachs - 400,0 mm

**Código****PC-168**


Scania / (S-5) - Volvo D13 - Mod. Sachs - 430,0 mm

**Código****PC-149**


Scania 112 - Mod. Sachs - 420,0 mm

**Código****PC-171**


MB 912E - Mod. Sachs - 310,0 mm

**Código****PC-172**

MB 712 - Mod. Sachs - 280,0 mm

**Código****PC-173**


VW / Ford / Agrale / Iveco 13" - Mod. Sachs - 325,0 mm

**Código****PC-174**


MB 608 - Mod. Sachs - 250,0 mm

**Código****PC-141**

MB 1113 - Alavanca - Mod. Sachs - 280,0 mm

**Código****PC-145**

MB 1519 - Alavanca - Mod. Sachs - 380,0 mm


**Código****PC-148**

Scania 111 - Alavanca - Mod. Sachs - 420,0 mm

## PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA

**Código****PC-142**


MB 1313 - Alavanca - Mod. Sachs - 310,0 mm

**Código****PC-143**

MB 1518 - Mod. Sachs - 330,0 mm

**Código****PC-178**

Iveco Dayle - Mod. Valeo - 267,0 mm

**Código****PC-179**

Iveco Dayle - Mod. Valeo - 236,0 mm

**Código****PC-180**

Volvo I-Shift 430 mm - Mod. Sachs

**Código****PC-182**

Scania Série 4 - 430 mm - Mod. Valeo

**Código****PC-183**


Scania Série 5 - 430 mm - Mod. Valeo

**Código****AN-336**


Anel Intermediário - 400 mm - Mod. Sachs

**Código****PC-187**


Volvo I-Shift - Robocop

**Código****PC-190**


MBB 1932

**PLACA DE PRESSÃO - LINHA PESADA****Código****PC-191**


Eaton 395 mm

**Código****PC-194**


Iveco Dayle - 280 mm

**Código****PC-198**


CBT 13" - Chapéu Chinês

**Código****PC-208**


Volvo 400 mm - Externa

**Código****PC-209**


Eaton - 365 mm

**Código****PC-213**

Scania XT - 6 cil

**PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA****Código****PC-131**Platô Duplo 11" MF 65X  
Int. 162,00 mm Ext. 283,00 mm**Código****PC-134**Platô Duplo 12" MF 292 / MF 299  
Int. 171,50 mm Ext. 307,00 mm

## PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA

**Código****PC-137**


Platô Duplo 13" MF 292  
Int. 187,00 mm Ext. 330,00 mm

**Código****PC-175**

Platô Simples Alavanca VT 85 / 88  
Int. 170,00 mm Ext. 314,00 mm

**Código****PC-176**


Platô Simples Membrana VT 85 / 88  
Int. 185,00 mm Ext. 311,00 mm

**Código****PC-177**


Platô Simples MF 2905 - Valmet/Vantra VT 1280/1380/1580/  
1680/1780/1880 - BH 140/160/180/185/185i/205i  
Int. 198,00 mm Ext. 342,00 mm

**Código****PC-186**


Fundida (Falso Volante) Platô Duplo 13" MF 292 / MF 299  
Int. 147,50 mm Ext. 255,00 mm

**Código****PC-188**


MF 7180

**Código****PC-192**


11" - Tipo Borg

**Código****PC-193**


13" - Ford/VW/Agrale - Sachs

**PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA****Código****PC-195**


12" - Borg Fina - 18 mm

**Código****PC-196**


12" - Borg Grossa - 27,5 mm

**Código****PC-197**


13" - Borg Grossa - 27,5 mm

**Código****PC-199**


Valmet 68 - Interno

**Código****PC-205**


Valmet 68 - Externo

**Código****PC-206**

BM 100 / 110 / 120 / 125

**Código****PC-207**

MF 296 - Membrana 1518

**Código****PC-210**

Valmet 880 - 6 orelhas - Externa

## PLACA DE PRESSÃO - LINHA AGRÍCOLA

**Código****PC-211**

Valmet 880 - 3 orelhas - Interna

**Código****PC-212**

MF 50X - 3 alavancas - Borg

## PLACA INTERMEDIÁRIA - LINHA PESADA

**Código****PI-172**

Volvo / MB - Embreagem Dupla - Mod. Sachs - 350,0 mm

**Código****PI-170**


Volvo - MB - Embreagem Dupla - Mod. Sachs - 380,0 mm

**Código****PI-171**

Volvo / MB - Embreagem Dupla - Mod. Sachs - 400,0 mm

## PLACA INTERMEDIÁRIA - LINHA AGRÍCOLA

**Código****PC-133**Intermediária Platô Duplo 11" MF 55X / MF 65X  
Int. 120,50 mm Ext. 227,00 mm**Código****PC-132**Prensa Platô Duplo 11" MF 55X  
Int. 142,50 mm Ext. 228,00 mm

**PLACA INTERMEDIÁRIA - LINHA AGRÍCOLA****Código****PC-135**


Prensa Platô Duplo 12" MF 65X / MF 265 / MF 275 / MF 290  
Int. 147,00 mm Ext. 255,00 mm

**Código****PC-136**

Intermediária Platô Duplo 12" MF 65X / MF 265 / MF 275 / MF 290  
Int. 147,50 mm Ext. 251,00 mm

**Código****PC-189**

Placa Intermediária MF 7180

**PLACA DE PRESSÃO - LINHA LEVE****Código****PC-184**

Mitsubishi L-200 - 275 mm

**Código****PC-185**

Toyota Hilux - 255 mm

**CARCAÇA - LINHA PESADA****Código****CA-186**

Scania - Mod. Sachs - 470,0 mm

**Código****CA-187**


Scania / Volvo / MB / Iveco - Mod. Sachs - 475,0 mm

**CARCAÇA - LINHA PESADA****Código****CA-188**

MB / VW / Iveco - Mod. Sachs - 395,0 mm

**Código****CA-189**

VW / Ford / Volvo / Iveco / Agrale - Mod. Sachs - 380,0 mm

**Código****CA-190**

Scania - Mod. Sachs - 362,0 mm

**Código****CA-191**

MB 912 - Mod. Sachs - 310,0 mm

**Código****CA-192**

MB 712 E - Mod. Sachs - 280,0 mm

**Código****CA-193**


Ford / VW / Agrale - 13" - 475,0 mm

**Código****CA-194**

Iveco Dayle - Mod. Valeo - 267,0 mm

**Código****CA-195**

Iveco Dayle - Mod. Valeo - 236,0 mm

**Código****CA-196**

Volvo CX Shift - Mod. Sachs - 430,0 mm

**Código****CA-197**

Eaton - 365,0 mm

**CARCAÇA - LINHA AGRÍCOLA**

Código

CA-169

Código

CA-173

Código

CA-174



Fundida Platô Simples Alavanca - VT 85 / 88  
Int. 146,00 mm Ext. 360,00 mm



Fundida Platô Duplo 11" - MF 50X / MF 55X  
Int. 146,00 mm Ext. 323,00 mm



Fundida Platô Duplo 12" - MF 250 / 265 / 275  
Int. 181,00 mm Ext. 347,00 mm

**PORCA PARA PLATÔS**

Código

Aplicação



PO-495	Cavalete MB-1113 - Valmet 65
PO-496	Cavalete MB-1313 - Volvo N-10 - 350 mm
PO-497	Cavalete MB-1519 / 1924 / 1935 / SC-110 / 142 - Volvo 380 mm
PO-551	Cavalete MB-1630 / 1933 / 1934 - Importado
PO-498	C-10 / 11" / 12" - CBT 13" - Rosca Fina
PO-499	C-10 / 11" / 12" - CBT 13" - Rosca Grossa
PO-501	Cavalete Valmet - 85
PO-552	Cavalete Valmet - 68
PO-553	Regulagem Alavanca valmet 68 - Emb. Dupla
PO-554	Parafuso Allen - Valmet 68 / 78 - Emb. Dupla
PO-555	Alavanca - MF 55X / 65X / 85X / 290 / 297 / 299 / 5290 / 5300
PO-556	Parafuso Olhal - MF 50X / 95
PO-557	Parafuso da Placa - MF 55X / 65X / 85X / 272 / 290 / 5275 / 5285
PO-558	Alavanca - MF 650 / 660 / 680
PO-559	Alavanca - MF 650 / 660 / 680
PO-560	Cavalete - Valmet 60 ID / 62 ID / 80 ID
PO-561	Parafuso da Alavanca - Valmet 110 ID / 118 / 885 / 980
PO-562	Parafuso da Alavanca - Valmet 110 ID / 118 / 128 - 4x4
PO-563	Cavalete - MF 95X - AGR / IND
PO-564	Alavanca - Agrale BX 90 / 130 / 4.90 / 100 Turbo
PO-565	Parafuso Allen - Agrale BX 90 / 4.90 / 100 / 4110 Turbo
PO-566	Parafuso - New Holland TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100
PO-567	Parafuso - John Deere 5403 / 5600 / 5700 Fruteiro
PO-568	Alavanca - New Holland TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100
PO-569	Agrale 5075 / 5085 / 5075.4 / Cafeeiro / FBO

**BUCHA PARA ALAVANCA**

Código

Aplicação



BA-501	MB-608 / 1113
BA-502	MB-1313
BA-503	MB-1519 / Scania / Volvo N-10 / N-12
BA-505	MB-1630 / 1932 / 1933 / 1934 - Importado
BA-506	Valmet 68 / 78 - Emb. Dupla
BA-507	Agrale BX 90 / 130 / 4.90 / 100 Turbo
BA-508	New Holland TL 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / John Deere 5403 / 5600 Fruteiro
BA-509	Valtra 600L / 700L / 800L / 900L / BL 77 / 88
BA-510	Valtra 1280R / 1380 / 1580 / 1680 / 1780 / BH 140 / 145 / 160 / 180

**BUCHA ESPAÇADORA**

Código

Aplicação



BA-511	MB 1417 / 1418 - 362mm - Valeo (Ponta 8mm)
BA-512	MB 1417 / 1418 - 362mm - Valeo (Ponta 9mm)

## AGULHA PARA ALAVANCA



Código	Aplicação
AG-200	MF 95X - AGR / IND / MB 1313 - 1,50 x 11,80
AG-201	Valmet 85 / 110 / 138 4x4 / 880 / 885 / 980 / 985 / MB 1113 - 1,50 x 9,30
AG-202	Valmet 110 ID / 118 / 128 4x4 Turbo / 880 / 885 / 980 / 985 / MB 1519 - 1,50 x 13,80

## BIELETA



Código	Aplicação
BI-300	MF 55X / 65X / 85X / 290 / 292 / 297 / 5290 / 5300
BI-301	MF 55X / 65X / 85X / 290 / 292 / 297 / 5290 / 5300 - Fina
BI-302	MF 50X / 95 - Valmet 60 ID / 62 ID / 80 ID - CBT / Ford 13"
BI-303	MF 55X / 65X
BI-302-A	Ford F-1000 / Trator 11"

## COMPONENTES DIVERSOS PARA PLATÔS



Código	Aplicação
CA-175	Aranha Trator 4.600



AE-537	Anel de Debreagem - MB-709 / 812 / 912 / Emb. Puxada
--------	--



AE-538	Anel de Debreagem - MB- 1935 / 0-400 - Ø 430 mm
--------	---



CO -560	Trava Cabeça de Gato - MB- 709 / 812 / 912 - Emb. Puxada
---------	--



CO-565	Suporte da Trava do colar de embreagem - MB- 709 / 812 / 912 / 814
--------	--



CO-602	Suporte da Trava do colar de embreagem - Scania P-94 / 114 / 124
--------	--



CO-561	Trava Cabeça de Gato - MB- 1935 / 0-400 - Ø 430 mm
--------	--



CO-535 CO-529	Chapinha 5 furos - MB 608 Chapinha 5 furos - MB 1113 / Valmet 65
------------------	---



CO-538	Mola Trava da Membrana - Volvo NL-10 / NL-12
--------	--



CO-555	Parafuso Limitador - Volvo NL-10 / NL-12 - (Aplicar com a bucha CO-556)
--------	---

## COMPONENTES DIVERSOS PARA PLATÔS

Código	Aplicação
	CO-556 Bucha para Parafuso Limitador - Volvo NL-10 / NL-12
	CO-562 Kit Mola Trava da Membrana - Volvo NL-10 / NL-12
	AL-124 Alavanca Massey 295 / 296
	CO-558 Parafuso Olhal 3/8 - Fino CO-559 Parafuso Olhal 7/16 - Grosso
	AE-248 Anel de Encosto VW-1500 / 1600 AE-250 Anel de Encosto - Fiat Palio
	AE-249 Anel de Encosto - Scania 112 AE-251 Anel de Encosto - Scania P-94 / 114 / 124 AE-252 Anel de Pressão - Scania 112
	LF-558 Luva de fixação (copinho) - VW- 1500 / 1600
	MP-507 Mola Prato (aranha) - VW- 1500 / 1600
	AR-491 Arruela rebite tirante MB 366 / 1620 - med. 17,0 x 8,4 x 1,5 mm AR-492 Arruela rebite tirante SC-112 - furo 12 mm - med. 24,0 x 12,3 x 1,5 mm AR-493 Arruela rebite tirante SC-112 - furo 10 mm - med. 18,0 x 10,5 x 1,5 mm
	CO-541 Mola Curva MB-608 CO-524 Mola Curva MB-1113
	CO-563 Mola Barquinho MB-1313
	CO-542 Mola (prende o garrancho) - MB 1313
	CO-540 Mola (prende o garrancho) - MB 1519
	CO-525 Mola (prende o garrancho) - MB 1935
	CO-544 Chapa de reforço MB 1113 (Prende na chapa 5 furos - lado da cobertura) CO-545 Chapa de reforço MB 1113 (Prende lado da placa de pressão)
	CO-528 Calço para molas Platô MB 1113 / Valmet 65
	AR-485 Calço para mola do platô 40,0 x 25,0 x 1,0 - MB-1313 AR-489 Calço para mola do platô - med. 28,0 x 20,0 x esp. 1,0 mm / MB113 AR-490 Calço para mola do platô - med. 28,0 x 20,0 x esp. 1,5 mm / MB1519 / 355 / 1924 AR-494 Calço para cubo do disco 11" / 12" / 13" - 60,0 x 48,0 x esp. 1,5 mm

## COMPONENTES DIVERSOS PARA PLATÔS

Código	Aplicação
	AR-486      Arruela de trava - MB 1313 - Volvo 350 mm - Valmet 110 AR-487      Arruela de trava - MB 1519 - Volvo 380 mm - Scania 110 / 142 AR-488      Arruela de trava - MB 1932 / 1934
	CO-527      Chaveta para pino da alavanca / MB-1313 / 1519 / Scania / Volvo CO-527/P      Chaveta para pino da alavanca / MB-608 / 111 / 1113
	CO-526-F      Cupilha - 1/16 - MB 1113 / Valmet 65 CO-526-G      Cupilha - 3/32 - MB / Scania / MF 275 CO-570      Cupilha - 5/32 - Massey / Valmet CO-571      Cupilha - 1/8 - Massey CO-572      Cupilha - 2/14 - Valmet
	AR-495      Arruela de Amianto - MF 55X / 65X / 85X / 290 / 292 / 299 - Med 23,0 x 13,0 x 2,5 mm
	AR-496      Arruela de Aço - MF 55X / 65X / 85X / 290 / 292 / 299 - Med 23,0 x 13,0 x 0,5 mm
	MO-400      Mola - MF 55X / 65X / 85X / 272 / 290 / 5275 / 5285
	MO-401      Mola - MF 295 / 296
	CO-573      Parafuso - MF 55X / 65X / 85X / 272 / 285 / 290 / 292 / 299 / 5290 / 5300
	CO-574      Parafuso - MF 55X / 65X / 85X / 272 / 285 / 290 / 5275 / 5285 - 4 Marchas - 8 Velocidades
	CO-581      Parafuso - Valmet 110 ID / 118 / 138-4 / 880 / 885 / 980 / 985
	CO-583      Grampo - MF 55X / 65X / 85X / 272 / 290 / 292 / 297 / 299 / 5275 / 5285 / 5290 / 5300
	CO-590      Colar - MF 295 / 296
	CO-592      Garfo - MF 295 / 296
	CO-593      Suporte da Mola - Trator - MF 295 / 296
	CO-594      Suporte da Mola - Caminhão

**COMPONENTES DIVERSOS PARA PLATÔS**


Código	Aplicação
CO-595	Sapata para alavanca Valmet
CO-596	Arruela da trava do colar - Volvo NH / FH / Scania 112 / 113 / HW / MB 1938 / 2638
CO-599	Copo limitador MB-1938 - 400 mm / 430 mm - Sachs - Todos
CO-608	Chapa de Encosto - Valtra 600L / 700L / 800L / 900L / BL 77 / 88
CO-609	Grampo - Valtra 600L / 700L / 800L / 900L / BL 77 / 88
CO-610	Balancim - Valtra 600L / 700L / 800L / 900L / BL 77 / 88
CO-646	Pino Elástico 12 x 45 mm

**COMPONENTES DIVERSOS**

Código	AN-334	Código	AN-335	Código	AN-331	Código	CO-627
Aro Dentado Volvo Cx Shift		Aro Liso Volvo Cx Shift		MB 362 / 395mm (Anel Estampado)		Trava Aranha 400mm	

**COMPONENTES (PLATÔ 14")**


Código	ND-1156-C	Código	AL-128	Código	ND-1158
Bucha de Cobre		Alavanca		Calço	
Código	ND-1160	Código	ND-1161-A	Código	ND-1161-B
Trava		Suporte		Suporte	

**COMPONENTES (PLATÔ 14")**

<b>Código</b>	<b>ND-1152</b>	<b>Código</b>	<b>ND-1151</b>	<b>Código</b>	<b>PI-168</b>
Cobertura		Placa de Pressão		Placa Intermediária	
<b>Código</b>	<b>ND-1162</b>	<b>Código</b>	<b>ND-1163</b>		
Tirante da Placa Intermediária		Tirante da Cobertura do Platô			

**CHAPA LISA PARA DISCO**

<b>Código</b>	<b>CL-433 / CL-434</b>	<b>Código</b>	<b>CL-435</b>	<b>Código</b>	<b>CL-436</b>
MB-1313 - 06 Molas MB-1313 - 08 Molas		MB-0-366		MB-1620/1519/1935/ Volvo 350 - 380mm	
<b>Código</b>	<b>CL-437</b>	<b>Código</b>	<b>CL-448</b>	<b>Código</b>	<b>CL-451</b>
Scania 110/112/ MB 1924/1929 - 420mm		MB-1113 - 08 Molas (Furada)		Disco 350 a 395 mm 06 Molas	

**CHAPA LISA PARA DISCO**

Ford 395 mm - 09 Molas  
Reforçado



Disco 430 mm



Scania Série 5 / Volvo D-13  
400 mm




MB-1113 - 08 Molas (Curva - Lisa)




MB-1525/1929/1935/2325  
Disco Cobertura Furado




Volvo FH-12/FM-12  
Disco Cobertura Furado

**CHAPA INTERMEDIÁRIA PARA DISCO**


MB-1313 - 06 Molas




MB-1313 - 08 Molas




MB-0-366



MB-1620/1519/1935/  
Volvo 350 - 380 mm




Scania 110/112/MB1924/  
1929 - 420 mm




MB-1113 - 08 Molas  
(Fina)


## CHAPA INTERMEDIÁRIA PARA DISCO




MB-1113 - 08 Molas  
(Grossa)




Scania / Volvo / MB / Iveco / VW  
08 Molas - 430 mm




Volvo / MB / Iveco  
06 Molas - 430 mm




MB / VW / Ford - 06 Molas - 350 mm / 395 mm  
(com ou sem Pré Damper)



MB / Volvo  
08 Molas - 380 mm / 430 mm




MB-1313 / 1513 / 2213



Scania 124 - Série 5  
Valeo - 430 mm

## CHAPA DENTADA PARA DISCO





MB-1313 - 06 Molas



MB-1313 - 08 Molas




MB-0-366

**CHAPA DENTADA PARA DISCO**

MB-1620/1519/1935/  
Volvo 350 - 380 mm

Scania 110/112/  
MB-1924/1929 - 420 mm


Disco 350 a 395 mm  
06 Molas - Diâmetro 185 mm



Ford - 395 mm - 09 Molas  
Reforçado

Disco 430 mm  
Diâmetro 232 mm


Scania - Série 5 - Volvo D-13  
430 mm - Diâmetro 253 mm




MB Axor - 400 mm  
Sachs 5582

MB Axor - 400 mm  
Sachs 5582

Scania 124 - Série 5 - 430 mm Valeo

**PORTE LÂMINAS PARA DISCO**

Ford / GM 10"




Ford / GM 11" e 12"



Ford / GM 13"

**TAMPA CENTRAL PARA DISCO**


GM Opala / C-10  
11" e 12 "



Ford / GM 13"



Disco 430,0 mm - 06 Molas - Lisa  
Disco com Pré Damper



Disco 430,0 mm - 08 Molas - Lisa  
Disco com Pré Damper



Disco 430,0 mm - 06 Molas - Dentada  
Disco com Pré Damper



Disco 430,0 mm - 08 Molas - Dentada  
Disco com Pré Damper




Disco 430,0 mm - 08 Molas - Lisa  
Disco sem Pré Damper



MB-1113 / 1313 - Lisa



Disco 430,0 mm  
09 Molas - Sem Furo



Scania / MB / Iveco / Volvo / VW  
Disco 430,0 mm - 09 Molas - Furada



Volvo 400 mm - 06 Molas




Eaton 365 mm / 395 mm  
05 Molas



Tampa Central Lisa  
Eaton 365 mm



Tampa Central Lisa  
Eaton 395 mm



Valmet 1780

**TAMPA CENTRAL PARA DISCO****Código****CP-445****Código****CP-482****Código****CP-483**Tampa Central Lisa  
Eaton 430 mm - 6 MolasTampa Central Dentada  
Volvo I-Shift RobocopTampa Central Lisa  
Volvo I-Shift Robocop**Código****CP-485****Código****CP-486****Código****CP-487**


Valtra BM 85



Valmet 880 - Disco Interno






John Deere - Furo 48 mm - Luk

**Código****CP-488****Código****CP-490**


New Holland - Furo 52 mm - Luk




John Deere - 12" / 13" Interno - Luk

**SUPORTE DE MOLAS - PRÉ DAMPER****Código****TP-300****Código****TP-301****Código****TP-302**Suporte Pré Damper  
Disco 430,0 mmTampa Pré Damper  
Disco 430,0 mmSuporte Pré Damper  
Disco 13"


## SUPORTE DE MOLAS - PRÉ DAMPER




Tampa Pré Damper  
Disco 13"




Suporte Pré Damper  
Disco 380 / 395 mm




Tampa Pré Damper  
Disco 380 / 395 mm




Suporte Pré Damper  
Disco Scania Série 5 / Volvo D-13  
430 mm




Tampa Pré Damper  
Disco Scania Série 5 / Volvo D-13  
430 mm



Mola Pré Damper  
MB 2638 / 3344 / 2646  
Embreagem Dupla




Mola Pré Damper  
430 mm - Todos




Mola Pré Damper  
362 / 380 / 395 mm


## CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS









MB-1935 - Bi-Disco - 380 mm




MB-1519/355 - 380 mm


**CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS****Código****CP-419**

Scania 112 - MB-1924 / 1929 / 1933 - 420 mm




**Código****CP-453**MB-1935 / Volvo / Scania 142 - 09 Molas - 380,0 mm  
Caixa Mola Scania**Código****CP-454**Scania / Volvo / MB / Iveco / VW - 09 Molas - 430 mm  
Sem Separador**Código****CP-455**MB-O500 / VW / Forrd - 09 Molas - 395,0 mm  
Caixa Mola - MB 1519**Código****CP-456**MB-O500 / VW / Ford Eletrônico - 09 Molas - 395,0 mm  
Caixa Mola Scania**Código****CP-457**MB-1418C / VW 15.180 - 362,0 mm  
Com caixa de Mola MB-1519**Código****CP-460**

Volvo NL / EDC Dupla - 08 Molas - 380 mm


**Código****CP-467**MB-1621 - 06 Molas - 350,0 mm  
Emb. Nova Pré Damper

**CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS****Código****CP-468**


MB-1418C / VW 15.180 - 06 Molas - 362,0 mm

**Código****CP-469**Ford / VW / MB-1519 - 06 Molas - 380,0 mm  
Com ou Sem Pré Damper**Código****CP-470**MB-O500 / VW / Ford - 06 Molas - 395,0 mm  
Caixa Mola Pequena**Código****CP-471**


Volvo / MB / Iveco - 08 Molas - 430 mm

**Código****CP-414**


MB-1113 - 08 Molas - 280 mm - Moderno

**Código****CP-415**



MB-1313 - 08 Molas - 310 mm - Moderno

**Código****CP-417**

MB-1620/Volvo N-10 - 350 mm



**Código****CP-422**

MB-366 - 330 mm

**CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS**



MB-608 - 250,0 mm

MB-1113 - 06 Molas - 280,0 mm





MB-1313 - 06 Molas - 310,0 mm

Ford 13" - Com Chapa - 330,0 mm

MB / Volvo NL-12 - 400 mm - 9 Molas  
Caixa de Molas do Scania


MB 1418-C / VW 15.180 - 365 mm - 6 Molas




MB Axor - 400 mm - Sachs 5582

Scania 124 - Série 5 - 430 mm - Valeo


## CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS

**Código****CP-478**





Volvo Caixa Shift - 430 mm








**Código****CP-481**

Volvo I-Shift Robocop


**Código****CP-489**Ford Cargo 815 / 816 / 915 - VW 850 a 9160  
Sachs Moderno - 330 mm - 4 Molas

## CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - COM DISCO DE REFORÇO


**Código****CP-450**Scania / Volvo / Iveco / VW - 06 Molas - 430 mm  
com Separadores - 01 para cada lado**Código****CP-452**Scania / Volvo / Iveco/ VW - 08 Molas - 430,0 mm  
com Separadores - 01 para cada lado**Código****CP-461**MB-1935 / 1938 - 06 Molas - 430,0 mm  
com Separadores - 02 do mesmo lado**Código****CP-472**MB-1935 / 1938 - 08 Molas - 430 mm  
com Separadores - 02 do mesmo lado

**CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - COM DISCO DE REFORÇO****Código****CP-473**MB-914 / 915 / 1417 / 1418 Eletrônico  
362 mm - Mod. Sachs com Separador - 01 de um lado**Código****CP-474**MB-1938 / 1944 - 430 mm - Mod. Sachs  
com Separador - 01 de um lado**Código****CP-475**MB-1721 / 1722 - 395 mm - Mod. Sachs  
com Separador - 01 de um lado**Código****CP-476**VW 16.300 / 23.310 / 26.260 / 35.300 / 380 mm  
Mod. Sachs com Separador - 01 de um lado**Código****CP-458**MB / Volvo Dupla - 06 Molas - 400 mm  
com Separadores - 02 do mesmo lado**Código****CP-459**MB / Volvo Dupla - 08 Molas - 400 mm  
com Separadores - 01 para cada lado**CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - LINHA AGRÍCOLA****Código****CP-423**


CBT 11"e 12"- Cafeiro

**Código****CP-424**



CBT 13"

**CHAPA PRINCIPAL PARA DISCO - LINHA AGRÍCOLA****Código****CP-426**

Massey 12"


**Código****CP-427**

Massey 13"


**Código****CP-462**Valmet 11"/12"  
10 Palhetas - 157,0 mm**REVESTIMENTO PARA DISCO DE FREIO****RF-692**CBT / VT-110  
203,0 mm**RF-694**MF 65X-265  
178,0 mm**RF-710**MF 55X  
222,3 mm**RF-731**Agrale  
228,6 mm**RF-750**Valmet 60.65.80ID  
165,0 mm

**CHAPA PRINCIPAL - COMPETIÇÃO**


Código	Aplicação
CP-900	180 mm - 4 Pontas - Para Mola
CP-901	190 mm - 4 Pontas - Para Mola
CP-902	200 mm - 4 Pontas - Para Mola
CP-903	200 mm - 4 Pontas - Para Cubo
CP-904	200 mm - 6 Pontas - Para Mola
CP-905	200 mm - 6 Pontas - Para Cubo
CP-906	210 mm - 4 Pontas - Para Mola
CP-907	210 mm - 6 Pontas - Para Mola
CP-908	210 mm - 6 Pontas - Para Cubo
CP-909	215 mm - 4 Pontas - Para Mola
CP-910	230 mm - 6 Pontas - Para Mola
CP-911	230 mm - 6 Pontas - Para Cubo
CP-912	250 mm - 6 Pontas - Para Mola
CP-913	250 mm - 6 Pontas - Para Cubo
CP-914	278 mm - 6 Pontas - Para Cubo

**DISCOS DE COMPETIÇÃO SINTERIZADOS - CARBONO**


Multi Disco - 184,2 x 40,00 x 3,00 Esp. Total 6,0 mm




Golf/Gol/Astra/Corsa - 200,0 x 40,00 x 3,00 Esp. Total 6,0 mm




VW AP/GM Astra/Vectra - 210,0 x 40,00 x 3,00 Esp. Total 8,0 mm



GM Opala - 230,00 x 40,00 x 3,00 Esp. Total 8,0 mm



Linha V8 - 247,10 x 47,50 x 3,00 Esp. Total 8,0 mm



180,5 x 40,00 x 1,50 Esp. Total 4,5 mm

## DISCOS DE COMPETIÇÃO SINTERIZADOS - CARBONO


Código

DC-217



210,0 x 40,00 x 1,50 Esp. Total 6,0 mm

## DISCO SEPARADOR - FIBRA



Código	Diâmetro	Esp.	Molas	Aplicação
DSM-04	145 X 75	3,0	6	MB-1313 / 1513 - Valmet 85
DSM-05	185 X 96	3,0	9	MB-1620 / 1621 / 1519
DSM-06	160 X 91	3,0	8	MB-366 / 1518 / 1618
DSM-07	170 X 90	2,0	6	Volks Bus
DSM-08	210 X 109	3,0	9	SC-110 / 111 / 112 - MB-1932 / 1929
DSM-09	210 X 109	2,0	9	Volvo HW / MB 1924
DSM-10	210 X 109	2,0	8	Volvo Importado / MB 1941
DSM-11	210 X 124	2,0	8	Volvo EDC - Bi-Disco
DSM-12	210 X 109	3,0	8	Volvo Importado / MB-1941 Power 400 / MB-1935
DSM-13	210 X 124	3,0	8	Volvo EDC Bi-Disco

## ANEL CENTRALIZADOR DO CUBO - FIBRA




Código	Aplicação
AC-001	Fiat / VW
AC-002	Sprinter
AC-003	Toyota Hilux

## ANEL INTERMEDIÁRIO DO DISCO - FIBRA



Código	Aplicação
AI-002	Volvo HW

## LÂMINA PARA DISCO



Código	Aplicação
LD-455	Disco de 10"
LD-456	Disco Opala
LD-457	Disco 11"
LD-458	Disco 12"
LD-459	Disco 13"
LD-460	MB 1113 / Valmet 65
LD-461	MB 1313 (6 molas)
LD-462	MB 1313
LD-463	MB 0-366
LD-464	MB 1620- Volvo 350 mm
LD-468	MB-1519
LD-469	MB / VW - Ø 362,0 mm
LD-470	MB / VW / Ford - Ø 395,0 mm
LD-465	Scania 112 / MB 1932 / 1933 / Volvo B-58 - Ø 420 mm
LD-466	Scania 113 - HW / Volvo NL-12 / MB 1935 - Ø 430 mm
LD-467	Scania 142 / MB 1935 / 1941 Bi Disco - Ø 380 mm
LD-471	Scania Série 5 / Volvo D-13 - Ø 430 mm

## REBITE TUBULAR PARA REVESTIMENTOS



Código	Medida	Código	Medida
RE-410	4,0 X 6,0 X 8,0	RE-426	5,0 X 10,0 X 9,8
RE-413	4,0 X 10,0 X 7,0	RE-416	6,0 X 6,0 X 11,0
RE-412	5,0 X 7,0 X 9,5	RE-428	6,0 X 7,0 X 9
RE-414	5,0 X 8,0 X 9,5	RE-429	6,0 X 8,0 X 11,5
RE-427	5,0 X 9,0 X 9,0 X 12,0 (Valeo)	RE-430	6,0 X 9,0 X 9,5
RE-431	5,0 X 9,5 X 10,5 X 13,8 (Valeo)		
RE-438	5,0 X 7,0 X 7,0 X 9,5 (Valeo)		
RE-415	6,0 X 6,0 X 9,5		


## REBITE MACIÇO - CABEÇA CHATA



Código	Medida	Código	Medida
RE-386	5,0 X 6,4	RE-419	8,0 X 19,0
RE-387	5,0 X 8,0	RE-394	8,0 X 22,0
RE-388	5,0 X 10,0	RE-422	8,0 X 23,5
RE-433	5,0 X 30,0	RE-395	8,0 X 25,0
RE-434	5,0 X 45,0	RE-396	8,0 X 30,0
RE-453	5,0 X 16,0	RE-397	8,0 X 32,0
RE-435	5,9 X 10,0	RE-421	8,0 X 34,0
RE-389	6,0 X 6,4	RE-398	8,0 X 35,0
RE-439	6,0 X 8,0	RE-399	9,0 X 32,0
RE-417	6,0 X 13,0	RE-455	9,0 X 28,0
RE-390	6,0 X 16,0	RE-456	9,0 X 34,0
RE-437	6,0 X 19,0	RE-457	10,0 X 17,0
RE-432	6,0 X 22,0	RE-459	10,0 X 22,0
RE-391	6,0 X 25,0	RE-460	10,0 X 25,0
RE-392	6,0 X 32,0	RE-418	10,0 X 30,0
RE-436	6,0 X 38,0	RE-423	10,0 X 32,0
RE-450	7,0 X 10,0	RE-400	10,0 X 33,0
RE-451	7,0 X 16,0	RE-401	10,0 X 34,0
RE-458	7,0 X 32,0	RE-424	12,0 X 32,0
RE-393	8,0 X 13,5	RE-402	12,0 X 34,0
RE-452	8,0 X 16,0	RE-467	8,0 X 36,0
RE-464	9,0 X 36,0	RE-468	8,0 X 39,0
RE-465	7,0 X 13,0	RE-470	9,0 X 40,0
RE-466	6,35 X 50,8	RE-471	10,0 X 36,0

**REBITE H**

Código	Aplicação
RE-700	Ford Escort Zetec

**REBITE DE FERRO (CENTRO DO DISCO)**

Código	A	B	C	D	Aplicação
RE-406	9,5	6,5	6,5	7,0	VW 1600 Borg / Corcel I / Fiat 147
RE-407	9,5	6,5	5,0	7,0	VW 1600 Luk / Corcel Luk / Corcel II/ Fiat Sachs
RE-441	9,5	8,0	6,5	7,0	Corcel II - Amotex
RE-403	9,5	7,0	7,0	7,0	GM-10 - Willys / Opala
RE-420	9,5	7,5	6,5	7,0	GM Chevette moderno
RE-442	9,5	10,0	6,4	7,0	GM Monza - Luk
RE-440	8,0	10,3	5,0	7,0	Fiat Uno 1.5 / 1.6 - Todos Luk
RE-404	11,0	7,0	7,0	7,0	Ford / GM - 11" e 12"
RE-405	9,5	9,0	6,5	7,0	Ford / GM - 13"
RE-408	12,5	10,0	8,5	7,0	Ford Cargo - 13" e 14"
RE-443	8,0	9,5	5,5	5,5	Ford Ka
RE-447	14,0	13,0	7,0	5,5	Ford F-4000 Turbo
RE-444	11,0	6,0	7,0	7,0	Toyota
RE-445	9,5	11,0	5,0	7,5	MB Sprinter
RE-446	9,0	10,5	7,0	6,5	Kia Besta 2,7
RE-448	9,0	12,0	7,0	6,5	Vollare A-8 13"
RE-449	9,0	12,0	6,0	6,0	Kia 2,7 Valeo
RE-461	15,0	13,5	6,7	6,0	Iveco Daily
RE-462	14,2	10,0	7,8	8,0	Ford Cargo 14"
RE-463	9,0	10,8	6,2	7,7	Ford Ranger

**COMPONENTES DIVERSOS PARA DISCOS**

Código	Aplicação
CO-530	Lâmina de pressão do disco - MB 366
CO-531	Lâmina de pressão do disco - MB 1620 / 1519 / 1932 / 1935 / SC-112 / Volvo - Esp 1,0 mm
CO-531/2	Lâmina de pressão do disco - MB 1620 / 1519 / 1932 / 1935 / SC-112 / Volvo - Esp 1,5 mm



CO-532	Anel externo do disco - MB-366 - 8 furos
CO-533	Anel externo do disco - MB-1620 / 1519 / Volvo N-10 / Volvo N-12 - 9 furos
CO-534	Anel externo do disco - SC-112 / MB-1924 / 1929 / 1932 - 9 furos
CO-611	Anel externo do disco - MB-1313 / 1513 / 2213 - 6 furos



CO-539	Lâmina de pressão do disco - Ø 430 mm - Espessura 1,2 mm
--------	--



CO-521	Guarda Pó - MB 608 / 1113 / 1313
CO-522	Scania 110



CP-535	Disco de pressão - Volvo NL-12 - Embr. Puxada - 8 molas
--------	---



CP-536	Disco de pressão - Volvo - MB - Scania - Embr. Ø 430 mm - 9 molas
--------	---



CP-562	Chapa Central - Porta Lâminas
--------	-------------------------------

**COMPONENTES DIVERSOS PARA DISCOS**

Código	Aplicação
	CP-563 Chapa Central - Porta Lâminas - F-4000 - Volks 6.90
	CO-564 Kit - Cubo e chapa principal - CBT 13"
	CO-612 Anel Pré Damper - VW 16.300 / 23.310 / 26.260 / 35.300
	CO-613 Arruela Ondulada - VW 16.300 / 23.310 / 26.260 / 35.300
	CO-614 Anel Pré Damper - MB-914 / 915 / 1417 / 1418 - Eletrônico
	CO-618 Anel Pré Damper - 395 mm
	CO-619 Anel Pré Damper - 430 mm
	CO-620 Anel Pré Damper - 430 mm - Reforçado
	CO-630 Cobertura dos Rebites - Disco MB-1938 - 430 mm
	CO-631 Trava para Disco - MB-2638 - Axor - 400 mm
	CO-632 Trava para Disco - MB-2638 - Axor - 400 mm
	CO-634 Jaqueta para Chapa Central - 6 molas
	CO-635 Jaqueta para Chapa Central - 8 molas

**COMPONENTES DIVERSOS PARA DISCOS**

Código	Aplicação
CO-636	Borboleta GM Opala



CO-637	Copo Limitador VW Titan - 380 mm
--------	----------------------------------



CO-638	Limitador Placa - 400 mm (menor)
--------	----------------------------------



CO-639	Limitador Placa (maior)
--------	-------------------------



CO-640	Anel de Retenção - 380 mm
--------	---------------------------



CO-641	Anel de Retenção - 430 mm
--------	---------------------------

**PASTILHAS SINTERIZADAS**


<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Aplicação</b>
PS-468 PS-469 PS-504	VTS-1 VTS-2 VTS-1E	Competição - Esp. 3,0 mm Competição - Esp. 3,2 mm Trator LS Modelo U60/80 - Esp. 4,8 mm



PS-485 PS-486 PS-486-C	1H-118 1H-125 1HC-125	Competição - Esp. 3,0 mm - Bananinha Competição - Esp. 3,2 mm - Bananinha Competição - Esp. 3,2 mm - Bananinha - Carbotic
------------------------------	-----------------------------	---



PS-487 PS-503	VT-2 VT-2E	Trator John Deere Esp. 3,2 mm Trator John Deere Esp. 2,8 mm
------------------	---------------	--



PS-497 PS-470 PS-492 PS-490 PS-491	VT-4 VT-5 VT-6 VT-7 VT-8	Trator MF-290 / 275 / 265 - GM A-70 / A-60 - Esp. 3,6 mm Trator MF-290 / 275 / 265 - GM A-70 / A-60 - Esp. 4,0 mm Trator MF-290 / 275 / 265 - GM A-70 / A-60 - Esp. 4,2 mm Trator MF-290 / 275 / 265 - GM A-70 / A-60 - Esp. 4,5 mm Trator MF-290 / 275 / 265 - GM A-70 / A-60 - Esp. 4,8 mm
--	--------------------------------------	--



PS-471 PS-472 PS-500	VTL-5 VTL-8 VTL-7	Trator Ford 6.610 / 7.610 - Esp. 4,0 mm Trator MF- 296 / Fiat - 190 / SC-142 - Esp. 4,8 mm Trator MF- 296 / Fiat - 190 / SC-142 - Esp. 4,4 mm
----------------------------	-------------------------	---



PS-473 PS-498 PS-474 PS-501	VTLD-5 VTLD-4.5R VTLD-8 VTLD-7	Valmet 1780 - MF 9170 - LE - Esp. 4,0 mm Valmet 1780 - MF 9170 - LE - Esp. 3,75 mm Valmet 1780 - MF 9170 - LE - Esp. 4,8 mm Valmet 1780 - MF 9170 - LE - Esp. 4,4 mm
--------------------------------------	---	---



PS-475 PS-499 PS-476 PS-502	VTLD-5R VTLD-4.5R VTLD-8R VTLD-7R	Valmet 1780 - MF 9170 - LD - Esp. 4,0 mm Valmet 1780 - MF 9170 - LD - Esp. 3,75 mm Valmet 1780 - MF 9170 - LD - Esp. 4,8 mm Valmet 1780 - MF 9170 - LD - Esp. 4,4 mm
--------------------------------------	--	---



PS-489 PS-494 PS-496	VTD5R VTD-7R VTD-8R	Trator John Deere LD - Esp. 4,0 mm Trator John Deere LD - Esp. 4,5 mm Trator John Deere LD - Esp. 4,8 mm
----------------------------	---------------------------	--



PS-488 PS-493 PS-495	VTD-5 VTD-7 VTD-8	Trator John Deere LE - Esp. 4,0 mm Trator John Deere LE - Esp. 4,5 mm Trator John Deere LE - Esp. 4,8 mm
----------------------------	-------------------------	--



PS-477 PS-478 PS-479	VSR-11 VSR-12 VSR-13	Caminhões Volkswagen - Esp. 4,0 mm Caminhões Ford Cargo - Esp. 4,4 mm Caminhões VW / Ford Cargo - Esp. 4,8 mm
----------------------------	----------------------------	---




PS-480 PS-483	VSR-14	Embreagem Eaton - Esp. 4,6 mm Embreagem Eaton - Esp. 4,0 mm
------------------	--------	--



PS-481-B PS-481-G	2035-B 2035-G	Huber Warco - 6 furos - Bronze Huber Warco - 6 furos - Grafitada
----------------------	------------------	---

## PASTILHAS SINTERIZADAS



Código	Código	Aplicação
PS-482-B PS-482-G	2240-B 2240-G	Huber Warco - 7 furos - Bronze Huber Warco - 7 furos - Grafitada

## REBITES PARA PASTILHAS SINTERIZADAS

Código	Código	Código
RE-483 - s/ Furo RE-483 - Furado (Menor)	RE-484 - s/ Furo RE-484 - Furado (Maior)	RE-485 (Huber)

## CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS

<b>Código</b>	<b>CB-365</b>	<b>Código</b>	<b>CB-366</b>	<b>Código</b>	<b>CB-386</b>
MB-1113 - Moderno 10 Estrias - Externo Estria 35,2 mm	MB-1518 / MB-366 10 Estrias - Externo Estria 35,2 mm	MB-1621 / VW / Ford / Iveco 10 Estrias - Externo Estria 1 3/4"			
<b>Código</b>	<b>CB-401</b>	<b>Código</b>	<b>CB-402</b>	<b>Código</b>	<b>CB-403</b>
MB-1113 / 1313 10 Estrias - Externo Estria 35,2 mm	MB-1929 / 1932 10 Estrias - Externo Estria 1 3/4" (44,5 mm)	MB-1418C - Eletrônico 18 Estrias - Externo Estria 40,2 mm (Montagem miolo MB-1519)			
<b>Código</b>	<b>CB-368</b>	<b>Código</b>	<b>CB-369</b>	<b>Código</b>	<b>CB-392</b>
Scania 112 22 Estrias - Externo Estria 45,0 mm	Scania 110 / 111 10 Estrias - Externo Estria 1 3/4" (44,5mm)	Scania 113HW / 124 8 Marchas - 24 Estrias Externo - Estria 50,5 mm			

**CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS**


Volvo 350 mm (Interno)  
10 Estrias - Externo  
Estria 1.3/4" (44,5 mm)




Volvo 350 mm (Externo)  
10 Estrias - Externo  
Estria 1.3/4" (44,5 mm)



Volvo 350 mm (Interno)  
10 Estrias - Externo  
Estria 50,8 mm



Volvo / MB 1935 - 10 Estrias  
Estria 50,8 mm - 8 Furos



MB 380 mm Duplo - Interno  
10 Estrias - Estria 50,8 mm  
8 Furos



MB 380 mm Duplo - Externo  
10 Estrias - Estria 50,8 mm  
8 Furos




MB 430 mm (CXMB) - 18 Estrias  
Estria 50,8 mm - 9 Furos



MB 1418C - Eletrônico - Sem Pré  
Damper - 18 Estrias  
Estria 40,2 mm - 6 Furos




MB / VW - Sem Pré Damper  
10 Estrias - Estria 45,5 mm  
6 Furos



Scania 10 Marchas - 22 Estrias  
Estria 45,0 mm - 8 Furos







Volvo VM 310 - Sem Pré Damper  
24 Estrias - Estria 50,5 mm



Scania 10 Marchas - Com Pré  
Damper - 22 Estrias  
Estria 45,0 mm

**CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS**



<b>Código</b>	<b>CB-416</b>	<b>Código</b>	<b>CB-417</b>	<b>Código</b>	<b>CB-418</b>
					
350 / 395 mm - Com Pré Damper 10 e 24 Estrias - Estria 50,5 mm		350 / 395 mm - Com Pré Damper 18 Estrias - Estria 40,2 mm		Scania / Volvo - Com Pré Damper 24 Estrias - Estria 50,8 mm 6 / 8 Molas	
<b>Código</b>	<b>CB-419</b>	<b>Código</b>	<b>CB-420</b>	<b>Código</b>	<b>CB-421</b>
					
MB / VW / Iveco / Volvo - Com Pré Damper - 10 Estrias - Estria 50,8 mm 6 / 8 Molas		Iveco Cavalino para Disco 6 Molas 10 Estrias		Scania Série 5 / Volvo D-13 - Com Pré Damper 24 Estrias Estrias 50,8 mm	
<b>Código</b>	<b>CB-391</b>	<b>Código</b>	<b>CB-394</b>	<b>Código</b>	<b>CB-398</b>
					
Volvo / MB-1935 / 380 mm 10 Estrias Estria 50,8 mm - 9 furos		Volvo / MB / Iveco / VW 10 Estrias - Externo Estria 50,8 mm		Volvo / MB-380 / 400 mm (Ext) 10 Estrias - Externo Estria 50,8 mm	
<b>Código</b>	<b>CB-399</b>	<b>Código</b>	<b>CB-440</b>	<b>Código</b>	<b>CB-443</b>
					
Volvo / MB-380 / 400 mm (Int) 10 Estrias - Externo Estria 50,8 mm		Scania 10 Marchas 8 Furos 22 Estrias		Scania 10 Marchas 8 Furos - Flange 110 mm 22 Estrias	


**CUBO PARA DISCO - CAMINHÕES E ÔNIBUS**

**CUBO PARA DISCO - MATERIAL EM AÇO**

<b>Código</b>	<b>CB-430</b>	<b>Código</b>	<b>CB-431</b>	<b>Código</b>	<b>CB-432</b>
					
430 mm - 10 dentes		430 mm - 18 dentes		430 mm - 24 dentes	
<b>Código</b>	<b>CB-433</b>	<b>Código</b>	<b>CB-434</b>	<b>Código</b>	<b>CB-435</b>
					
395 mm - 18 dentes		395 mm - 10 dentes		380 mm	
<b>Código</b>	<b>CB-436</b>				
					
362 mm					

**CUBO PARA DISCO - LINHA AGRÍCOLA**

<b>Código</b>	<b>CB-376</b>	<b>Código</b>	<b>CB-405</b>	<b>Código</b>	<b>CB-396</b>
					
CBT 11/12/13" 16 Estrias - Externo Estria 54,0 mm		Massey 10" 25 Estrias - Externo Estria 41,5 mm		Valmet 62 / 80 ID 10 Estrias - Externo Estria 35,0 mm	

**CUBO PARA DISCO - LINHA AGRÍCOLA**


Valmet 65 / 85  
10 Estrias - Externo  
Estria 35,2 mm




Valmet 980




Agrale 24E




MF 11"/12"/13"  
Estria Grossa  
10 Estrias




MF 275  
Estria Grossa  
10 Estrias




MF 11"/12"/13"  
Estria Fina  
21 Estrias




Valmet 62 (seco)  
10 Estrias




Valmet 12"  
22 Estrias




Valmet 11"  
Interno - CVT 68  
18 Estrias



Valmet 12"  
Externo  
22 Estrias





Valmet 65 / 85  
8 Molas  
10 Estrias




TL 70

## CONJUNTO DE DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS



### DC-800

Volvo FH-12 6x4 - Globetrotter / NH-12 / NL-10 / NL-12 - 380 mm  
10 Dentes - Engrenado  
Disco Externo Sachs 5692 e Disco Interno Sachs 5706




### DC-801

MB 2638 - 400 mm - Estria Fina - 18 Dentes - Engrenado  
Disco Externo Sachs 5582 e Disco Interno Sachs 5051



### DC-802

MB 2638 / Volvo FH-12 6x4 - Globetrotter / NH-12 - 400 mm - 10 Dentes  
Estria Grossa - Engrenado  
Disco Externo Sachs 5576 e Disco Interno Sachs 5577



### DC-803

Volvo FH-12 6x4 - Globetrotter / NH-12 / FH-12 - 400 mm - 24 Dentes -  
Estria Fina - Engrenado  
Disco Externo Sachs 5583 e Disco Interno Sachs 5577

## DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS




### DC-601

MB 1938 - 430 mm - Estria Grossa - 10 Dentes com Pré Amortecimento  
6 molas  
Sachs 5705




### DC-602

MB 1938 - 430 mm - Estria Fina - 18 Dentes com Pré Amortecimento  
6 molas  
Sachs 5535



### DC-603


Volvo FH-12 / FM-12 / NH-12 - 430 mm - Estria Grossa - 10 Dentes com  
Pré Amortecimento - 6 molas  
Sachs 5697

**DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS****DC-605**

Scania 124 / R-143 / K-94 - Série 4 - 430 mm - Estria Fina  
24 Dentes com Pré Amortecimento  
Sachs 5722

**DC-606**

Disco de Acoplamento da Colheitadeira de Cana  
Case - Motor Iveco 880

**DC-607**

MB-2638  
Sachs 5582

**DC-608**

Volare W-8/9 Eletrônico / Iveco Eurocargo E-120/E-15 / VW Caminhão  
13.150 / 8.150 / 9.150 E / Ônibus 15.180 / 15.190 EOD / Micro Ônibus  
8.140 / 8.150 / 9.150 / Agrale 7.500 / 8.500 / 9.200 / Ford Cargo 814 /  
815 / 915 - 330 mm - 10 Dentes - com Pré Amortecimento - 4 Molas  
Sachs 5086

**DC-609**


Scania G-380 / G-420 / G/R-440 / G/R-470 / R-500 - Série 5  
430 mm - 6 Molas - 24 Dentes - Com Pré Amortecimento  
Sachs 5453

**DC-610**


VW Caminhão 16.300 / 17.300 / 18.310 / 23.310 / 24.250 / 26.300 -  
380 mm - 6 Molas - 10 Dentes - Com Pré Amortecimento  
Sachs 5383

**DC-611**

MB Atego 1518 / 1718 / 1725 / 1726 / 2425 / 2426 - 395 mm - 6 Molas  
18 Dentes - Com Pré Amortecimento  
Sachs 5766

**DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS****DC-612**

Volvo FH/FM 11/13 / FH-400 / 440 / 480 / 520  
430 mm - 6 Molas - 24 Dentes - Com Pré Amortecimento - Transmissão Automatizada - Caixa Shift  
Sachs 5012

**DC-613**


VW Constellation 17250/260 / 23260 / 24260/280-E  
26280 / 31280 - 6 Molas - 10 Estrias - 395 mm  
com pré amortecimento - Sachs 5597

**DC-614**

MB Atego 1418 / 1419 / 1518 / 1519 / 1718 / 1719 / 710 / 712 / 914 /  
915 - 362 mm - Sachs 5523

**DC-615**

MB 1935 / 1941 / 0371 / 0400 / OH 1628L / OH 1635L / OH 1636  
Iveco Eurotec / Eurotrakker  
Volvo FH / FM 4x2 / 6x2 - NH Motor D12 D  
NL 10 / NL 12 / B12 B  
10 Estrias - Sachs 5655 - 8 Molas - 430 mm

**DC-616**


Scania R112 / R142 / R143 Cx GR 871  
T112 / T113 / T142 / T143 / K113 / 5113 Cx GR 801  
5 Marchas - 22 Estrias  
Sachs 5389 - 8 Molas - 430 mm

**DC-617**

Scania Série 5 - 430 mm - Valeo

**DC-618**


Volvo I-Shift - 5 Molas - Robocop

**DISCOS DE EMBREAGENS - SEM REVESTIMENTOS****DC-619**


Scania 112 - 420 mm - 22 Estrias  
Sachs 5345

**DC-620**

MB 1313 - 310 mm - 10 Estrias  
Sachs 5391

**DC-621**

Scania 110 / 111 - 10 Estrias (Jacaré)  
Sachs 5331

**DC-622**

MB 1113 - 280 mm - 10 Estrias  
Sachs 5346

**ESCARIADOR**

		<b>Medida</b>
Escariador	4 x 8	(5/32 x 5/16)
Escariador	4 x 10	(5/32 x 10mm)
Escariador	5 x 10	(3/16 x 10mm)
Escariador	5 x 12	(3/16 x 12mm)
Escariador	6 x 12	(1/4 x 1/2)

**REBITADOR**

	<b>Dimensões</b>	<b>Tipo</b>
Rebitador	4 mm	Estrela
Rebitador	4 mm	Redondo
Rebitador	5 mm	Estrela
Rebitador	5 mm	Redondo
Rebitador	6 mm	Estrela
Rebitador	6 mm	Redondo

## REPARO DO PLATÔ - LINHA AGRÍCOLA



Código	Aplicação
RP-381	Agrale BX-90 / 130 / 4.90 / 100 / 4.110 / 4.130 / 4.150 Turbo
RP-382	Agrale BX-90 / 4.90 / 100 / 4.110 Turbo / BX-6.150
RP-383	Agrale BX-90 / 4.90 / 100 / 4.110 Turbo / BX-6.150
RP-364	CBT 13" Ford 6600 / 4600
RP-388	John Deere 5403 / 5600 / 5705 / 5700 Fruteiro
RP- 389	John Deere 5403 / 5600 / 5705 / 5700 Fruteiro - Alavanca Grossa
RP-327	MF 55X / 65X - 11" - 6V - 3M - Completo com molas e alavancas
RP-328	MF 55X / 65X - 11" - 6V - 3M - Sem molas - com alavancas
RP-329	MF 55X / 65X - 11" - 6V - 3M - Sem molas - sem alavancas
RP-353	MF 12" - 85 / 85X / 250 / 275 / 290 - Completo com molas e alavancas
RP-354	MF 12" - 85 / 85X / 250 / 275 / 290 - Sem molas - com alavancas
RP-355	MF 12" - 85 / 85X / 250 / 275 / 290 - Sem molas - sem alavancas
RP-356	MF 292 / 297 / 299 - Com molas cinzas e alavancas
RP-357	MF 292 / 297 / 299 - Sem molas - com alavancas
RP-358	MF 292 / 297 / 299 - Com molas vermelhas e alavancas
RP-365	MF 292 / 297 / 299 / 5290 / 5300 - Com molas cinzas e alavanca
RP-366	MF 292 / 297 / 299 / 5290 / 5300 - Sem molas - com alavancas
RP-367	MF 50X - Sem molas - com alavancas
RP-368	MF 50X - Com molas cinzas e alavancas
RP-369	MF 95 - Emb. simples - 6V
RP-370	MF 95X - AGR / IND - Emb. simples - 8V
RP-370/1	MF 95X - AGR / IND - Emb. simples - 8V - Com Anel
RP-371	MF 55X / 65X / 85X / 272 / 290 / 5275 / 5285 - 8V - 4m - Com molas vermelhas e alavancas
RP-372	MF 55X / 65X - 6V - 3m - Com molas cinzas e alavancas
RP-373	MF 650 / 660 / 680 - Com 6 alavancas
RP-374	MF 95X - AGR / IND - Emb. simples - 8V
RP-374/1	MF 95X - AGR / IND - Emb. simples - 8V - Com Anel
RP-375	MF 295 / 296
RP-376	MF 290 / 297 / 299 / 5285 / 5290 - Com molas cinzas e alavancas
RP-384	New Holland TL-70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 - Alavanca Longa
RP-385	New Holland TL-70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 - Alavanca Curta
RP-386	New Holland TL-55 / 60 / 60E / 65 / 65E
RP-387	New Holland TL-55E / 60 / 60E / 65 / 65E - Alavanca Fina
RP-359	Valmet 78 / 85 / 110 / 880 / 980 - Emb. simples - 6 alavancas
RP-359/1	Valmet 78 / 85 / 110 / 880 / 980 - Emb. simples - 6 alavancas - Com Anel
RP-359/2	Valmet 148 4x4 - Emb. Simples - 6 alavancas - Anel Estria Larga e Alavanca Larga
RP-359/3	Valmet 148 4x4 - Emb. Simples - 6 alavancas - Anel Estria Fina e Alavanca Fina
RP-359/4	Valmet 148 4x4 - Emb. Simples - 6 alavancas
RP-359/5	Valmet 85/86/148 4x4 - Emb. Simples - 6 alavancas de Corpo Fino e Ponta LArga
RP-359/6	Valmet 85/86 - Emb. Simples - 6 alavancas de Corpo Fino e Ponta Larga com Anel Largo
RP-359/7	Valmet 148 4x4 - Emb. Simples - 6 alavancas de Corpo Fino e Ponta Larga com Anel Largo
RP-360	Valmet 65 / 68 Cafeeiro (MB 1113)
RP-360/1	Valmet 65 / 68 Cafeeiro (MB 1113) - Com Anel
RP-361	Valmet 880 / 885 / 980 / 985 - Alavanca reta
RP-362	Valmet 880 / 885 / 980 / 985 - Alavanca curva
RP-363	Valmet 880 / 885 / 980 / 985 - Kit parafuso / bucha / porca
RP-377	Valmet 60 ID / 62 ID / 80 ID
RP-377/1	Valmet 60 ID / 62 ID / 80 ID - Com Anel
RP-378	Valmet 65 / 68 / 78 / 88 - Linha Valtra - Alavanca curta
RP-379	Valmet 65 / 68 / 78 / 88 - Linha Valtra - Alavanca longa
RP-380	Valmet 85 / 86 - Platô Borg Warner
RP-380/1	Valmet 78 / 85 / 86 / 880 / 885 / 980 / 985 - Emb. Simples - Com Anel
RP-390	Valtra 600L / 700L / 800L / 900L / BL-77 / 88 - Alavanca Curta
RP-391	Valtra 600L / 700L / 800L / 900L / BL-77 / 88 - Alavanca Longa
RP-392	Valtra 1280R / 1380 / 1580 / 1680 / 1780 / BH140 / 145 / 160 / 180 - Alavanca Longa
RP-393	Valtra 1280R / 1380 / 1580 / 1680 / 1780 / BH140 / 145 / 160 / 180 - Alavanca Curta
RP-394	New Holland 8630 / 8830 - Emb. Dupla TDP - Pito Curvo
RP-395	New Holland 8630 / 8830 - Emb. Dupla TDP - Pito Reto
RP-396	New Holland TT 3840 / 3840 F / 4030 / 55 / 65 / 65 D / 75 D - Emb. Dupla - TDP
RP-397	Agrale 5075 / 5085 / 5075.4 / 5085.4 Cafeeiro / FBQ - Emb. Dupla - Acionamento
RP-398	Agrale BX-6.110 TDF - Emb. Dupla - Acionamento
RP-399	Agrale BX-6.110 TDP - Emb. Dupla - Acionamento
RP-400	Yanmar Trator 1055 DT / 1145-4 / 1155 Plus / 1155-4 / 1250 - Alavanca Curta
RP-401	Yanmar Trator 1055 DT / 1145-4 / 1155 Plus / 1155-4 / 1250 - Alavanca Longa
RP-402	Yanmar Trator 1175 / 1175-4 - Alavanca Curta
RP-403	Yanmar Trator 1175 / 1175-4 - Alavanca Longa
RP-404	New Holland TT 3840 / TS 5030 / 3840F / 4030 / 55 / 65 / 65D / 75D
RP-405	Agrale 5075 / 5075-4 / com Inversor / 5075-4 Super Redutor / 5085 / 5084-4 Cafeeiro / FBO
RP-406	Agrale 5075 / 5075-4 / 5085 / 5085-4 com 3 Alavancas
RP-407	Case IH Farmall - 60 / 70 / 80 / TD-55 / 60 / 65 / 65D / 70 / 70D - Plus - Alavanca Curta
RP-408	Case IH Farmall - 60 / 70 / 80 / TD-55 / 60 / 65 / 65D / 70 / 70D - Plus - Alavanca Longa
RP-409	Case IH Farmall - 60 / 95 Alavanca Curta
RP-410	Case IH Farmall - 60 / 95 Alavanca Longa
RP-411	Massey Ferguson - Linha ACX
RP-412	Massey Ferguson - Linha ACX com Molas
RP-413	Massey Ferguson - Linha ACX com Molas
RP-414	Massey Ferguson - Linha ACX

**ANOTAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ANOTAÇÕES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ANOTAÇÕES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---