



REV COM

**SOLUÇÕES PARA EMBREAGEM
LINHA COMPLETA DE COMPONENTES**




MANCAIS • ROLAMENTOS • KITS DE MANCAIS • ATUADORES



Atuadores	38 - 39
Caneca Auto Centrante	35
Kit Reparo do Mocal	30
Kit Trava do Colar de Embreagem	29
Mancais de Embreagem - AGRALE	3 - 4
Mancais de Embreagem - CHRYSLER	5
Mancais de Embreagem - FORD	5 - 6 - 7 - 8 - 9
Mancais de Embreagem - GENERAL MOTORS	10
Mancais de Embreagem - IVECO	10 - 11 - 12
Mancais de Embreagem - MASSEY	13
Mancais de Embreagem - MERCEDES BENZ	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Mancais de Embreagem - SCANIA	19 - 20
Mancais de Embreagem - VOLKSWAGEN	23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Mancais de Embreagem - VOLVO	20 - 21 - 22 - 23
Refil - Atuador	39
Reparo - Atuador	39
Rolamento de Embreagem - Linha Leve	35 - 36 - 37 - 38
Rolamento de Volante	35
Rolamento Linha 6000	35
Rolamento Refil de Embreagem - Linha Agrícola - CBT	32
Rolamento Refil de Embreagem - Linha Agrícola - JOHN DEERE	33
Rolamento Refil de Embreagem - Linha Agrícola - MASSEY FERGUSON/AGCO	33
Rolamento Refil de Embreagem - Linha Agrícola - NEW HOLLAND	33 - 34
Rolamento Refil de Embreagem - Linha Agrícola - VALTRA/VALMET	34
Rolamento Refil de Embreagem - Linha Pesada	31 - 32
Tabela de Equivalência	40 - 41 - 42

MANCAIS DE EMBREAGEM - AGRALE

RV-5010




A - Altura / Height (mm): 93,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 71,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

RDL 1429
EATON 1271010

AGRALE MA 12.0, MA 15.0 MWM EURO 5 TODOS
 ÔNIBUS NEOBUS MID BUS
 INTERNATIONAL CAMINHÃO 4.400 I DURASTAR
 4/2 6/2
 EURO 3 (TODOS)
 EMBREAGEM 365 mm DE PUXAR
 APLICA KIT KM 222

RV-3367




A - Altura / Height (mm): 36,7
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 52,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
6003.033.035.001

PLATÔ 280 mm EMBREAGEM PUXAR
 CAMINHÃO 1600D, 1800D, 4500D, 5000D,
 7000D
 MWM 229.3, 229.4 MWM 4, MWM 4.1 13"

RV-3040




A - Altura / Height (mm): 45,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 64,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,8

SACHS 3040
EATON 125919
2P0141165
AGRALE MA 87, VOLARE W.8
CAMINHÃO 6.500, 8.700, EURO 5
2012...

EMBREAGEM 330 mm EMPURRAR

RV-3347




A - Altura / Height (mm): 28,7
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 57,9
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,8

SACHS 3347
NWO RDL 1428
EATON 125783
6013.0033.005
6020.0030.16005

PLATÔ 325 mm
 CAMINHÃO 7500 / 8500 / 9500 E-TRONIC,
 MICRO ÔNIBUS CHASSI 7.5 EMEC, E-TRONIC
 MA 8.5, 9.5 E-TRONIC VOLARE W8, W 9
 ELETRÔNICO PARA GARFO ROLETADO

RV-3359




d - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5
 D - Ø encaixe membrana / Ø diaphragm fitting (mm): 80,0
 H - Altura / Height (mm): 112,0

SACHS 3359
NWO RDL 1360AC

PLATÔ 380 mm CÂMBIO C/ MORINGA AUTO
 CENTRANTE EMBREAGEM DE PUXAR
 CAMINHÃO CHASSI MT 12.0 LE E-TRONIC
 CUMMINS, CHASSI MT 12.0 SB E-TRONIC
 CUMMINS INTERACT 4170 CV APÓS 2004
 CHASSI MA 12.0 E-TRONIC CUMMINS,
 INTERACT 6 185 E 220 CV APÓS 2004
 CHASSI NA15-O, EURO II ATÉ 2012
 APLICA KIT KM 223

MANCAIS DE EMBREAGEM - AGRALE

RV-3389



A - Altura / Height (mm): 28,7
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 62,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3722 / 3389


NWO RDL 1365

EATON 125790

6007.0030.48005/6013.003.033.005

MARCOPOLO VOLARE MICRO BUS A5, A8,
FURGOVAN
6000 RSE, A 8000
CAMINHÕES SÉRIE 6000, 6000D, 7000, 7500,
8000 MWM TCA, 8500, 9200 MWM TCAE
MOTORES MECÂNICO E ELÉTRICO MANCAL
COMPLETO
EMBREAGEM 300/330 mm EMPURRAR
MWM T2229 EC4T
MWM T4.10 TURBO MWM 4.10 TCA
CHASSI MA 8.5, 9.2 E TRONIC
MWM ACTEON 4.12 TCAE 150 (CV) SPRINT

RV-3399



A - Altura / Height (mm): 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,8


SACHS 3399

RDL 1431

6025003025005

AGRALE 330mm

RV-3400




A - Altura / Height (mm): 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,9

SACHS 3400

EATON 125910

AGRALE (362 mm) MA 9.2 , MA 10.0, VOLARE W8,
W.9, WL 2012>...
CAMINHÃO 10.000 (MOTOR MWM MAXXIFORCE
4.8 (165 CV), VOLARE W8 W9
APLICA NO PLATÔ 1852 SACHS 362 mm
EMPURRAR


RV-5563



A - Altura / Height (mm): 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125563 / 125715


PLATÔ 365 mm EMBREAGEM PUXAR
ÔNIBUS MA / MT 12 ATÉ 2005, ÔNIBUS MA 15
ATÉ 2006, ÔNIBUS 12.0 E-TRONIC INTERACT 4
170 CV, ÔNIBUS MA 12
SB E-TRONIC INTERACT 4 170 CV 2006...,
MA 15.0 MWM 4.12 TCE 180CV 2007...
APLICA KIT KM 222

MANCAIS DE EMBREAGEM - CHRYSLER**RV-3323**

A - Altura / Height (mm): 36,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 49,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3323
NWO RDL 1323
EATON 125800


DODGE 700, 900, 950 E, 17110 S, 10/87 À
 02/94, 8100, 8200, 11130, 13150 TODOS
 EMBREAGEM DE EMPURRAR

MANCAIS DE EMBREAGEM - FORD**RV-5010**

A - Altura / Height (mm): 93,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 71,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 127.1010
BH6X 7548 BA


NOVO FORD CARGO 1723 KOLEKTOR, CUMMINS
 1729 TRACTOR, 2428 2429
 MOTOR CUMMIS 5.91 275-CV TODOS ...2012
 PLATÔ EATON 395MM EMBREAGEM DE PUXAR
 REFERÊNCIA EATON 138 215-1 APLICA
 EMBREAGEM
 SACHS 395 mm
 APLICA KIT KM 222

RV-1029

A - Altura / Height (mm): 122,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 71,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 127.1029 / 125.1040
F 81A7548 AC

NOVO FORD CARGO 1317E, 1319E, 1517, 1519,
 1717E, 1719
 MOTOR CUMMIS 3.91 (170 CV) CUMMINS
 CAMINHÃO 2011 1722 E 2422 TODOS 1723,
 2423 2012...
 MOTOR CUMMIS 5.91 220-CV 2011...
 PLATÔ 365MM LUK EMBREAGEM DE PUXAR
 REFERÊNCIA EATON 138.206.2 PLATÔ E DISCO
 SACHS 365 mm
 APLICA KIT KM 222

RV-3367


A - Altura / Height (mm): 36,7
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 52,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
82 TU 7548 A

PLATÔ 280 / 300 / 325 / 330 mm
 EMBREAGEM DE EMPURRAR
 F 1000, F 2000, F 4000 ATÉ 79 - F 11000,
 F 13000, F 14000, F 16000, F 19000, F 21000,
 F 22000 ATÉ 86 MT MWM D229-6
 13" FORD 4.4 MWM 229.4 FORD 272
 F 600, F 700 MAXION PERKINS MWM, F 7000,
 FT 7000, F350, F 400, F 4000 ...003-92
 CARGO 1113, 1313, 712E, 2007 A 2012

MANCAIS DE EMBREAGEM - FORD

RV-3373




A - Altura / Height (mm): 80,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 52,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3373
NWO RDC 1037
2SK 141.165
XC45 7548 AA

PLATÔ 300 / 325 / 330 mm EMBREAGEM
EMPURRAR
F 4000 TURBO DIESEL MWM CUMMINS 09/97
A 1998
CARGO 814, 815 CUMMINS 13" 4BTAA 180CV
MECÂNICO

RV-3387




A - Altura / Height (mm): 115,6
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 52,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3387
NWO RDC 1038
EATON 125801
2SL 141.165

PLATÔ 325 / 330 mm EMBREAGEM EMPURRAR
F 12000, F 14000, 1600 HD MOTOR MWM 6.10
F 14000 HD

RV-3040




A - Altura / Height (mm): 45,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 64,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,8

SACHS 3040
EATON 125919
V.W. 220-141165
2P0 - 141165
457548 AA

FORD 816-E, 1119 4.5 (2012 / 2013) FORD
CARGO 816-E, 1119
CUMMINS ISB 4.5 160 P70 EURO 5
TRANSMISSÃO EATON FS-4505-D
APLICA NO PLATÔ 1085 SACHS
PLATÔ 330 mm EMBREAGEM EMPURRAR

RV-5348




A - Altura / Height (mm): 100,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3358
NWO RDL 1348
6TH 6580
2Z 0141707-A

PLATÔ 350 / 380 mm - CÂMBIO S/ MORINGA
EMBREAGEM PUXAR
CARGO C1117, 1215, 1218, C1317, 1415, 1417,
1418, 1419, C1517, 1519, 1615, 1617, 1618,
1619, C2217, 2218, 2319
ÔNIBUS B1618
APLICA KIT KM 223

RV-3346




A - Altura / Height (mm): 107,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3346
NWO RDL 1349
E 3HN 7580 AA

CARGO C 11-17, C 13-17, C 15-17, C 16-18, C
22-17 ASPIRADO
APLICA CÂMBIO SEM MORINGA PLATÔ 350 mm
EMBREAGEM DE PUXAR
APLICA KIT KM 223

MANCAIS DE EMBREAGEM - FORD

RV-5350




A - Altura / Height (mm): 119,3
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

NWO RDL 1350
2RP 141.037C
BG 1X 7561-AA
BF 7X 7A 605A
LUK 500083910

PLATÔ LUK COM MORINGA 365 mm
 EMBREAGEM DE PUXAR
 15170, 15180, 16170, 16180, 16200, 16210,
 17210, 22170, 24220
 ÔNIBUS 16210, CARGO 1117 TURBO, CARGO
 1317 TURBO, CARGO 1517 TURBO, CARGO
 2217 TURBO 1317, 1517, 12170, 12180, 13170,
 13180, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220
 APLICA KIT KM 223

RV-3348




A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3348
NWO RDL 1360 SM
EATON 125562
2ZO 141.707 A
BF6X 7A605 A

PLATÔ 350 / 380 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 CAMINHÕES E ÔNIBUS ACIMA DE 170
 CV, CÂMBIO S/MORINGA, EXCETO LINHA
 CONSTELLATION 1117, 1422, 1517, 1519,
 1521, 1615, 1617, 1618, 1619, 1215, 1218,
 1317, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1621,
 1622, 1630, 1721, 1722, 1730, 1731, 2217,
 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422,
 2524, 2622, 2626, 2630, 2631, 3222, 3224,
 3530, 4030, 4031, 4331 MAXTRON, F 12000,
 F 14000, F 16000, ÔNIBUS B 1618, B 1621
 APLICA KIT KM 223

RV-3359




A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
2RP 141.037 B
BF7X 7A605 A

PLATÔ 350 / 380 / 395 mm AUTO CENTRANTE
 EMBREAGEM DE PUXAR
 CAMINHÕES E ÔNIBUS ACIMA DE 170 CV
 CÂMBIO COM MORINGA 1215, 1317, 1415,
 1421, 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1618,
 1621, 1622, 1630, 1717 CAIXA EATON, 1721
 1722, 1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319,
 2322, 2324, 2421, 2422, 2425, 2428, 2622,
 2626, 2628 E, 2630, 2631, 2632 E, 3222, 3224,
 3530, 4030, 4031, 4432 E, 4532 E, 5032 E
 ÔNIBUS 1618, 1621, 2631/4031 ATÉ 2005
 PLATÔ SACHS, LUK
 APLICA KIT KM 223

RV-5360




A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3359
NWO RDL 1360
2RP 141.037B
BF6X 7A605 A

PLATÔ 350 / 380 / 395 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 CAMINHÕES E ÔNIBUS ACIMA DE 170 CV
 CÂMBIO COM MORINGA 1215, 1317, 1415, 1421,
 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1618, 1621, 1622,
 1630, 1717 CAIXA EATON, 1721 1722, 1730, 1731,
 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422,
 2425, 2428, 2622, 2626, 2628 E, 2630, 2631,
 2632 E, 3222, 3224, 3530, 4030, 4031, 4432 E,
 4532 E, 5032 E, ÔNIBUS 1618, 1621, 2631/4031
 ATÉ 2005 PLATÔ SACHS, LUK
 APLICA KIT KM 223

MANCAIS DE EMBREAGEM - FORD

RV-3431




A - Altura / Height (mm): 104,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 77,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 63,5

SACHS 3100, 3431
EATON 125755 / 1251050
FORD - AC 457548-AB
457548 AC
RTLO 14918 B

NOVO FORD CARGO 1932 ,1932 R, 1933, 3132, 3133
 MOTOR CUMMINS ISC 315 P5 ISL 8.9330 ICS 8.3
 8.31 (320 CV) TODOS 3133 ...2012 CX FTS
 16108 LL / FTS 16112 LL
 PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM
 DE PUXAR
 APLICA KIT TC 101


RV-5529



A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 71,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

FORD CARGO 1317
(CAMINHÃO DE LIXO)
SACHS 380 mm

RV-5562




A - Altura / Height (mm): 103,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

EATON 125562

PLATÔ EATON 365 mm CÂMBIO SEM MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 CARGO 1117, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418,
 1419, 1421, 1422, 1517, 1519, 1521, 1522, 1615,
 1617, 1618, 1619, 1717, 1721, 1722, 1730, 1731,
 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422,
 3222, F 12000 E F 14000, F 16000 ATÉ JULHO 1999,
 ÔNIBUS 1618, 1621
 APLICA KIT KM 222

RV-5563




A - Altura / Height (mm): 121,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125563

PLATÔ EATON 365 mm CÂMBIO COM MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 CARGO 1117, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418,
 1419, 1421, 1422, 1517, 1519, 1521, 1522, 1615,
 1617, 1618, 1619, 1717, 1721, 1722, 1730, 1731,
 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422,
 3222, F 12000 E F 14000, F 16000 ATÉ JULHO 1999,
 ÔNIBUS 1618, 1621
 APLICA KIT KM 222

MANCAIS DE EMBREAGEM - FORD

RV-5650




A - Altura / Height (mm): 66,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

EATON 125650

PLATÔ EATON 365 mm CÂMBIO S/ MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 EMBREAGEM DUPLA (BI DISCO)
 CARGO 1630, 1730, 1731, 1831, 2324, 2422 6X4,
 2425, 2622, 2630, 2631, 2831, 3224, 3530, 4030,
 4031, 4331, 5031, 4331 S MAXTRON
 APLICA KIT KM 222

RV-5713




A - Altura / Height (mm): 90,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 78,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125713

CABINA NOVA, NOVO FORD CARGO 2429, 2622E,
 2223E, 2628, 2629
 APLICA NA EMBREAGEM EATON 130 215-1
 PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 APLICA KIT KM 223

RV-5716




A - Altura / Height (mm): 95,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125716

PLATÔ EATON 395 mm CÂMBIO COM MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 CARGO 1630, 1730, 1731, 2324, 2422 6X4, 2425,
 2622, 2626, 2630, 2631, 2632, 2831, 2932, 3224,
 3530, 4030, 4031, 4331, 4432.4, 5031, 5032, 6332
 (6X2, 6X4)
 APLICA KIT KM 222

RV-5717




A - Altura / Height (mm): 78,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

EATON 125717

PLATÔ EATON 395 mm CÂMBIO SEM MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 CARGO 1630, 1730, 1731, 1831, 2324, 2422 6X4,
 2425, 2622, 2630, 2631, 2831, 3224, 3530, 4030,
 4031, 4331, 5031, 4331 S MAXTRON
 APLICA KIT KM 222

RV-5723




A - Altura / Height (mm): 96,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

CAMINHÃO DE LIXO C-1723 - KOLECTOR TORQSHIFT
 395 mm / EATON EMBREAGEM AUTOMÁTICA

MANCAIS DE EMBREAGEM - GENERAL MOTORS

RV-3367




A - Altura / Height (mm): 36,7
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 52,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
94.609.464

PLATÔ SACHS 325 / 330 mm EMBREAGEM DE PUXAR
GM 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 21000, 22000 MAXION (Q20 B 6)

RV-3359




A - Altura / Height (mm): 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3348 / 3359
NWO RDL 1360 AC

PLATÔ 380 mm C/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
GM 12179, 14190, 16220
AUTOCENTRANTE, CARTERPIILLAR 3116 CX
FS5205A 6306A (SERVO)
APLICA KIT KM 223

RV-5563




A - Altura / Height (mm): 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125563

PLATÔ EATON 365 mm EMBREAGEM DE PUXAR
GMC 12170, 14190, 15190, 16220
JULHO 2000
APLICA KIT KM 222

MANCAIS DE EMBREAGEM - IVECO

RV-3354




A - Altura / Height (mm): 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 65,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,6

SACHS 3325
NWO RDL 1320
EATON 125807
7138964
8060.45 A
71444597

PLATÔ 350 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
EURO CARGO E 160, E 21, 1260

MANCAIS DE EMBREAGEM - IVECO

RV-3323




A - Altura / Height (mm): 36,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 49,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3323
NWO RDL 1323
EATON 125800
7145819
8060.25 R
T1314161

PLATÔ 325 / 330 mm EMBREAGEM EMPURRAR
EURO CARGO E 120, E 15

RV-3366



A - Altura / Height (mm): 104,60
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 85,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 63,2


SACHS 3366
NWO RDL 1336
EATON 125652
190.0756, 190.4779, 190.4780,
190.4785, 190.4796, 190.5282,
421.02103, 504.120865,
504.385079, 500.317671,
504.091142

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR

IVECO EURO TECH 8210-42 KA 13.8 TURBO EURO TRAKKER

450 E32T, 450 E33T STRALIS 4X2 6X2 6X4
190, 240, 260 - EURO CARGO 150 E, 260 E, 320 E - EURO STAR 190 E, 140 C, 260 E, 400 E, 440 E, EURO TECH 180 E, 190 E, 240 E, 260 E, 325 E, 400 E, 440 E - EURO TRAKKER 190 E, 260 E, 330 E, 400 E, 720 E - ÔNIBUS 380-29, 380-35, 380-28 APLICA KIT TC 101

RV-3359




A - Altura / Height (mm): 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
5801302211
503101330

AUTO CENTRANTE PLATÔ 350 mm
EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO EURO CARGO TECTOR 170 E 21 MWM
6.10 TCA CÂMBIO COM MORINGA
APLICA KIT KM 223

RV-3391




A - Altura / Height (mm): 94,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3391
IVECO 50310133

PLATÔ 350 / 380 mm EMBREAGEM DE PUXAR
EURO CARGO TECTOR 170 E 22, 230 E 22, 230 E 24, 241
ÔNIBUS CC 170 E 22 APÓS 2004
CARGO TECTOR SCUDATO CC 170 E 23, 230 E24
APLICA KIT KM 223

MANCAIS DE EMBREAGEM - IVECO

RV-3399




A - Altura / Height (mm): 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,8

SACHS 3399
RDL 1431
5949890189

IVECO (330 mm) EMBREAGEM DE EMPURRAR
VERTIS 90 V 16, 90 V 18,
EURO 3 EURO 5 NEF-4 TODOS 9 TONELADAS
TRANSMISSÃO ZF 5-S-420 HD

RV-3400




A - Altura / Height (mm): 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,9

SACHS 3400
EATON 125910
IVECO 5949890688

CAMINHÃO IVECO (362 mm) VERTIS 130 V 18,
NFF4 130 V 19, EURO 3/5
MOTOR FPT 4.19 TODOS 13 TONELADAS
APLICA PLATÔ 1852 SACHS
EMBREAGEM DE EMPURRAR

RV-3401




A - Altura / Height (mm): 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3401

CAMINHÃO IVECO STRADALE 240 25S 6X2
TECTOR NEF6
EURO 3/5, CX ZF 1100TD
PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR

RV-3398




A - Altura / Height (mm): 104,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 85,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 63,2

SACHS 3398


CAMINHÃO IVECO STRALIS 360 CURSOR 9
(TODOS)
STRALIS - 360, 380, 400, 410, 440, 460, 480
CURSOR 13 EURO 5 (TODOS)
CÂMBIO ZF 16 AS, 2630, 2631 AS TRONIC
PLATÔ 430 mm 1457 ENGATE RÁPIDO
EMBREAGEM DE PUXAR
MAN TGX 26440, 28440, 29440, 33440D ...2012
APLICA KIT TC 101

RV-5730




A - Altura / Height (mm): 47,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 67,3
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 46,7
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 36,2

IVECO DAILY
MODELO 3510/4010/4012/4912
VW DELIVERY EURO V-vi
4150/41160/6160/6170

MANCAIS DE EMBREAGEM - MASSEY**RV-5864**


A - Altura / Height (mm): 39,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 56,5

MASSEY**MANCAIS DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ****RV-3384**

A - Altura / Height (mm): 44,8
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 91,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,0

SACHS 3384
NWO RDC 1020
320.250.0015
343.254.0010
345.981.7901


PLATÔ 380 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
 1423, 1519, 1520, 1620, 1624, 1921, 1924,
 2020, 2023, 2223, 2224, 2620 O-317, OM-355,
 OM-326, O-331, O-355, O-364, 1418, 1619,
 1920, 2219

RV-3385

A - Altura / Height (mm): 64,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 91,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 48,0

SACHS 3385
NWO RDL 1021
304.250.0315
335.254.0010

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
 ÔNIBUS O-326, 364, 355, OM 355/5, TODOS, 1518,
 1618, 1623, 1918, 1920, 1923

RV-3358


A - Altura / Height (mm): 45,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 49,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 42,1

SACHS 3358
NWO RDL 1300
321.250.0515
352.250.0515
340.250.0215
352.250.0115

PLATÔ 280 / 310 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
 ÔNIBUS E CAMINHÃO MB 1111, OM 321 (85 CV)
 APÓS 1964, MB 1113 OM-352 APÓS 1987, MB
 1114 OM-352 ATÉ 07/82 (130 CV), MB 608 OM-
 314 (85 CV) TODOS, O-321 OM-321, OM-352
 (85 CV), (130 CV) SISTEMA ALTO
 1114, 1116, 1117, 1313, 1314, 1316, 1317,
 1513, 1514, 1516, 1517, 1518, 1813, 1816,
 2013, 2014, 2213, 2214, 2216, 2217

MANCAIS DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ

RV-3324



A - Altura / Height (mm): 31,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 55,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 42,2


SACHS 3324

NWO RDL 1305

**002.250.4615, 000.250.4615,
001.250.9315, 381.250.0415**

PLATÔ 330 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
MBB 1114, 1118, 1214, 1313, 1314, 1318,
1414, 1517, 1614, 1618, 1714, 1718 (133
CV TODOS), 1117, 1118, 1518 (168 CV APÓS
1/84), 1218, 1418, (ATÉ 1996), 2214, 2215,
2218, 2314, 2318, 2418
ÔNIBUS OF 1113, OF 1115, OF 1315 (136 CV),
OF 1318, OF 1618, O 365, O 370, OM 366 A, OH
1315 (136 CV), OH 1114, OH 1118, OH 1128,
OH 1214, OH 1618, OH 2418

RV-3330



A - Altura / Height (mm): 56,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 91,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,2


SACHS 3330

NWO RDL 1306

001.250.0315

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM EMPURRAR
O 370 C/ MT OM 355/5 (204 CV TODOS)
(238 CV), O 370 R C/ MT OM 355/5 A (192 CV
TODOS), 0371, OH 1518, OH 1418, OH 1419,
OH 1520
MAFERSA ÔNIBUS M 210 CUMMINS
MBB 1518, 1524, 1525 OM-355/6 LS1924

RV-3327



A - Altura / Height (mm): 71,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 91,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,2


SACHS 3327

NWO RDL 1307

**000.250.1915
000.250.2515
000.250.7415
000.250.7715**

PLATÔ 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
O 370, O 371 C/ MT A (285 CV TODOS), 1924, 1924
A, 1929, 1930, 1625 L / LS, 1525, 1625, 1630, LS
1932, 1933, 1934, L 2225, 2325
ÔNIBUS OF 1625, OH 2325
OM 355/6A OM 449-A (252 CV) (285 CV)

RV-3310



A - Altura / Height (mm): 37,8
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 49,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 42,2

SACHS 3310


NWO RDL 1308

**000.250.1715
000.250.3115
000.250.3715
000.250.4015
308.250.7015 / 308.250.7215**

PLATÔ 250 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
SISTEMA HIDRÁULICO 608 D, 708 D, L 608, L
708 (85 CV)
MICRO ÔNIBUS LO 608, LO 708 (1987 A 1989)
FURGÃO 408 D, 408 GD, 508 D, 508 GD
811, 813, 911 B, 913, 1013, 1113, 1113 B,
1313, 1322, 1413, 1417, 1513, 1813, 2214,
2217, 2414

MANCAIS DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ

RV-3329




A - Altura / Height (mm): 62,2
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 91,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,2

SACHS 3329
NWO RDL 1311
000.250.7615

PLATÔ 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
O 370 RSD, O 371 RSD, C/MT OM 355/6 LA, OM 326, LS 1932, 1933, 1934 (340 CV)

RV-5312




A - Altura / Height (mm): 41,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 50,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 42,1

NWO RDL 1312
340.250.0210, 352.250.0115,
352.250.0515, 321.250.1315,
345.250.0215

608, 709, 808, 809, 811, 813, 911 B, 913, 1013 B, 1113 OM 352
1316, 1317, 1318, 1516, 1518, 1813, 1816, 2013, 2014, 2216, 2217
PLATÔ DE ALAVANCA BAIXO 310 mm
EMBREAGEM DE EMPURRAR SISTEMA BAIXO

RV-3354




A - Altura / Height (mm): 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 65,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,6

SACHS 3325
NWO RDL 1320
EATON 125807
001.250.2215
000.250.7015

PLATÔ 350 / 362 / 380 / 395 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
CAMINHÕES E ÔNIBUS MB 1117, 1217, 1218, 1319, 1417, 1418, 1419, 1620, 1621, 1717, 1720, 1721, 1723-S, OF 1420, OF 1721, OF 1722, L 1620, L 1622, L 1720, L 1718 M CAIXA ZF
ÔNIBUS OF/OH 1417, 1418 ELETRÔNICO (PLATÔ EATON)
CAMINHÕES E ÔNIBUS OM 366 LA
O 371, OF/OH 1113, 1318, 1420, 1421, 1521, 1620, 1621, 1622, 1721
OM-924-LA ELETRÔNICO

RV-3345




A - Altura / Height (mm): 137,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 127,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3345
NWO RDL 1321
EATON 125653
001.250.9215
002.250.3215

PLATÔ SACHS 430 mm ENGATE RÁPIDO
EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO E ÔNIBUS LS 1935 APÓS 06/94, 1941 APÓS 07/94,
O 371 RS, RSD C/ MOTOR O 447 LA
LS 1634, 1735, 1935, 1938, 1940, 1941, 1945, 2435, 2629, 2635, 2637 (EMBREAGEM SIMPLES)
APLICA KIT TC 101

MANCAIS DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ

RV-3383




A - Altura / Height (mm): 97,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 79,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,5

SACHS 3383
NWO RDL 1324
001.250.0715

PLATÔ 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
LS 1630, APÓS 08/93, MB 1630, 1632, OM 449
1518, 1520, 1524, 1525, 1625, LS 1924, 1929,
1930, 1932, 1933, 1934, L 2225, 2325
ÔNIBUS O 370, O 371 RS

RV-3326




A - Altura / Height (mm): 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 77,9
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 60,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 42,4

SACHS 3326
NWO RDL 1326
000.250.9515
001.250.0815

PLATÔ 280 / 310 mm EMBREAGEM DE PUXAR
OM 364 LA (140 CV), 1014, 1214 APÓS 1987,
608, 709, 712, 809, 912, 914
LN 710, LO 610, LO 712, 715, 812, 814, 914
1214 ÔNIBUS OM 364 LA, 710 (122 CV) APÓS
2001
608, 708, OM 314, (85 CV) MECÂNICO TODOS

RV-5328




A - Altura / Height (mm): 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 65,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 54,2

NWO RDL 1328
000.250.7015

O 371 U 12/92, OF/OH 1113 A, OH 1219 OH
1117, OH 1318, OH 1319, OH 1417, OH 1419,
OH 1517, OH 1621 MOTOR
OM 366 A, OM 366 LA

RV-3345




A - Altura / Height (mm): 137,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 127,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3345
NWO RDL 1332
EATON 125653
001.250.0515, 001.250.4815,
001.250.6415, 001.250.8615
001.250.9815, 001.250.7915,
001.250.6515

PLATÔ 4300 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM
DE PUXAR
ÔNIBUS O 400, O 500, OM 457 LA, OH 1628,
1635, 1636
O 350 OH 1634, 1227, 1234, 1424, 1719, 1733,
1735, 1824, 1827, 1831, 1834, 1838, 1844,
1850, 1853, 1929, 1935, 1948, 2024, 2429,
2435, 2448, 2524, 2527, 2529, 2531, 2534,
2535, 2538
APLICA KIT TC 101

MANCAIS DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ

RV-3338



A - Altura / Height (mm): 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 79,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3337, 3338


NWO RDL 1337

001.250.0415

001.250.4515

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM DUPLA DE EMPURRAR
CAMINHÃO E ÔNIBUS LS 1935, 1936 ATÉ 06/94 (354 CV), (408 CV), 1941 ATÉ 06/94, O371 RS, RSD MT OM 447 LA DISCO DUPLO 2431, 2438 MT, OM-441, 2625, 2635 O-371 RS, RSL ATÉ 12/93

RV-5338



A - Altura / Height (mm): 101,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 127,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3390

NWO RDL 1338

001.250.0615, 001.250.4914,


001.250.6615, 001.250.8015

001.250.8815, 001.250.6715

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS O 303, O 350, O 403, O 404
CAMINHÕES 1744, 1748, 1844, 1850, 1853, 1948, 2044, 2050, 2448, 2544, 2550, 2553, 2635, 2644, 2648, 2650, 3248, 3250, 3255, 3538, 3544, 3548, 3550, 5248 (ARGENTINO) NBB 2638

APLICA KIT TC 101

RV-3377



A - Altura / Height (mm): 124,6
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 82,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3377

NWO RDL 1356

EATON 125634/125635/VALEO 10203


002.250.4115, 002.250.4715,

002.250.9815, 002.250.6715

003.250.5915

PLATÔ SACHS / VALEO 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR SIMPLES
CAMINHÃO E ÔNIBUS MB 1634, OM 457 LA 1938, OM 501 LA 1831, 1835 L, S, LS, 1840, 1843, 2031 S, AS, ACTROS 2038, 2525, 2531, 2540, 2543, 2631 L ACTROS, AXOR 2035 4X2, 2040 4X2, 2544 6X2 AXOR, NBB LS 1935, 1941, OM 447 LA, LS 1944-S, 2036, 2041, 2536, 2541, 2544, ATRON 2729 OM-457 LA
PLATAFORMA BASCULANTE E BETONEIRA -
APLICA KIT TC 100

RV-3388



A - Altura / Height (mm): 86,6
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 82,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3388


NWO RDL 1378

001.250.0615

PLATÔ 380 / 400 / 430 mm EMBREAGEM DUPLA DE PUXAR
DUPLA BAIXO AXOR OM-926-LA
MB 2638 S, 2638 OM, 457 LA (380 CV), AXOR 2640, 2641 6X4, 2644 6X4, 2841
RODOVIÁRIO, AXOR 3340, 3341 6X4, 3344 6X4, AXOR 4140, 4141 6X4, 4144 6X4 TODOS OM-457-LA
ACTROS 2546, 2646, 4844 K
MBB LS 1938, OM 457 LA
APLICA KIT TC 100

MANCAIS DE EMBREAGEM - MERCEDES BENZ

RV-3390




A - Altura / Height (mm): 82,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 90,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3390
NWO RDL 1424
EATON 125946
002.250.6315

PLATÔ 395/430 mm ENGATE RÁPIDO
EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS O 500 R, OM 926 LA MT ELETRÔNICO
APÓS 09/03
O 500 RSD OM 457 LA APÓS 09/03
APLICA KIT TC 101

RV-3309




A - Altura / Height (mm): 52,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 68,5
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 50,5

SACHS 3309
NWO RDL 1397
EATON 125806
001.250.9915, 002.250.6515,
002.250.0015, 002.250.9915

PLATÔ 350 / 362 / 395 mm ALTO EMBREAGEM
DE EMPURRAR
ACCELO 1016, 815, 915 OM-904-LA
ELETRÔNICO
MBB CAMINHÃO / ÔNIBUS OM 366, 1420, 1620,
1720, OF 1420, 1521, 1620, 1721, OH 1621 LE,
1218, 1218 C, 1318 C, 1418 C, 1718 C
(ELETRÔNICO) OM 904 LA
ATEGO OM-366-LA, 1419, 1719
ACTRON 1319, OF 1417, OF 1418, OH 1417, OH
1418, OH 1518
(ELETRÔNICO) MICRO ÔNIBUS LO 915, LO 916
CAMINHÃO / ÔNIBUS 1620, 1622, 1725, 1728
(ELETRÔNICO)
OM-906-LA ELETRÔNICO OM-924 LA

RV-5635




A - Altura / Height (mm): 129,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 127,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

EATON 125635

PLATÔ 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
MB LS-1935 O-447 LA (354 CV) CÂMBIO ZF
MB LS-1941 OM-447 LA (408 CV) CÂMBIO ZF
APLICA KIT TC 100

RV-3377 E




A - Altura / Height (mm): 123,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 82,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

EATON 125654

PLATO 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM
DE PUXAR
ÔNIBUS O-400 RS /D/E, OM-457 LA CÂMBIO ZF
ÔNIBUS O-500 R /RS/RSD, OM-926 CÂMBIO ZF
APLICA KIT TC 101

MANCAIS DE EMBREAGEM - SCANIA

RV-3353




A - Altura / Height (mm): 95,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 85,5
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3353
NWO RDL 1314
1.386.160
1.393.163
132.1260
382.413

PLATÔ SACHS 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 5/6 MARCHA
 CAMINHÕES E ÔNIBUS K 113, S 113
 R 112 DSC 11/14 TODOS, TR 112, TR 142, TR
 113 DSC 11/14, DSC 11/41 113 SÉRIE
 R 142, R 143, T 112, T 113
 APLICA KIT TC 100

RV-3352




A - Altura / Height (mm): 92,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 116,5
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3352
NWO RDL 1329
EATON 125708
1.319.344, 1.393.161, 1.321.2155,
1.545.062, 1.407.430

PLATÔ EATON / SACHS 430 mm EMBREAGEM
 DE PUXAR
 7/8 MARCHA
 CAMINHÃO P 93 (ARGENTINO)
 CAMINHÃO R 113, T 113, TH 113, TH 143, R 143
 ÔNIBUS S 113 ...1996
 APLICA KIT TC 100

RV-3375




A - Altura / Height (mm): 84,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 79,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,0

SACHS 3375 / 3075
NWO RDL 1372
352.750
1.367.604

PLATÔ SACHS / VALEO 420 mm
 EMBREAGEM DE EMPURRAR
 T 112, R 112, R 142, R 143 DSC 11/14 TODOS
 K 113 DSC 5/6 MARCHAS TODOS S 112, 113, L
 113, DSC 11 5/6 MARCHAS TODOS
 K 112, K 113, S 112, S 113, BR-116 DN/DS-11

RV-3350




A - Altura / Height (mm): 82,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 90,5
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 63,2

SACHS 3350
NWO RDL 1422
EATON 125709
1.728.165, 1.499.770, 1.479.576,
1.749.125, 1.851.631

PLATÔ EATON / SACHS / VALEO 430 mm
 ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
 P 94, P 114, P 124, R 114, R 124, T 114, 124
 ÔNIBUS K 124, K 94, L 94
 P-230-250-270-310-340-360-420
 K-270, K-310, K-340, K-380, K-420
 G-380, 400, 420, 440, 470, 480
 R-440, 470, 500, 560, 620
 APLICA KIT TC 101

MANCAIS DE EMBREAGEM - SCANIA


RV-5522



A - Altura / Height (mm): 92,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 90,5
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

ÔNIBUS SCANIA S 230, HB 4/2 6/2, F 250/310
 SISTEMA VALEO 430 mm
 VALEO 1493990
 URBANO E RODOVIÁRIO MOTOR DIANTEIRO
 (MANUAL)

RV-5722




A - Altura / Height (mm): 79,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 91,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 63,2

VALEO 830010

CAMINHÃO SCANIA GERAÇÃO 5
 SISTEMA VALEO

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLVO

RV-3355




A - Altura / Height (mm): 84,3
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 134,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 58,5

SACHS 3355 NWO RDL 1315 165.5289 166.8333 166.9912 319.2226

PLATÔ 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 B 58 TD 101 GC, B 58 TD 101 C APÓS 91
 B 10 M THD 101 KC APÓS 91-B 10M 6X2 THD
 101 MC, NL 12/400
 APLICA KIT TC 100

RV-3368




A - Altura / Height (mm): 51,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 125,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 66,1

SACHS 3368 NWO RDL 1316 267.156, 152.7693, 165.5316, 352.221, 811.2167, 811.2168, 811.2174

PLATÔ 350/380 mm EMBREAGEM DUPLA DE
 EMPURRAR
 N 10 HTD 101 G 275 CV APÓS 1986, N 12 TD
 120/121 ATÉ 89
 B 10 RODOVIÁRIO
 D 100 B-F7/F10/F12
 F 88/F 89
 CAMINHÕES FB/G/N7/TD 100/TD 120/TD 121

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLVO

RV-3374




A - Altura / Height (mm): 72,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 125,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 58,2

SACHS 3374
NWO RDL 1317
165.5287

PLATO 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
B 58 M THD 100 EC 250/275 CV TODOS,
ÔNIBUS URBANO APÓS 04/91B 10 APÓS 04/91

RV-3372




A - Altura / Height (mm): 54,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 125,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 58,2

SACHS 3372
NWO RDL 1318
165.5288

PLATÔ 350 mm EMBREAGEM DUPLA (BI DISCO)
DE EMPURRAR
B 10 M ÔNIBUS RODOVIÁRIO 87 A 03/91
THD 101 KC 1987 ATÉ 01/91

RV-3360




A - Altura / Height (mm): 74,3
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 133,8
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 66,8

SACHS 3060, 3360
NWO RDL 1319
167.2944, 165.5843, 166.8921,
166.9832, 319.2222
569.157, 205.69157, 360.410

PLATÔ 380 / 400 mm EMBREAGEM DUPLA
(BI DISCO) PUXAR
NL 10, N 12, FH 12 6X4 GLOBETROTTER D 12 A
380 ATÉ 96 NL RÍGIDO APÓS 2006 D-12-D
CAMINHÃO FH FM NH 12 FM-440 FM-480
APLICA KIT KM 216

RV-3386




A - Altura / Height (mm): 72,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 125,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 66,1

SACHS 3386
NWO RDL 1322
152.7695

PLATÔ 420 mm, EMBREAGEM DE EMPURRAR
N 10
CAMINHÃO NH TD 101 G (275 CV) 01/80 A
12/84

RV-3363




A - Altura / Height (mm): 87,3
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 133,8
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 66,8

SACHS 3363
NWO RDL 1325
EATON 125637
165.5825, 165.5732, 166.7258,
166.8923, 166.9833, 167.2847,
167.2946, 319.2216, 319.2217,
319.2223, 811.2169

PLATÔ 430 mm (EMBREAGEM SIMPLES) DE
PUXAR, FH 12 4X2 TODOS, FH/FM/ NH 12 4X2 E
6X2 GLOBETROTTER ATÉ 2002, TD 122, TD 101
B 12 B, B 12 R, 4X2 E 6X4
RODOVIÁRIO ATÉ 06/07 CX ZF
NH 12 4X2 6X2 APÓS 2003
APLICA KIT TC 100

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLVO

RV-3365




A - Altura / Height (mm): 77,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 133,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 58,5

SACHS 3365
NWO RDL 1352
166.8930
166.8938
167.2948
319.2224

CAIXA CÂMBIO ZF PLATÔ 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 MM B7, B 10 B, B10 BLE B10 M, B 12 MOTOR TD 73 E - B7 R
 TODOS, FS 7
 APLICA KIT TC 100

RV-3359




A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC

PLATÔ 380/395 mm CÂMBIO C/ MORINGA AUTO CENTRANTE EMBREAGEM DE PUXAR
 VM 17, VM 23 MWM 6.10 TODOS, VM 210 4X2, 6X2 CÂMBIO EATON FT 0706 CVM 260 4X2, 6X2 CÂMBIO EATON FT 0909 B
 VM 260 R
 APLICA KIT KM 223

RV-3308




A - Altura / Height (mm): 111,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 133,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 66,8

SACHS 3308
NWO RDL 1394
EATON 125643
167.2964, 20.569.161, 319.2221

PLATÔ 430 mm EATON / SACHS CAIXA DE CÂMBIO VOLVO VT EMBREAGEM DE PUXAR
 FH 12 4X2 E 6X2 GLOBETROTTER ATÉ 2002- NH 12 4X2 E 6X2
 APÓS 2003 FM
 APLICA KIT TC 100

RV-3364




A - Altura / Height (mm): 114,4
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 133,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 66,6

NWO RDL 1396
EATON 125641
20722523

PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 VM 310 4X2 6X4 TODOS
 APLICA KIT KM 223

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLVO

RV-5563




A - Altura / Height (mm): 121,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125563 / 125715

PLATÔ 365 mm CÂMBIO C/ MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 VM 17 206 CV, VM 23 240 CV, VM 210 4X2 R,
 VM 210 6X2 R, VM 260 4X2, VM 260 6X2
 APLICA KIT KM 222

RV-5655




A - Altura / Height (mm): 86,3
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 133,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 66,8

EATON 125655

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM
 DE PUXAR
 ÔNIBUS B 12 B 4X2 E 6X2 TD 122 FL, B 12 R
 4X2 E 6X2 TD 122 FL CÂMBIO ZF
 APLICA KIT TC 101

RV-3395 E




A - Altura / Height (mm): 95,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125716

PLATÔ 395 mm CÂMBIO C/ MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 ÔNIBUS B 27 MWM
 CAMINHÃO VM 270 6X4 6X2, VM 260 6X4 4X2
 APLICA KIT KM 222

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLKSWAGEN

RV-3367




A - Altura / Height (mm): 36,7
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 52,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3307/3367
 NWO RDC 1035
 EATON 125802
 82TU7548-A
 TEG 141.165

PLATÔ 325/330 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 7-100, 8-100, 8-140 MWM 4.10 NA, 8-150,
 9-150-12-140 H, 12-140 T MWM 4.10 TCA, 12-
 160, 13-130, 14-140
 8140/8150/9150
 V.W 6.80, 6.90, 6.140, 7.110, 7.120, 7.140,
 8.120-L80, 12.140, 13.130, 13.150, 14.140
 MICRO ÔNIBUS 8.120 OD
 MWM 13"

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLKSWAGEN

RV-3373




A - Altura / Height (mm): 80,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 52,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,6

SACHS 3373
NWO RDC 1037
EATON 125804
2 SK 141.165
XC457548 AA

PLATÔ 325/330 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
8-150 EOD, 9-150 EOD CUMMINS INTERACT 4.0
APÓS 2004
CUMMINS 13"

RV-3040




A - Altura / Height (mm): 45,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 64,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,8

SACHS 3040
EATON 125919
OR 220 141165
2PO 141165

V.W. 5150, 8160, 9160, 8160 OD, 9160 OD, 3.8
2012 >...
MTR CUMMINS ISF EURO 5
TRANSMISSÃO ZF S 5420 HD
APLICA PLATO 1085 SACHS
MICRO ÔNIBUS 8160 OD, 9160 OD
PLATÔ 330 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR

RV-3362




A - Altura / Height (mm): 36,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 49,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3362
NWO RDL 1323
2T2 141.265
2T2 141.265 H
T 13.141.161

PLATÔ 325 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
15-180, 17-250 CONSTELLATION 11-130, 13-
130, 11-140, 1160, 7-110, 8100, 8200, 12140,
12140 BT, 12140 H, 12140 T, 12180, 13130,
13150 E, 13170, 13170 E, 13180, 13180 E,
13210, 14140, 14150, 14170, 14180, 14200,
14220 E

RV-3346




A - Altura / Height (mm): 107,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3346
NWO RDL 1349
E 3HN 7580 AA

BETA ÔNIBUS 16.180
APLICA CÂMBIO S/ MORINGA
APLICA KIT KM 223

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLKSWAGEN

RV-5350




A - Altura / Height (mm): 119,3
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

NWO RDL 1350

2TB141.165, 2RP 141.037 C, LUK
 500.089.10
 REF 137.0002-10

PLATÔ 365 mm CÂMBIO C/ MORINGA LUK
 EMBREAGEM DE PUXAR
 CAMINHÃO VW 12-170, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 14-200, 15-180, 15-190, 16-170, 16-180, 16-220 TODOS ATÉ 220 CV
 ÔNIBUS 16-180, 16-210, 17-210 OD P/ PLATÔ LUK 365MM
 V.W TITAN 18-310, 23-310, TRACTOR 16-210 CD, 17-210 FOT, 17-310 OT, 18-320 FOT, WARKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300 17-210, 17-220, 17-310, 23-210, 23-220, 23-310, 24-220, 24-250, 26-220, 26-260, 26-300, 31-320, 40-300
 APLICA KIT KM 223

RV-3359




A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3359

NWO RDL 1360 AC
 2RP 141.037 C

PLATÔ 350/380/395 mm AUTO CENTRANTE EMBREAGEM DE PUXAR CÂMBIO C/ MORINGA CAMINHÃO E ÔNIBUS VW 12-170, 12-180, 13-180, 13-170, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 16-800, 16-200, 26-260, 31-260 E, WORKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-250, 17-310, 23-210, 23-220, 23-310 TITAN, 17-210 FOD, 16-210 CD, 17-310 OT, 17-260, 18-320 FOT, 18-310 TITAN TRACTOR, 26-310 TITAN (6X4), 15-180, 15-190, 17-260, 18-320 FOT
 APLICA KIT KM 223

RV-5360




A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3359

NWO RDL 1360
 2RP 141.037 C

PLATÔ 350/380 mm CÂMBIO C/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR CAMINHÃO E ÔNIBUS VW 12-170, 12-180, 13-180, 13-170, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 16-800, 16-200, 26-260, 31-260 E, WORKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-250, 17-310, 23-210, 23-220, 23-310 TITAN, 17-210 FOD, 16-210 CD, 17-310 OT, 17-260, 18-320 FOT, 18-310 TITAN TRACTOR, 26-310 TITAN (6X4), 15-180, 15-190, 17-260, 18-320 FOT
 APLICA KIT KM 223

RV-3348



A - Altura / Height (mm): 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 80,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5


SACHS 3348

NWO RDL 1360 SM
 2ZO 141.707 A

PLATO 350/380 mm S/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR CAMINHÃO E ÔNIBUS VW 12-170, 14-170, 14-200, 16-180 TODOS, VW 16-170, 16-200 APÓS 06/97 14-210, 14-220, 16-210, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-310, 23-310, 24-220, 24-250, 26-220 TITAN, 18-310 35-300, TITAN TRACTOR, 24-250, 26-300, 26-310, 40-300 (4X2, 6X4) TITAN 31260, 31260 E
 APLICA KIT KM 223

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLKSWAGEN

RV-3396




A - Altura / Height (mm): 91,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 127,8
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 60,8

SACHS 3396
NWO RDL 1366
EATON 125710
2T2 141.165 A
2T2 141.165 J
M82 141.165 A

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
CONSTELLATION 17-320, 19-320, 19-340, 19-360, 19-370, 19-380 E, 19-240 E, 19-420 E, 24-220, 24-320, 24-250, 25-320, 25-320 E, 25-340 E, 25-360 E, 25-370 E, 25-380 E, 25-420 E, 26-360 E, 31-320 E, 31-330, 31-340 E, 31-370 E, 31-370, 31-380 E, 31-390, TITAN TRACTOR 19-320 CX ZF 16S 1650, 16S 1685 TD APLICA KIT TC 101

RV-3371




A - Altura / Height (mm): 37,3
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 49,8
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

SACHS 3371
NWO RDL 1380
357.607
O 2.991.380
2RO 141.211

PLATÔ 280 mm EMBREAGEM DE PUXAR
6.80, 6.90, 6.90 P, 6.90 S, 7.90 S, 7.95 S, 7.100, 7.110 S, 6800, 6900, 7900, 7905, 7993
MWM 2294 PERKINS 4236

RV-3398




A - Altura / Height (mm): 104,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 85,5
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 90,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 63,2

SACHS 3398
EATON 125944
2U2141165 B

PLATÔ 1596 ENGATE RÁPIDO 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO V.W CONSTELLATION 17330, 19330, 19390, 19400, 24339, 25330, 25400, 31330, 31390, 31400, APÓS 2012 (TODOS)
MOTOR CI CUMMINS ISL 9 EURO V
MAN TGX 28440, 29440, 33440 MAN 440TX 26440 CÂMBIO ZF 2012 ...
KIT SACHS 6168
APLICA KIT TC 101

RV-5562




A - Altura / Height (mm): 103,5
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

EATON 125562

PLATÔ 365 mm CÂMBIO S/MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
VW 12-170, 12-180, 13-150, 13-170, 13-180 WORKER, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180 WORKER, 15-190, 16-170, 16-180, 16-200, 16-210, 16-220, 17-210, 17-220, 23-210, 23-220, 24-220 6X2, ÔNIBUS 16-180, 16-210, 17-210, 17-240
APLICA KIT KM 222

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLKSWAGEN

RV-3365 E




A - Altura / Height (mm): 121,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125563

PLATÔ 365 mm CÂMBIO C/ MORINGA
 EMBREAGEM DE PUXAR
 VW 12-170, 12-180, 13-150, 13-170, 13-180
 WORKER, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-
 190, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180
 WORKER, 15-190, 16-170, 16-180, 16-200, 16-
 210, 16-220, 17-210, 17-220, 23-210, 23-220,
 24-220 6X2, ÔNIBUS 16-180, 16-210, 17-210,
 17-240, 23210, 23220
 APLICA KIT KM 222

RV-3397




A - Altura / Height (mm): 37,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125655
2T2 141 165-K

PLATÔ SACHS 395 MM EMBREAGEM DE
 EMPURRAR
 ÔNIBUS 17-230, 17-260 CÂMBIO ZF AS 1010
 BO AS TRONIC
 (MECÂNICO) 17260 - EOT/68D, 19-320
 A PARTIR DE 2010
 KITS SACHS 6414

RV-5566




A - Altura / Height (mm): 37,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3344
EATON 125916

PLATÔ SACHS 395 mm GARFO ROLETADO
 EMBREAGEM DE EMPURRAR
 ÔNIBUS VW 15-190, 17-230, 17-230 EOD, 17-
 260 EOD
 CÂMBIO ZF NEW, 17-190 (MOTOR MAN), 17-260
 EOT, MWM ACTON 6.12
 TCAE, (AUTOMÁTICO) 65 1010

RV-3397 A




A - Altura / Height (mm): 46,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3397
NWO RDL 1427
EATON 125793
2T2 141.165 E, 2T2 141.165 E

PLATÔ 362 / 395 mm EMBREAGEM DE
 EMPURRAR
 CONSTELLATION 13-180 E, 15-180 E, 17-250,
 17-260 E, VW 13-180, 15-180 E
 CONSTELLATION MWM 17-250, 23-260, 24-250
 6X2, 24-260 E, 26-280, 31-280 EURO 5
 CONSTELLATION CUMMINS 17-250 E,
 17-190 MOTOR MAN / 17-280 E MAN ...2012

RV-5650




A - Altura / Height (mm): 66,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5

EATON 125650

PLATÔ 365 mm EMBREAGEM DUPLA DE PUXAR
 VW 16-300, 17-250, 17-300, 17-310, 18-310,
 23-310, 24-220 6X4, 24-250, 26-220, 26-260,
 26-260 E, 26-300, 31-260, 31-310, 35-300,
 35-300 H, 40-300
 APLICA KIT KM 222

MANCAIS DE EMBREAGEM - VOLKSWAGEN

RV-3395 E



A - Altura / Height (mm): 95,5
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

EATON 125716 NWO RDL 1362 2RP 141037 C, 40-30026.260 E

PLATÔ 395 mm CÂMBIO C/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR


VW 16-200, 16-300, 16-800, 17-250, 17-260, 17-300, 17-310, 18-310, 23-310, 24-220 6X4, 24-250, 26-200, 26-260, 26-260 E, 26-300, 31-260, 31-310, 35-300, 35-300 H, CONSTELLATION 6X4 MWM 2008, ÔNIBUS 18-310 OT, TRACTOR 26-310, WARKER 14-210, 14-220, 16-220, 17-210, 17-220, 17-310, 23-210, 23-220, 23-310, 24-220, 24-250, 26-220.

12-170, 12-180, 13-170, 13-180, 13-190, 14-150, 14-170, 14-190

EATON 15-180, 15-190, 16-170

APLICA KIT KM 222

RV-5717



A - Altura / Height (mm): 78,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 123,8
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 70,0
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 44,5


EATON 125717

PLATÔ 395 mm CÂMBIO S/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR

VW 16-300, 17-250, 17-300, 17-310, 18-310, 23-310, 24-220 6X4, 24-250, 26-220, 26-260, 26-260 E, 26-300, 31-260, 31-310, 35-300, 35-300 H, 40-300

APLICA KIT KM 222

RV-5739



A - Altura / Height (mm): 37,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 74,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 57,5

SACHS 3739

APLICA SACHS 6261 - 6259 - 6758

PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR

CAIXA ZF 1010BO > 2012

CAIXA ZF ASTRONIC


CAIXA ZF 6S-1010BO > 2012

V.W. ÔNIBUS 151900D MAN 462

17230 AMT 17230 OD

CONSTELLATION 24280 > 2012

RV-6165




A - Altura / Height (mm): 60,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm): 97,5
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm): 58,8
 D - Diâmetro furo / Hole Diameter (mm): 45,2

VW MAN DELIVERY

KIT TRAVA DO COLAR DE EMBREAGEM

Código

TC-100




- 1 - Anel de Debreagem /
2 - Mola Prato (Aranha)
3 - Arruela Lisa / 4 - Anel Trava Redondo

Volvo NH/FH Monodisco
Nº Original 1.521.718 / Scania
112/113 - HW Monodisco -
Nº Original 382.413 /
MB-1938/2638

Código

TC-101




- 1 - Arame Trava /
2 - Anel de Debreagem
3 - Arame Trava Redondo

MB-1935 / 0-400 - Monodisco
Nº Original 0.002.520.646

Código

TC-102



- 1 - Arruela Ondulada /
2 - Anel de Debreagem
3 - Arame Trava

MB-709 / 812 / 814 / 912 / 914

Código

TC-103



- 1 - Arruela Ondulada / 2 - Anel de Ferro
3 - Anel Trava

Scania P 94 / 114 / 124

Código

TC-104



Scania / Volvo / Iveco
Mod. Iveco

Código


TC-105



Iveco Daily
Valeo 280 mm

Código


TC-106



VW Delivery 9170 / 11180
13180 Sistema Valeo 362 mm

KIT REPARO DO MANCAL


Código **KM-216**



1 - Mola Prato / 2 - Anel de Ferro
3 - Arruela Lisa / 4 - Anel Trava Redondo

VW 16.210
VolksBus - Luk


Código **KM-218**



1 - Mola Prato / 2 - Anel de Ferro
3 - Arruela Lisa / 4 - Anel Trava Redondo

Volvo / Scania
Sachs


Código **KM-219**



1 - Anel de Ferro / 2 - Arruela de Pressão
3 - Anel Elástico Maior / 4 - Anel Elástico Menor

Ford Cargo / Ônibus B-1618
Sachs


Código **KM-220**



1 - Mola Prato / 2 - Anel de Ferro
3 - Arruela Lisa / 4 - Anel Trava Redondo

Sachs - 380 mm


Código **KM-221**



1 - Anel do Colar de Embreagem / 2 - Mola Prato
3 - Arruela Lisa com Rebaixo / 4 - Anel Trava Quadrado

Eaton - 4 Componentes


Código **KM-222**



1 - Anel do Colar de Embreagem /
2 - Mola Prato
3 - Anel Trava Redondo

Eaton - 3 Componentes


Código **KM-223**



1 - Anel de Ferro / 2 - Mola Prato
3 - Arruela de Pressão / 4 - Anel Trava Redondo

VW 16.210 / VolksBus
Sachs

Código **KM-224**




VW Titan Sachs - 380 mm

Código **KM-226**




MBB 1938 Eletrônico
Sistema Valeo

Código **CO-621**




Mola Ondulada (2 voltas)

Código **CO-625**




Anel Trava do Mancal
Scania

Código **CO-626**





Mola de Torção do Mancal
Volvo

ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA PESADA

Código	RP-1002	Código	RP-1005	Código	RP-1006
					
Scania 112/113/142 - Emb Simples MB 2638 / Volvo Emb Dupla 400 mm		MB-1620 - Emb Simples		MB-1935/1938 / Scania 124 / Iveco Eurotracker / Stralis	
Código	RP-1007	Código	RP-1008	Código	RP-1009
					
Eaton 365 mm		Caminhão/Ônibus VW AC 170cv - Sem Moringa / Volks Titan - Sachs/Luk		Volvo FH	
Código	RP-1010	Código	RP-1011	Código	RP-1012
					
Volvo VM -310 Platô Eaton - 395 mm		MB-608L / 708L Todos		VW / Volvo / MB Engate Normal	
Código	RP-1013	Código	RP-1014	Código	RP-1015
					
VW / Volvo / MB Engate Rápido		VW Constellation 362 / 395 mm		VW Titan (Auto Centrante Engate Convencional)	

ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA PESADA

Código	RP-1016	Código	RP-1019	Código	RP-1020
					
Scania 124 / MB 0.500 (Auto Centrante Engate Rápido)		MB 609		Volvo Cx Shift	
Código	RP-1021	Código	RP-1022	Código	RP-1023
					
MB 1935		Eaton 365 mm Rasgo Panel Chato		Volare "13"	
Código	RP-1024				
					
Eaton 365 mm Original					

ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA AGRÍCOLA - CBT

RP-1025	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES TDS - 1090A/ 1105/ 2100/ 2105/ 2400/ 2500/ 2600/ 3000/ 8060/ 8260/ 8440/ 8450/ SANTA MATILDE TRATORES TDS	133011 900602021 A15113	563147A / F-110373 F-44343.01/ F-122209 RDS-1015 3353/ 3379 VKC 2166 500 1376 10/ 1122 10 R10S201

ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA AGRÍCOLA - JOHN DEERE

RP-1026	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES SERIE 4020 (65/ 75)	29871236 6003003035001 710703800	526468 RDS-1009 RDS-1022 500 1372 10

ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA AGRÍCOLA - MASSEY FERGUSON/AGCO

RP-1018	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES MF 55X/ 65X/ 235/ 250/ 265/ 270/ 275/ 285/ 290/ 292 (76/...) TRATORES MF 250/ 275/ 290/ 292 (EATON/ CLARK)	487874 M3 3585.341 M1 D8NN-7580-BB	576040/ 526465 F-45984 RDS-1016 3312071/ 3314446 500 0199 40

RP-1027	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES MF 50X/ 235	487567 M2	526464 RDS-1017 3312070

RP-1029	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES 295/ 296/ 1170/ 1175 CA1170/ CA1175/ MF295/ 296	RL209 117530050400 757970N	524800 RDS-1024

ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA AGRÍCOLA - NEW HOLLAND

RP-1018	Veículo	Original	Equivalência
	COLHEITADEIRAS 4040/ 5030/ 5050 8040/ 8055/ TC55/ TC57/ CA1530 TRATORES 4600/ 4610/ 4630/ 5600/ 5610/ 5630/ 6600/ 6610 6630/ 7610/ 7630/ 7810/ 7830/ 8030/ 8BR TRATORES SERIE TL/ TM	487874 M3 3585.341 M1 D8NN-7580-BB	576040/ 526465 F-45984 RDS-1016 3312071/ 3314446 VKC2238 500 0199 40


ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA AGRÍCOLA - NEW HOLLAND

RP-1026	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES 5050/ CA1530 FORD 8BR	710703800 6003003035001 29871236	526468 RDS-1009 RDS-1022 500 1372 10
RP-1029	Veículo	Original	Equivalência
	TC55/ TC57 COLHEITADEIRAS 4040/ 5030	RL209 117530050400 757970N	524800 RDS-1024

ROLAMENTO REFIL DE EMBREAGEM - LINHA AGRÍCOLA - VALTRA/VALMET

RP-1017	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES BH140/ BH160/ BH180/ BH185 (91/...) TRATORES 880/ 885/ 980/ 985/ 1180/ 1184 (86/...) TRATORES 110/ 118/ 128/ 138/ 148 (00/...) TRATORES 685/ 785/ 880 CAFEEIRO/ 885/ 980/ 985/ 985F (00/...) TRATORES 1280/ 1284/ 1380/ 1580/ 1680/ 1780/ 1880 (00/...)	81781200	804356 F-804356 RDL-1600 500 1121 00 500 1121 10
RP-1028	Veículo	Original	Equivalência
	TRATORES BF 60/ 62/ 65/ 68/ 65 e 68 CAFEEIRO/ 78/ 80/ M80/ 85/ 86/ 88 (.../98) TRATORES 110/ 118/ 128/ 138/ 148 (.../98) TRATORES 685/ 785/ 880 CAFEEIRO/ 885/ 980/ 985/ 985F (.../98) TRATORES 1280/ 1284/ 1380/ 1580/ 1680/ 1780/ 1880 (91/98)	126.1539 164.481 164.480	530689B F-113519 RDS-1019 500 0076 20
RP-1030	Veículo	Original	Equivalência
	VALMET 885/ 895/ 1180 4X4	302.081.10 320.250.0015	549097A F-45815.1 RDS-1020 RDS-1021 3384

ROLAMENTO LINHA 6000



Código	
6010	2 RS C3
6011	2 RS C3
6012	2 RS C3
6014	2 RS C3
6015	2 RS C3

CANECA AUTO CENTRANTE



Código	Medida
CN-401	124 x 30 x 2,00 mm
CN-402	118 x 81 x 2,00 mm
CN-403	117 x 30 x 2,00 mm
CN-404	131,5 x 114 x 2,50 mm

ROLAMENTO DE VOLANTE



Código	
6203	2 RS C3
6204	2 RS C3
6205	2 RS C3
6206	2 RS C3
6303	2 RS C3
6305	2 RS C3
6306	2 RS C3
62305	2 RS C3
6305	2 RS C3

ROLAMENTO DE EMBREAGEM - LINHA LEVE

Código	RL-01	Código	RL-02	Código	RL-03
	Ford Corcel / Del Rey / Pampa / Scala		GM Astra / Kadett / Monza / Vectra / Zafira		Ford Escort Zetec / Focus / Verona
Código	RL-04	Código	RL-05	Código	RL-06
	Fiat Tempra / Tipo / Marea / Brava / Uno Turbo / Alfa Romeo		GM Chevette / Chevy 500 / Marajó		Citroen ZX / Peugeot 106/205/306

ROLAMENTO DE EMBREAGEM - LINHA LEVE

Código	RL-07	Código	RL-08	Código	RL-09
					
GM A10/20/40 / Blazer / C10/20 / D10/20/40 / Silverado		Fiat Palio / Siena / Strada / Marea / Tempra / Tipo / Uno 1.0		Ford Cargo / F-1000/11000/13000/ 14000/4000	
Código	RL-10	Código	RL-12	Código	RL-13
					
Ford Escort / Fiesta / Verona		VW Gol / Kombi / Santana / Voyage / Ford Del Rey / Versailles		VW Golf / Logus / Parati / Polo / Ford Escort / Audi A3/S3/TT	
Código	RL-14	Código	RL-15	Código	RL-41
					
GM Celta / Corsa / Omega / Suprema / Tigra		GM Opala / Caravan / Comodoro / Diplomata		Hyundai H-100 - Todos	
Código	RL-42	Código	RL-48	Código	RL-59
					
Fiat Ducato / Iveco Daily Todos		Renault Megane / Scenic		VW Fusca / Brasilia / Kombi	

ROLAMENTO DE EMBREAGEM - LINHA LEVE**Código****RL-65**

Peugeot 206/207/307/406/407/607/806/
807 / Citroen C3/C4

Código**RL-66**

Renault Clio / Laguna / Megane / Scenic /
Trafic / Twingo

Código**RL-67**

VW Gol 2.0 16v / Golf / Polo / Fox /
Cross Fox / Audi A3

Código**RL-68**

Fiat Palio / Siena 1.0 8v / 500
1.2/1.3/1.4 16v

Código**RL-74**

Toyota Hilux - Todos

Código**RL-75**

Fiat 147 / Uno / Elba / Premio / Fiorino

Código**RL-97**

Hyundai Tucson 2.0 / Kia Sportage 2.0

Código**RL-98**

Hyundai HB-20 1.6 / i30 2.0
Veloster / Kia Cerato / Kia Soul

Código**RL-99**

Hyundai HB-20 1.0 / Kia Picanto 1.0

Código**RL-73**

Fiat Ducato / Iveco Daily todos (Puxar)

Código**RL-105**

Honda Accord / City / Civic / Fit

Código**RL-107**

Toyota Corolla

ROLAMENTO DE EMBREAGEM - LINHA LEVE

Código	RL-112	Código	RL-113	Código	RL-110
					
Hyundai HR / Kia Bongo 2007 a 2012		Kia Sorento / Sportage / Caren / Sephia / Bongo / Mazda MX3		Toyota Hilux 2006	
Código	RL-115	Código	RL-123		
					
Toyota Etios 1.3 / 1.5		Ford F250 F 350 / F 4000			

ATUADORES**RPH-15**

SACHS 3361
NWO RDL 1375
002.250.6615, 002.250.5115
VKCH 4843
TRW RCA 00100

712 C, 914 C, 915 C, 1215, 1218, 1315, 1318, 1620, 1714
ELETRÔNICO OF 1414
ATEGO 1315, 1317, 1318, 1418, OM - 366 - A
366 - LA

RPH-16

002.254.2508
002.250.6615
VKCH 4844

SPRINTER 311, 313, 413 CDI ELETRÔNICO
ACCELO 715

ATUADORES

RPH-20



VOLVO I-SHIFT
FH 400 / 440 / 480 / B12R
(AT 2512C)
TRANSM. AUTOMATIZADA

21580977 / 85020472
 6482000087

RPH-22



SCANIA SERVO ESCRAVO
SACHS 3378
NWO 7900
EATON 551572

1455730/551572/1393332/1434649/1522357

REFIL - ATUADOR

REF-15



**MB-712/914/915/1215/1318/
 1620**
ELETRÔNICO OF1414
ATEGO 1315/17/18/1418
OM 366-A / OM 366-LA


REF-20



VOLVO I-SHIFT
FH 400 / 440 / 480 / B12R
(AT 2512C)
TRANSM. AUTOMATIZADA

REPARO - ATUADOR

REP-20



VOLVO I-SHIFT
FH 400 / 440 / 480 / B12R
(AT 2512C)
TRANSM. AUTOMATIZADA

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

REVCOM	AGRALE	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-5010	RCH 5010			1271010		3
RV-3367	RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	6003.033.035.001	3
RV-3040	RCH 5040		3040	125919	2PO141165	3
RV-5347	RCH 5347	RDL 1428	3347	125783	6020.003.016.005	3
RV-3359	RCH 5360AC	RDL 1360AC	3359			3
RV-3389	RCH 5365	RDL 1365	3389	125790	6007.0030.48005	4
RV-3399	RCH 5399	RDL 1431	3399		6025.0030.25005	4
RV-3400	RCH 5400AC		3400	125910		4
RV-5563	RCH 5563			125563 / 125715		4
REVCOM	CHRYSLER	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-3323	RCH 5323	RDL 1323	3326	125800		5
REVCOM	FORD	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-5010	RCH 5010			1271010	F 817 A 548 AC	5
RV-1029	RCH 5029			1271029	F 817 A 548 AC	5
RV-3367	RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	82 TU 7548 A	5
RV-3373	RCL 5037	RDL 1037	3373		2SK 141.165	6
RV-3387	RCL 5038	RDL 1038	3387	125801	2 SL 141165	6
RV-3040	RCH 5040		3040	125919	2ZO 141165	6
RV-5348	RCH 5348	RDL 1348	3358		2Z 0141707 A	6
RV-3346	RCH 5349 SM	RDL 1349	3346		E 3HN 7580 AA	6
RV-5350	RCH 5350	RDL 1350			BG 1X 7561-AA	7
RV-3348	RCH 5360 SM	RDL 1360 SM	3348	125562	BF6X7A605 A	7
RV-3359	RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3359		BF7X7A605 A	7
RV-5360	RCH 5360	RDL 1360	3359		BF7X7A605 A	7
RV-3431	RCH 5431 AC		3100 / 3431	125755	457548-AB	8
RV-5529	RCH 5529 AC		3100 / 3431	125755	457548-AB	8
RV-5562	RCH5562 SM			125562		8
RV-5563	RCH 5563			125563		8
RV-5650	RCH 5650 SM			125650		9
RV-5713	RCH 5713			125713		9
RV-5716	RCH 5716			125716		9
RV-5717	RCH 5717SM			125717		9
REVCOM	GENERAL MOTORS	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-3367	RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	94.609.464	10
RV-3359	RCH 5360AC	RDL 1360AC	3359			10
RV-5563	RCH 5563			125563		10

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

REVCOM	IVECO	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-3354	RCH-5320 AC	RDL 1320	3325		7168964	10
RV-3323	RCH 5323	RDL 1326	3362	125800	7145819	11
RV-3366	RCH 5336 AC	RDL 1366	3366	125652	1900756	11
RV-3359	RCH 5360 AC	RDL 1360 AC				11
RV-3391	RCH 5391 AC	RDL 1360 AC	3391		50310133	11
RV-3399	RCH 5399	RDL 1431	3399		5949890189	12
RV-3400	RCH 5400AC		3400	125910	5949890688	12
RV-3401	RCH 5401		3401			12
RV-3398	RCH 5498AC		3398			12
REVCOM	MERCEDES BENZ	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-3384	RCH 5020	RDL 1020	3384		320 250 0015	13
RV-3385	RCH 5021	RDL 1021	3385		335 254 00 10	13
RV-3358	RCH 5300	RDL 1300	3358		321 250 05 15	13
RV-3324	RCH 5305	RDL 1305	3324		000 250 42 15	13
RV-3330	RCH 5306	RDL 1306	3330		001 250 03 15	14
RV-3327	RCH 5307	RDL 1307	3327		000 250 19 15	14
RV-3310	RCH 5308	RDL 1308	3310		000 250 17 15	14
RV-3329	RCH 5311	RDL 1311	3329		000 250 76 15	14
RV-5312	RCH 5312	RDL 1312			340 250 02 10	15
RV-3354	RCH 5320 AC	RDL 1320	3325	125807	001 250 22 15	15
RV-3345	RCH 5321 AC	RDL 1321	3345	125653	001 250 92 15	15
RV-3383	RCH 5324 AC	RDL 1324	3383		001 250 07 15	15
RV-3326	RCH 5326	RDL 1326	3326		001 250 95 15	16
RV-5328	RCH 5328	RDL 1328			000 250 70 15	16
RV-3345	RCH 5332 AC	RDL 1332	3345	125653	001 250 05 15	16
RV-3338	RCH 5337	RDL 1337	3337/3338		001 250 04 15	16
RV-5338	RCH 5338 AC	RDL 1338	3390		001 250 06 15	17
RV-3377	RCH 5356 AC	RDL 1356	3377	125634/125635	002 250 41 15	17
RV-3388	RCH 5378 AC	RDL 1378	3388		001 250 06 15	17
RV-3390	RCH 5390 AC	RDL 1434	3390	125946	002 250 63 15	17
RV-3309	RCH 5397 AC	RDL 1397	3309	125806	001 250 99 15	18
RV-5635	RCH 5635			125635		18
RV-3377 E	RCH 5654			125654		18
REVCOM	SCANIA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-3353	RCH5314 AC	RDL 1314	3353		1.386.160	19
RV-3352	RCH5329 AC	RDL 1329	3352	125708	1.319.344	19
RV-3375	RCH 5372	RDL 1372	3075 / 3375		352750 1.367,604	19
RV-3350	RCH 5422 AC	RDL 1422	3350	125709	1.728.165 1.499.770	19
RV-5522					1493990	19
RV-5722					VALEO 830010	20

TABELA DE EQUIVALÊNCIA

REVCOM	VOLVO	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-3355	RCH 5315	RDL 1315	3355		1655289/166833	20
RV-3368	RCH 5316	RDL 1316	3368		267156	20
RV-3374	RCH 5317	RDL 1317	3374		1655287	20
RV-3372	RCH 5318	RDL 1318	3372		1655288	21
RV-3360	RCH 5319	RDL 1319	3060/3360		1672944/1655843	21
RV-3386	RCH 5322	RDL 1322	3386		1527695	21
RV-3363	RCH 5325	RDL 1325	3363	125637	1655825	21
RV-3365	RCH 5352	RDL 1352	3365		1668930/1668938	22
RV-3359	RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3359			22
RV-3308	RCH 5394	RDL 1394	3308	125643	1672964	22
RV-3364	RCH 5396 AC	RDL 1396		125641	20722523	22
RV-5563	RCH 5563			125563/125715		23
RV-5655	RCH 5655			125655		23
RV-3395 E	RCH 5716			125716		23
REVCOM	VOLKSWAGEN	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RV-3367	RCL 5035	RDS 1035	3307/3367	125802	82TU7548-A	23
RV-3373	RCL 5037	RDL 1037	3373	125804	2SK 141 165	24
RV-3040	RCH 5040		3040	125919	OR 2 Z O 141165	24
RV-3362	RCH 5323	RDL 1323	3362		2T2 141265	24
RV-3346	RCH 5349 SM	RDL 1349	3346		E 3 HN 7580 AA	24
RV-5350	RCH 5350	RDL 1350			2TB 141165	25
RV-3359	RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3359		2 RP 141037 C	25
RV-5360	RCH 5360	RDL 1360	3359		2 RP 141037 C	25
RV-3348	RCH 5360 SM	RDL 1360 SM	3348		2ZO 141707 A	25
RV-3396	RCH 5366 AC	RDL 1366	3396	125710	2T2 141165 A	26
RV-3371	RCH 5380	RDL 1380	3371		2991380	26
RV-3398	RCH 5498		3398	125944		26
RV-5562	RCH 5562 SM			125562		26
RV-3365 E	RCH 5563			125563		27
RV-3397	RCH 5565		3739	125655	2T2 141165 K	27
RV-5566	RCH 5566		3344	125916		27
RV-3397 A	RCH 5597	RDL 1427/1426	3397	125793	2T2 141165 E 2T2 141165 H	27
RV-5650	RCH 5650 SM			125650		27
RV-3395 E	RCH 5716	RDL 1362		125716	2RP 141037 C	28
RV-5717	RCH 5717 SM			125717		28
RV-5739	RCH 5739		3739			28

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

[illegible]